I M D

280 beschriebene Blatt R.



Annotatiões in pharmacopaeam et aliquot medicorum circulatorum praxes.



Morbi qui [illegible] tractantur

Hipp. epla 16 ad Crasiam

Et ferunt semper ad duos fines militaverunt, alteram [illegible], alteram Artis; quorum alter obscurus est, alter [illegible] determinatus. Opus est autem in utrisque [illegible] et fortuna.

B

Quod [illegible] physici [illegible] [illegible] in ea [illegible] de [illegible] habuit [illegible] in Timaeo [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] spiritus adsit ut faciat [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] causas et [illegible] [illegible]

Aus der [illegible] oder [illegible] ist er der beste.

Ad Folium: 1:

Pharmacopoeia [illegible] à Galeno

Mare-[illegible] est

quomodo [illegible] [illegible]

Agaricus [illegible]. Pituitam purgat, Trochisatus [illegible] optimus

Aristolochia est quadruplex: Rotunda [illegible]; Longa [illegible]

Ad Pharmacopoeiam consule Galenum in libro. I. Antidota II. De simplicibus. III. De compositione Pharmacorum

Petroselinum Macedonicum non nostrum [illegible] in [illegible]. Si Galanga non esset, [illegible]

Seseli ex Creta.

Acorus adsciberetur, Aut calamus Aromaticus. Galeni liber [illegible] [illegible], sed Galeni non est

Instrumenta Mortaria, area, lignea, [illegible] [illegible] damit man profunditatem Vulnerum exploraret [illegible]

Vesalij Anatomica.

Ad: warum [illegible] der einen seiten, die [illegible] ist, auf der andern eine [illegible]

[illegible] [illegible], sed Taurinum: [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Hydropsi [illegible] ad Tympanitem [illegible], und [illegible]

[illegible] mitt [illegible]:

Emplastrum et charta exiccat Vulnera.

B

Conus [illegible] [illegible] folia. [illegible] Cupressi. Veteres Vocarunt Conum Cyparissi. Autem Mesue et simplicius

Commutat et [illegible] omnia propter.

Tabula quid.

Tabula [illegible] wenn man die [illegible] in [illegible]: und [illegible] [illegible]

zu [illegible].

Mel [illegible]. [illegible] auff den [illegible].

Veteres Vocarunt Zucharum 1 2 3 4 decoctionis

Canna ex Insula Canaria est Zuccharum prima decoctionis: Melis [illegible]: ex Meli Insula, est secundae decoctionis. [illegible] [illegible] Zucker [illegible] [illegible]

oder [illegible] Zucharum [illegible] vulgo [illegible]: est quartae decoctionis

Fol: apud Galenum

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] insident [illegible] [illegible]

sed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Longissima Aristologia accipitur à nostris [illegible] longa

qui accedit [illegible] [illegible]

Pillulae Cochiae - [illegible] Aristologiae [illegible], in hoc est maxima Vis [illegible], [illegible] Pillulas Cochias fieri, damit man die [illegible] [illegible].

Saitica [illegible] [illegible]

Plato in Timaeo: (est Mos Veterum) [illegible] [illegible] inter [illegible] Coronarias [illegible]. Coronatum nos [illegible] [illegible] in [illegible].

Pagina: 4:

Ætius vixit sub Juliano

Visogradum est Blindenburg in Ungern, est Slavonice vocatum van wisseg[r]ad, hoc ist die Alta arx, darauf vorzeitte der Paulus Eremita gewonett hatt, da wechst viel Ingwer, und bey Blindenburg in Ungern.

Ben apud Galenum non est. Aut tota Gallia est libri apud illum et ex simplicibus, et Compositio Pharmacorum. Pannonica Dio libro bey Petronella Blindenburg Visogradum Potentiana Attilas Hunnorum rex crucifixit, Vetus Viana ... est.

Zauicker hatt ein Krautt mit Tormentill.

Centaurium Magnum ist unser Reubarbara, die die Mucke habe. Vide Paulum Æginetam. pag 372.

Cyclaminum. ἐλατήριον est succus Cucumeris Agrestis, et expellit humores.

Pag: 5:

Der Apotecker nennets Mastern.

Eryngion wechst bey Lübeck acker-Ergere der Apotecker müsse es bey hilft aller der ... Amaracus χαμαιπιτυς est hanc forte legendum est χαμαιδρυς apud Athenos saepe mutantur ... Kartäfiste Kuttig Varet Ar...

Andeogratum fefelli ... apud Galenum ... sola legitur non Affolia ... Serebonius ... ritatur à Galeno ... curant Aebzilen Colchicum ... Minori est ... Monori

B. Pag: 6 pillule ex Hermodactylo

die Kirschen haus ...

In der wassersucht haben sie auch viel weyde

Poloni Clarmus, apud Serapionem Bermes forte est. Der wirdt mit den Blumen gebracht. Nuchi ... Papaveri alii. Mandragorae Cortex zustossen, weichs in essig und legt ad tempora ... schlefft der Krancke, das pflegt Schierlin zu brauchen.

Pastos sunt Massae

Pag: 6

Polypodium querneum, quod nascitur sub quercu, purgat Melancholiam nigram. Betulam polypodium ist aber ...

De Rhabarbaro Vide epistolam Manardi. Rha fluminis de Wolga à Polonis. Nostrum Reubarbarum ist ... pastum ... Ponticum. Nostro ... Rhapontica apud Plinium. De Scorbuto.

Meister Nicolas hatt ein Becher von Tamariskenholtz ... verbrent hatt man ... Man ... et Conferet Splenetico. Pillule de M...

mitt Tamariskenholtz, darum ... wolle.

Dura ... darmit, ... soluunt Hydropicos. aufert obstructionem hepatis. tollit aquam.

Radix Paeonia valet contra Epilepsiam

ist warm ev verdrebt.

Treckinus ... Zungeben ... oder hoft mit rotenstein, gibt viel zum der waage, die ... haben ihr auch ... oderhoft sonder ... Terdinis ...

Diaturbith warent [illegible].

Aëtius fuit Theologus et Medicus sub Juliano. Epiphanius describit Aëtij Vita, fuit Arrianus

Grana paradisi pfeffert sehr woll,

Pag: 8

Coltarella ... wasser der ... mans.

Pag: 10:

> Dysuria.

Agrimonia Cocta, et Imposita Epistio vel Vreina in Dysuria. Hac ita utitur Saganensis Barbitonsor, et Valet multum.

Pag: 11

Millefolium ... magna Velutt exiccatis, heist wunde kraut,

Pag: 12.

Agauta est pres Massili ... in Vrsilvia ... der Zaffran. Cymmet vom Adler ist der beste.

Das halde ... ex Mora ...

Raskefasa ist der ... Zaffran

Pag: 13:

ἔλαιον ἴοτόν, apud Plinium. Joron. falsum. Philippus Bechammer habet scriptum Plinium. Magulinus Medicus. magis Chirurgus quam Medicus, quem ... multi Docti Consulunt

Manardus de Antsara

Pag: 14.

Hodie scribitur Sticados Arabice.

~~Paradise Korner~~ 15. Quando ... Mauri intellege Auicenna et Auicenni ... Doctor ... der ... Medicus Cracouiensis ... hatt den Auicennam Arabice, vnd Ferdinandus Sichnanstinus Siculus doctus Homo ist auch Medicus Cracouiensis Regis darnach Alexander Benedicti Silesius ..., da haben sie eynen Arabem, der liest sie Arabice, ob sie den Auicennam anders ... vertiren.

> Pulvis.

Rasis ... pulvis. Scribit ... sanguinis hircini, in quo ... pulvis.

~~Mellorij~~

Starke ist Storax liquida

Pag: 17.

> Apoplexia.

Confectio Anacardina est in Pharmacopolio. Vocat Actuarius ... Apoplexiam est optimum. mit ... sanguinis. In der ...

Myra.

Myrabolani Plinianj nulli hodie habemus.

Nuces Cupressi, G podagra, warum man ein fussbadt dar aus macht, warum die Junctura nicht precaue Materia est Junat, quod ij vim Astringendi. Sobrietas est optimum Remedium. Hinc Mulieres raro sunt podagricae, quia non sobrie vivunt, Hipocrates quod in Aph: scripsit eas non laborare podagra, quia suo tempore sobrie vivebant.

Quoniam Confect διακυδονιον debet fieri ex seminibus et longis. Cidoniis

Die Rinde Citrij wirdt eingemacht, est ein Citrinatt. est Principium der morgens wer die Cost lufft.

Acatia est pars Persicae. Acantum sunt Pomarantia. Cassia fistula extracta. Fuchsius vocat Cassiam catartheca purgat ist gutt den Kindern schwangeren frawen.

Pag. 20.

διὰ τριῶν πιπέρεων, Confectio ex dictis Tribus piperib. Magirus(?) observavit, Veteres Tralo hoc Rho pro sale ij.

Rhus Coriariorum Apuleij dicitur. Die Kreinsteigen(?) fehlt noch mitt gedacht.

Rob: vulgo dictus Sendsuccus. Rob de Ribes. id est succus de Ribes.

Ad Pag: 21.

~~Ludovicus~~ Patricius Romanus: descripsit Tractatum Indicum; is describit Lignum Aloes ...

et Petrus Martyr de Babylonica Legatione, et de novo orbe invento. is etiam schreibt de Aloe.

Alfonsus Neapolitanus recentior etiam de ligno Guaiaco. ij vestitum vindendi Crassos humores. Gerardus Buckoltiang curirt Arthritidem in ligno Guaiaco, et Tamen ...

Compositio διὰ τριῶν σανδάλων est in Pharmacopolio, est Remedium Epatis in febribus, et Diarhodon abbatis.

et febris:

Ad Pag: 22.

Der Alde Keiser. Dioscorides Macrum Fuchsius dicit Macre et Macer esse idem, sed descriptionem quandam est sub Caesare Maximiliano factam.

So pflegt man zu preussen den Medt bei Hauße. Similiter Galenus dicit Cinnamomum antiquitus Castella fuisse sub regibus et dictum Cinnamomum: Antonini. etc. Et observarunt illud durasse usque ad Ducentos Annos. Sic quod est Missum.

Ad 23.

Antonius Musa de Examine simplicium

οὐρων εκταδο ὀπος seu expressi, sunt ein extracti succi e corticibus

Melle. Mussilago schwimbt oben, man geust fleiderwasser auff die semina oder herbas. lest es stehen, darnach das feiste oben, hebt man ab, und ist Mussilago

protogon. in Gregorii potori.

Oleander Wolff, ist mechtig gesundt, und man bernt ihn also man thut ihn in ein kessel lest ihn heiß werden, darnach wirfft man ein brennendt papier hinein, so bernt er gar [struck] : clarus. fest ihn wieder kalt werden, so ist er fein klein

Zuccharum Taberschet, ist Arabum Zuccharum, optimum hodie scribitur. Manardi epist de Saccharo, Marhalio et versy et ideam.

Ad 24:

Manna, Rollen Thuris Graecorum est Manna et sar Vtitur in emplastris.

Manna { Arabum. est Μετέωρον. Pontanus in Meteoris dixit. hz illum expurgandi.
{ Graecorum, differt toto ab Arabum Manna.

Manna Trocisatum, est albissima.

Alterum latinus, Graeci hyoscyamos.

unser Schleschafft thut eben soviel als Veterum Acatia.

de sanitate tuenda.

Galenus magis laudat aloen non lotam quam lotam ad vim expurgandi, sed lota Aloë magis roborat ventriculum et minus expurgat. Vis purgatoria lotione perit,

Elaterion auffn nabel gelegt, purgat. positum ad ventriculum parit vomitum.

Syrup. ex Caprifolio facit zu Luchtemberg hz vim Astringendi.

Ad 26.

Vibba ist polnisch.

Dirrwiitz rech in Vistulae litore wirt weit gefurt

Mastix quod vulgo dicitur in verbo esse Mastichen. Nam Masculum thus den rinden wirrecht heissen sie Mastix.

Larix vetrarum sol Terpentinus (Terpentinsh) sprengl machen auß der schleisi vom kiechstein

27:

Serapium, vulgo Syrupus. Zulapium est Iulebs.

Freisinghstein ist bohenstein.

Pag. 28

paraphrasti αἰθερος Arboris nomen fant. hat Ambiguitatem

Agen streord, sthin straudt do bigen die bohen. Populi, und das Spiraculo Zephyro Lafft verrendet sich mitt den fliege ohmissen, und würde zu lande in Verderbi seine verderbeum.
Scola Florentina, aliquando aque, aliquando Caponis.
Sirtdewerae apud Galenum est unum balsamum Marie.
Darumb fangt sie es nitt mitt Vesthern in Aqua Spiratu Zephyro aut collaterali Vento sunst verdirbt sie es nicht.

Est Titulus nun etiam libelli, darauf aquae aliquando verschrochen werd.

Ein pfaff hatt 10 jar verwohnt by Sant Albrechts kirche den preussische agen strande (welche Stunde propter Idolatriam bezogen ist) hatt ein büchlein geschriben, quod Succinum sit Metallum, scribit enim quod saepe tranquillo mari sederit ad littus et viderit hoc aliquando ex terra

Valerius lib. 8. apud Vegt vers. 402 otint se posse eos facere ex liquido stetro.

Sed contra hunc scripsit Basilius quidam Vonsteenius Prussiae Medicus, si esset Metallum, tunc esset ductibile et malleabile. Huic versus respondit ille sacerdos.

Ad 29.

Sixt. Plarenkunde et Metramieres. Animalia
In Rhenano auro est regulum vivum, in Hungarico est magis sulphuris.

der polnische Konig zu Cra. vor hatt Tarandt im Thiergarten

Ad 30.

Alce Eglendt
Im preusse
Ego credo esse Eglendt veterum Onagrum,
Denn es sicht wie ein Estel

~~Descriptio apud Caesarem~~ non convenit dem Eglendt
Tarandt, Plinius et Tarandus et Aristoteles.
Sistit sanguinem Hamaliter
Sanguis Draconis
Fel Taurinum et singulastra sterg coluboum constringit, et Tympani tem curat.
caput de sortibus Cygnaevicorum ist Spinwebe
In vino ~~getrunckden~~ die Dawengicht,
Sordes Aurium Tormina sanat
Contra Choleram streuws Jaspim agen halo gehangt hilft

habet vim Excitandi ist gutt mitt die wund.

Hyssopi herbae

sed ego non comperi.

Ad 31.

Vsteren Cancrorum fluvialium 2 drachma Gentianae. 1 drachma Gentiane hilfft contra Morsi rabidi canis.

Ad 32.

Bolus Armeni et pili leporum agen bauch stuppen sehr werd auch das blutt verstopffen.
Ettliche lassen den die hasen alls braten, und nehmen sey nem Eigen fell, sie schlagen umb das fell eyne weichen legen, und brachten den so den, da wirdt er frei geschlos.

ist Marckgraff Jorgen vor; schlt

Olkotz

Tarnoff. bey Cracau, bis zu Olkotz in Polen gibt viel reich Bley, und gediegen silber, quod est Mixtum

Alumen: Rocha et Korsa / Plume / Jameni

Differunt ... zu Schrack

Λευκή ἄκανθα, et Leucacantha. Vulgo Spina alba et alba Spina scribunt ad Differentiam, sed male. Nam sequitur; da ist potius Graecorum scriptio.

35

Ex Marbodeo multa possent corrigi in plinio.

36

ex Cymolia Terra cum felle Taurino ~~[illegible]~~ mixta fit Emplastrum, quod in Hydropisin appositum ~~Valde~~ est optimum

39.

Solyman und Mustaffa filij Turce.

Man sagt das der Turck soll eine prophecey haben, es soll einer Kisse der Lange Steffan, der Ihm soll sein Reich abbrechen

Triplex est probatio Unius Eynhorns. I man ~~streicht~~ streicht damitt einen riedel auffm tische aus den kreidel kan eine spinne nicht lauffen, wie woll das Kompt auch wen man sonst mitt einem edelstein alsso streicht. II wenn man Einhorn dem wein schabett kunn efferuescet Vinum. III Terra ybi est optima. umb den Einhorn gehen lineae Cylindroides. und ist das gantze horn (welches sonst nicht grass oder dicke ist) gleich gerunde, wie die Horaria Linea umb eynen Cylinder stein

Ad Paginam. 40. Lubranck eine Halt vor 6 ki.

wie man perlen soll machen, als der eine Lubranck ... Nymberill, Christall zu stosse sie klein, und schlag den selben pulveren durch eyn reisse, und stoss dadurch ein schweins borste, lasse es hangende dem der Tonne durch werde, auff das es aber hindernach so harte werde wie eine perle, so streicht er Jn oleo lini, polirets so hastu Eine schone perle, quam vtitur ipse Lubusianus, sed nescit se ita esse decepti.

IIII quarta probatio optima, wenn mans stuckes [illegible] zell, und leder dran reucht, so es nicht stinckt, ist es gutt, so es stinckt, so ists ander horn, Nam et verum [illegible] exemplo vnicorni.

zu Zurich

Gesnerus de historia plantarum scripsit non ita intelligitur.

Aromatopolia.

Dragacanthi cum Albumine ovi sterckt den Damaske und seiden gewandt, wenn mans daraniet ueberstreicht aber dem regen gehet es gar ab

pastilli Tres fiunt ad farcientam Theriacam. primus est pastillus Theriacus. und ist das fleisch ex Vipera, wenn man Ihr den halss und den schwantz wegk thut

loti Moti. Pag: 41. in preussischen hafft

Der grafe vom Weydert. Huic Erbishy dedi 14 ℥ Diagredij. darvon sich der kerle hatte todt purgiret. Admonitus Pharmacopola ad Principem, is dixit insolitum esse dosin Diagredij 14 ℥. Blasius aut Medicus qui aderat ubi est limitat, et dicebat sufficere 4 ℥ Diagredij Moti. Verum loti Diagredij posse dari 14 ℥ atque ita saluavit Erbichium.

Der Blasius ist hier apotecker gewest.

Sie thun krafftmehl in kinder, das zufelt in feuchtem wetter drumb halten sie den kinder in den stuben das er nicht zufalle: Altera caussa warumb es ihn in den stuben halden ist, das er im warmen gehaltenn ~~wirdt~~ ~~werdt~~.

~~Ad Secundum~~ Tertiam Partem.

Pag. 42.

Analogia / ~~[illegible]~~ vulgo dicta est, ἀντονομασία, κατ' ἐξοχὴν, ~~[illegible]~~. Ut quandoque scribitur Thus, tum debet arripi Masculum quod est optimum.

~~[illegible]~~

Q. S. P. quando simpliciter ponitur in sexu 1 grob. no natural.

Omnes de Medicaminibus facit et de Remedijs Amoris Secrets. est alius ab eo qui scripsit de natura ~~animalium~~ rerum.

Plinius ~~Secundus~~ hatt Remedia et omnes morbos a capite usque ad calcem, ist der Apuleius de Herbis darzu getruckt zu Basel, et omnia posuit simpliciter. et ex eo Plinio multi ~~[illegible]~~ Recepta et nesciunt illum omnia posuisse simpliciter et multum confert hoc nosse ad illum.

Avicenna in 4 Canone antidota omnia et optime scripsit et Canonicis iunxit propter Methodum. Electio est surrogatio aliorum medicamentorum, si alia non habentur.

Error: Agricola zu Kemnitz. Nauius im Joachims tall lebt noch

ἀντιβαλλόμενα est titulus apud Galenum et paulum Æginetam.

Cassia et Casia scribitur.

ἀνὰ δηνάριον, ad Stuck: de operarijs in Vinea In Vinea Matthei capite 20 in Euangelio

Pag. 69.

hoc ~~accipit~~ Rhabarbarum

Est Italum in hoc Rhabarbari et Rhabarbarum hic est basis.

~~Turbith~~ ℥ 1.

Rhabarbari ℥ 1. s.

Spica ℈ 4

Hac imitat Turbith.

6

In Tertiana Febri, recens absynthium vom ein [gebrucht] salatt, liberat Tertianam.

Sufficienta Vis

In vitro Vis.

Ad Pag: 72 lenitivum Ventris

fuchsius in paradoxis — Scammonium et Helleborus sein mechtig grob In purgatioïb.

Nos ponimus Diaphinitonis, Diathurbith, Diacartamy.

Paulus Aegineta est Vade mecum sed Oribasius hs [illegible] Galeni optimum. [illegible] sibi quam alys, et subiunxit interdum [illegible] probatum est.

Sterum crebum apud Arabes, est no pulverisatum.

Sal alcoli est ex Usnea herba

Menstrua sistit

~~Bergit bret~~ in Nux Muscata: et Aceto. auffn Nabel ge~~[illegible]~~ legt. Pag: 82:

fiat pulvis vel Alcool. vulgo scribitur, quod latine dicimus Teratur in pollinem.

ex Rasi. { Tartarus, fex Vini. / Calx Viua / Sanguis Vespertilionis } Thut man In eyn secklein, und seicht es darnach durch [illegible], lest es etwan [illegible] ein [illegible], drit ein [illegible], damit bestreichen die [illegible] Jungfern der [illegible].

Meister Niclas der Schneider halt vom Theriackh

~~De~~ Helleb 3 [illegible]

oxosaccharum.

Farina ~~[illegible]~~ est pulvis. [illegible].

℞ Semen ~~Lini~~ Maturatum
radicum. Malue preparatum Ana ℥ i.
Farine ~~fenugreci~~.
Farine Tritici Ana ℥ s.
Rasure librorum Alborum ℥ ij.
Florum Chamomille
Melliloti Ana ʒ ij.
Adeps pinguedinis Gallinarum ℥ ij.
Olei Amygdalarum Dulcium. ℥ i

Cum Cera q. s.

fiat Emplastrum, sive Unguentum

Aliud Maturatium

℞ Malvae Hibisci
Caulis
Violaria ana p. j.
Semina Lini
foenugraeci ana ℥ ij.
Hyssopi summitat. ʒ j ß.
~~Ficuum~~
Caricarum pinguium Nu: vi.
Olei Chamomellae
Butyri ana ℥ ß
Cum Cera q. s.

Mollificatoria

℞ Croci
Cinamomi interioris (crassi) ana ʒ ß.
Masticis
Galbani ana ℈ ij.
Radicum Altheae praeparatarum ʒ j.
Litharegyri ℈
Cerussae Ana ℈ j.
Butyri non saliti.
Adipis Porcini
Medullae Cervinae Ana ℥ ß
Mussilaginis Psilly ℥ j ß
Cum Cera fiat Unguentum
Linimentum, ut durius Unguentum
ut durius.

Aperitivum ad oppilationem Splenis Decoctum decoctione

℞ Corticum Capparis
~~Corticum~~ Sambuci Medianarum (ex medio) Ana ʒ j.
Costutae
Scolopendriae
Chamaepitys
Chamaedryos ana M. ß
Absynthium p. j
Calaminti p. ij.
Radicum Raphani ℥ ij.
Cinnamomum ʒ ij.
Decoquantur aqua fontana (pluviali) q. s. Usque ad att. Clarificatur
Colentur. expressa, cum Albumine Ovi
Dulcorentur Sacharo optimo. Fiat Decoctio

propter Melancholiam quae est in splene.

Cum addatur Syrup de epithymo ℥ ij. De fumo terrae ℥ j. Commisceantur simul

forte sal,

melius esset

trās
fiat .

Ad Pag: 104:

διαχείρτου Emplasten in reglis [illegible] vulneris apud Galenum [illegible] sinum.

Maximum [illegible] est. Die rotte [illegible]

Virga pastoris soll alle febre [illegible] und [illegible] ein teller auffen nabel. sed effectu non iuuat, Haec si [illegible] viel geschehen, [illegible] viel [illegible], daraus [illegible]

2 febris.

Ad Paginam 105:

Sed illae [illegible] ad modum [illegible] fuerunt [illegible].

Dysenteria est quadruplex:
- Pituitosa, ex stomacho est weiss
- Biliosa ex vesica [illegible]
- Sanguinea ex hepate
- Atra bilaria ex Splene est lethalis, [illegible] schwartz [illegible]

[illegible] zu pulver gemacht, hilfft nicht allein,

Plantago radix hilfft dysenteria

2 Dysentria

Pro Dysenteria pituitosa | Adstringentem

℞ Nuci Cupressi
Gallarum solidarum ana ʒ s
Haematites
Coralli ana ℈ ij.
Semen plantaginis ʒ j. Basis
Mastiche ℈ j.
Pulueres [illegible] cum Zuccharo optime, fiat Tragea
Diacydonitum (quitte) compositi ℥ ij.
Cum Mina cytoniorum q. s. fiat Electuarium
[illegible] soll [illegible] [illegible]

Ein Trisenet [illegible]

Tragea

Diarrhoea [illegible] oportet addere ex appropriatis Medicinis

Electuarium proptere [illegible] ad dysenteriam pituitosam

Mina est succus expressus

Terrae sigillatae
Boli Armeni ana ʒ j
Myrtillorum
Sumach ana ʒ s

Si in hepate esset dysentria [illegible] Mastiche accipieres. [illegible] Gallinarum in aceto coctarum.

Si aut vis emplastrum ex his facere, sic scribe

℞ Nuci Cupressi
Gallarum solidarum ana ʒ s
Haematites
Coralli ana ℈ ij.
Semen plantaginis ʒ j.
Mastiche ℈ j
Thuris ʒ s
Acaciae ʒ j
Hypoquistidis
Balaustiae ana ℈ ij.
Oleum Myrtinum ℥ ij.
Tragacanthi ʒ ij.
Cum Cera alba. q. s. fiat Emplastrum

Ad profluuium Menstruorum. Restringentia

℞ Rosarum Rubrarum
Nucum Cupressi
Gallarum Solutarum ana ℥ 15
folia Cupressi ℥ 5
Plantaginis Siccat. ℥ 1
Balaustia ʒ 1
Sorba ʒ 1 ana.
Coralli ℈ 4.
Myrtillorum ℥ 1.
Tutiae ℈ 5
Sanguis Columbae ℥ 4.
Olei Myrtini ~~℥ ...~~
Omphacini ana ℥ 1.5.

Aut Applica experientia ad Mammas q. etiam habent Vrina ex Matrice. — Cum Cera q. s. fiat Emplastrum, Applicetur Vmbilico, qui habet Venta ex Matrice oriuntur.

Diuersio wenn mans vertrucht, die Kranckheit humoris auff die ander seite treibt

Ad pagina: 107:

Somniferum

℞ Corticis Mandragorae ʒ 1.
Seminis Cucurbitae
papaueris albi
Lactucae
Hyosciami ana ʒ 5.
Puluerisentur. cum Lacte Mulieris lactantis quod est frequentius puellam. et oleo Violaceo ana ℥ 4 cum paruta Cera alba. fiat Emplastrum. et Applicetur ad Vtraque tempora.

Opium brauch ich auswendig nicht, ich schewe dem inwendig. Sed in Mania facio Opiati aliquid, quod odoret

Pleuritis est Duplex { Ex flatibus. / Ex humoribus

Aut ex his pulueribus fiat Massa cum aqua Rosarum, quae applicetur Temporibus Vtrisque. Si ho[c] Insanient adde Opium. Aut pariculum infundatur, et folia Salicis spargantur ibi et sedeant in Tenebroso loco.

Pleuritis ex humoribus:

Das stechen dem der seyte ist oftmals nicht Pleuritis, sed flatus tum in pectore. huic de flatuosa Pleuritis Milium rüste ich oder eyn tigell und thu hinzu Saltz eyn wenig, et homo illas pectus Cum principio pleuritide, si intra diem non soluitur flatus Pleuriticus, tum dico esse Pleuritem in humoribus.

eyne Zynnene flasche. mitt warmem wasser gehalden ad pectus hilfft plureien

Non igitur est propendum in Cura nisi ota bene noris.

Colera Ulcera, sunt flatuosi Morbi. :13:
Item Capitum in Hydropisi uberi ... est ...
Ægimeta ss particulares Medicamenta tm, Non Generalia
9 liber Rasis.

Nicolaus
Nicolo Florentinus ss omn Practicos
Si quis (ut Hippocrates in Epidemiys) conscriberet experimenta
& Historias eorum quos curavit, quod fecit Antonius Be-
nivenius de Abditis causis. Galenus etiam sic conscripsit.
Campegy Symphorianus colligit experientia Historica Galeni ex diversis
scriptis ellis.

I: Johannes Marsilius Rapiit doctoro quaedam libellum.
Bryonia darunder soll donas ... haben.
D: Hellmeriebe Teuffelsbanner. Wunderkrut. 7. dar ist er vom
wirbs. / ist dun Italia ...
Matricatica. semper caliditas Maturatiui debet
Sarcotica: esse maior quam ... est.
Coniungitur cum { 1 Naturali
aut Calore. { Aut 2 praeternaturali
{ Aut 3 utroque

Abstersoria. collectas & fortiter adhaerentes:
Sunt quae movent humiditates tenaces à meatibus ipsius cutis &
membri. Ut sunt omnia amara.
Mundificatoria sunt cognata abstersorys:
Sunt quae humiditates tenaces sed minus fortiter adhaerentes ab-
stergunt à membris.
Raresfacunt calidita-
Mollificatoria ter.
quae emolliunt duritiem alicuius partis. Et habent
commixtam caliditatem & humiditatem, Caliditas
relaxat humiditates partis collectas, humiditas autem facit ut
Resolutae humiditates diffluant & tactum restant.
Aperitiua
Sunt quae obstructiones removent à quorumque meatu.
~~Sunt~~ omnia sunt calida, acuta, omnia subtilia. omnia acetosa
Corrosiua, Ulceratiua excoriatiua Adustiua
excoriant tm carnem.
Omnia sunt Calida sed plus minus. Corrosiua debent esse sete subti-
lioris & minoris caliditate, Ulceratiua sunt quae cutem rumpunt.
& cutis est crassior quam caro. Ergo omnia sunt calidiora & sicci-
ora quam aliqui sunt corrosiua. Adustiua sunt summe
calida & sicca in crassiore sota.

Attractoria

quae ex imo loco malos humores attrahant. Hic est sub:
tilitas sola, et sunt Calida in Attractione aut
sunt grados quanto plus attrahunt quam Mundo.

Quae Carnem Generant Sarcotica

Cinis Tamarisci
Mel
Plumbum
Cerussa
Symphytum
Lithargirium
Arnoglossa

Mastix
Thus
Myrrha
Asphaltum
Semen Atriplicis
Orobus
Iris
Aloe lota.

Rx Mastiche
Myrrae
Thuris ana ʒ S.
Cum Vitello oui: fit linimentum.

mit Eyerweiss legt man dem der holi fleisch: Hoc fortiter generat carnem, sed primo oportet
praecedere mundificatoria.

Causa est. quod omnia Sarcotica aequant complexionem membri.
et sunt ui[rtute] coagulandi et exsiccandi.

Sigillatica, Consolidatiua

Sunt labiorum obsigillatiua, sic caua ulcera etiam suppinda
ruture recte. Qualitate sunt sicca
Sunt omni mordacitate, et sunt aequalitatem in calidi: in temperamentum.
tate et frigiditate.

Conglutinatiua

Der Arddstr alde Mutter Gott(?) eyn brigu gebrochen de nimpt er Eyern weiss und mysse putter stosst und bigts drauf, und hatts nach cholidiert in Anus: Sunt sicca cum quadam humiditate Tenaci. Nam
illa humiditas tenax adhaeret, et obstruit um:
atus.

Dolorem Sedantia

Sunt complexionem aequali cum complexione corporis
omnia sunt calida in primo gradu. Eum sic ex:
greditur frigus, quod sedat dolorem natum ex ni:
mia caliditate.

Narcotica. Sunt crassioris substantiae

Quae sunt frigida, haec viam spiritui, qui defertur ad membrum aliquod obstruunt.

Oppilativa

Omnia sunt sicca et crassa, et glutinosa. Terrestria. Tenuaria.

Repercussiva. Quae repellunt a membro humores affluentem.

Sunt contraria attractivis. Sunt omnia frigida, astringentia, et terrestria. Styptica.

Astringentia

Fluxum restringunt. Ventris sanguinis humoris sudarum. Frigida sunt et sicca. Styptica.

Induratiua.

Sunt contraria mollificatoriis. Meatus sua frigiditate claudunt.

ὑπνωτικά

Omnia sunt frigida et humida, et non nihil obstringentia.

Lenitiva

Quae leniunt ventrem. Posita in caliditate et frigiditate. proxima ad primum gradum caliditatis et frigiditatis.

Carminativa.

Sunt subtilioris substantiae et resolutoria. Ratione caliditatis et siccitatis.

Extenuatoria, Attenuatoria

quae attenuant partes, et reliquum in vaporem resolvunt. Subtiliativa sunt quae faciunt substantiam humoris subtiliorem. Calida et sicca.

Iurisoria

Dominatur in humore tenuari. Calida et sicca. plurimum conveniunt cum aperitivis et abstersivis.

Quae Rarefaciunt.

Nascuntur à Caliditate in primo gradu. Sunt subtiliori substantia et vim aperiendi.

Diaphoretica.

Omnia sunt calida. calidiora sunt quam rarificantia. haec sunt calida in secundo gradu, et sicca in secundo gradu. Quia humores in summa dissolvunt

Quae lapides confringunt

Lithontriptica.

Omnia sunt attenuativa. Omnia sunt tertiae facultatis. Incisoria. dissolutoria ex secunda facultate. Haec rursus quam calidiora ex prima quae sunt calida et sicca.

Diuretica

Quae dissolvunt crassos humores. Aperiunt meatus quae aut trahunt ad renes pellunt ad quartam facultatem, ubi non potest dari ratio. secundae facultatis

Quae provocant hamorrhoides

Omnia sunt fortiora quam ea quae provocant menstrua aperiunt attrahunt dissolvunt, subtiliant magis Calidiora et sicca sunt in tertio sive gradu. quae provocant menstrua in secundo

Quae sistunt sanguinem

Induratiua sunt incrassant, Reprimunt Obstruunt, non mordacia. ex secundo. sed ex prima sunt styptica in frigiditate et siccitate primo gradu. aut in caliditate et siccitate in secundo. Videlicet rursus prima nota.

Que Multiplicant lac. Sperma

Ova que iuvant coctionem et sanguinem multiplicant. Haec non sunt frigida. neque admodum calida sed temperate calida et humida. *quae temperant [illegible]*

Necantia Lumbricos

Sunt Abstergentia. Acuta. Incisoria. ex sordis facultatib. Ex primis calida et terra salsa amara acuta et arida.

Ad Paginam 122.

Contra pediculos.

.i. medio modo.

nascuntur ex crasso humore, et sordido.

Ex istis facultatib: Aut faciunt hoc pediculi quae iuvat coctionem in toto corpore. Quae subtiliant sanguinem et corpus sit transspirabile. Aut Directe. ex virtute occidendi sunt ut [illegible].

Digestiva

Sunt Coctoria. Colera naturalis vix fuit [illegible]. In Galeno est: an flava bilis possit concoqui? Est enim quod se admodum subtilis. ergo non hz opus concoctione a- pud Galenum: Est Aphorismus. Concocta medicari oportet. Man soll dein purgation [illegible] 16 soll vor [illegible] digestivum geben.

.i. euacuare

Arabes sunt qui flavam bilem concoquunt. Na- Arabes incrassando (et hoc fit frigidis) concoquunt flavam bilem. In- crassant flavam bilem ut sint [illegible] in cor- pore: Sunt ergo haec frigida et humida.

Graeci non sunt

Da, sed haec improprie est concoctio.

Hec enim colligentur, ut deinde facilius evacuetur flava bilis. Tertiana febris exquisita est vera [illegible], ut est [illegible]: ubi est flava bilis [illegible]. In hac febrib. mitto primis sanguinem. Ibi non do Digestivum. Et facio potionem ex his frigidis, ut alteret totum corpus, ut fervor extinguatur. Deinde evacuo flavam bilem. et postea iterum do alterativa haec.

In tertiana febris curatio.

quae pellantur evacuatur flavam bilem.

Convertio est iusta Æquatio ad Evacuationem. Interea sed gubernatur contra naturalis: ut semper concentur.

Phlegmate Naturalis.

Ut in febre quotidiana. ubi eo reques phlegma p̄ hoc medicamentis. Et illa hunt calida. Dissipat discutiat.

Melancholice Naturalis.

Hic semp administrantur Cordialia. ut Buglossa

Digestiva Composita.

pag: 125: a:
Man seut erstlich Zucker mit wasser. dar habe ich dein Kurfurst der Ungern gemacht

Eine Decoctio gemacht ex simplicib: ist woll so gut als ein Compositus Syrupus. etc.

128. digestiva composita phlegmate tutris etc.

Expurgantia oppor id est hieu. et id est aquosi phlegma

Tabula simplicium Medicamentorum quae apud Dioscoridem Galenum et Plinium ... Per Johannem Dantzium Astensem Medicum. Basileae apud Henricum Petri.

Jordanus in Hipp. libellum de sacro morbo valde diligenter hac tractavit folio 203

Confusio. Non omnia similia sunt, in capite et perissusa, et confusa sunt

Epilepsia.

Ex[em]p[lum] Domini Cancellarij Johan: Cornitsky. | I laborabat in Ventriculo. Vomebat sed tamen faciebat sibi offitium. Hindert Ihm nichts II darauss wirt ein Epilepsia ex nimia repletione. qui crebra consultatur ad principia ipse non est, nec capita id est ad cerebrum. III Cur os spumat? quia Cerebrum nimis repletum est humoribus: ideo contrahuntur nervi, et mordent tum prima lingua. et in illa contractione nervorum exprimuntur ex Ventriculis cerebri sed moris. inde spumat epilepticus.

In den Glisteren et aqua ex vol... Phalangij ... exprimuntus

... sanguis esse Caussa Epilepsiae. sed tum phlegma, seu Melancholia. sed Cancellarius pro tota Syrupis habuit Catharsi: et Vomitu Ventriculi, igitur habuit Epilepsiam per se. ... ex consensu quia ... reuditatem ventriculi.

Dieting igitur ... Moderamentum Concoctorum Phlegmata primum. sed ipse Cancellarius dicebat se habere Ponticum phlegma

Has tres melius agnoscere et Hipporcrat: 126. 37:

Triplex est iuxta ordinem partium Galeni. de loc. affect. octavo ... ante morbum. ex caussa.

Caussa in Capite. tum est morbus per se: Epilepsia à veterib: dicta proprie

In Ventriculo: tum est morbus per consensum Analepsia a veterib: dicta ...

In Inferiorib: ptibus: in extrema manu vel digitos pedum, et tunc fit per consensum. Catalepsia à veteribus dicta

basis. quia caput plurima patiuntur

℞. Syr: de Stirados. (capitis) ℥ ij

de Absinthio) (et capitis Ventriculi) ℥ 15 propter amaritudinem minor igitur dosis est

de Menta) ℥ ij

Aquarum. Maioranae (capitis)

Calaminti (ventriculi)

Salviae (capitis et Ventriculi)

Betonicae, ana ℥ iiij

Omnia Clarificata cum albuminis ovi

Digestivum. Phlegmatis Pontici ex tabulis pag: 129. et aqua in textu ex tabula in diss: Preparatione crasia frigida capitis: pag. 145: et ex Tabula in Discrasia frigida stomachi pag: 152.

Appropriata. Visci quercinus. Cranium hominis ... mulieres ... ... Mithridati ... cum Syrupo de Betonica vel Stoechade ...

20.

Digestivi Ante Solutivum sollet semper dari:

vel est purgativum.

Solutivum Capitis et Ventriculi

℞ pill: aggregatur (Ventriculo capitis)

Dr Agarici trochisc: (capitis) ana ʒ j.

ex Tabulis 145. et 152.

rato

Alephangine pro his accipio (capitis)

In Materia crassa Hiera picra Galeni composita (haec enim purgat) ℈ s. vel dosis est Maior.

Cum Aqua hyssopi q. s. formentur pillulae.

In Vna hora habuit duos paroxysmus.

Post digestivum, die nacht darfür ehe er diese pilluln solt nehmen fiel er in Epilepsiam.

Christopherg der illi stimulatorem. hat in creatione debent praecedere generalia. Deinde fiat sectionem a capite deorsum, quae bona est.

Inn der weyle vnder nett, vnd ist doch es auch selbs sub. Harnwinn alio diuertergent

Primum feiring ἀποφθέγματα. Deinde sequi. Den sontag nacht wir ihm ein Suppositorium (ex solutivis Medicinis, et vela digestiva) ℞ Mellis ʒ ij j Requiritur ad suppositorium, ex tabula 152. pag:

Hiera simplici Galeni ʒ iij virtute incidendi. pag 152.

de Agarico.

Ex his factum est suppositorium.

Da gingen heuffig von ihm. Deinde κλυσμα κλυστηρ (ablutio) nach essens vmb dreij. accipiunt herbas in capite.

℞. hyssopum
Maioranam
Rutam
Rorismarini
Calamenthi
Saluiam. ana M. s.
Foeniculi
Anisi ana ʒ j.

appropriata sunt tamen ad caput et Ventriculum.

Solutivum Ventositatis

Fiat decoctio usque ad tertias ex qua Colatura

℞ ℥ iiij Cui Commisceatur

sed ut 2/3 aber Mania

21

De Vesicula. Hieralogodion ℥ S.
Diaphinicon ℥ 1S.

haec fiunt ad Clysterium. Olea Camomillini
Anethini ana ℥ j.
Salis gemm. ʒ j. excitat excernat.

Commisceantur fiat Enema, das Clister hatt ma hora Tertia applicirt, vnd ist d. stulgang erfolgt, et tunc cepit vesperi se colligere. tantum operatum Hieralogodion.

Posteriter accepit Pillulas supra descriptas.

Dieta Epileptici. Vide apud Alexandrum Trallianum.

Dieta. Vinum non bibat. quia nocet omnibus neruis
Arctocata Hispi cocta. cerevisiam optimum in potu.
Assata. cerevisiam
Hydromell illi praeparauimus Sic
hoc multa sed Euapora. hoc. Rx Mell ℔ S. in dupla proportione.
Aqua ℔ S.
Euaporata dicit debet carere. Radice amorantia Vinum

Propter Vesiculam
inferendis optimum purificandi. fecimus Aqua Cinnamomi. Ratione si non
paret Decoctum Cinnamomi sed non debet
coqui quod eit non iuxta sed ergo
ad extinguendum calorem. facio per infusionem: Sic:
Rx. Aqua ℔ ij. solam
Hanc aquam Cinnamomi multum bibit ille Elector in expeditione Turcica: es schmeckt wie wein vor dem durstigen gelt. Zuccari ℥ j.
Haec coquo, ne aqua remaneat cruda. est enim caussa multorum periculorum:
schabs mitt eym messer ab. ut despumetur Zuccarum postea Recipit
Cinnamomi ℥ j. de eygern Wasser.
Interiorem Corticem nehm ich weg: vnd das ander zu brech ich in darauff geuss ich das weiss wasser. stet per 12 horas, vnd wirt schon rott wie weyn
vngerestisch: Minutissima fecistea
Sed Schiratius dissuasit, Et probabat sua sententia Experientia. quia viderit quendam epilepticum, qui quotiescunque edisset petroselinum, correptus illico fuisset epileptico paroxysmo.
Dieta.
Amaracia. edat petroselinum tamen illi praescripsi, quia oder da nutzt. 6. schafft
Petroselinum dissoluit flatus, et ciet Vrinam. so offt als eyne
Verum eius ratio nulla est. D: Christophorus autem videbat quod meminisset se legere in Auicenna: qui prohiberet epileptico Petroselinum.
et Beterius Imprimis prohibet Petroselinum. aut Sed tu vide An sit hoc obseruatum apud Auicennam.

Tertio Dedimus illi Confortativum.

~~℞ Conserve Dianthos (in capite)~~ flores Rorismarini

℞ Conserve Dianthos ℥ j.

Boraginis ℥ j.

laetificans est duplex {Almansoris / Galeni} Specierum Dianthos / laetificante Galeni ℥ in capite e-[?]ule.

Diamargaritonis ana ℨ 15.

~~Seminis Paeoniae~~

~~Sisaleos~~

~~Cranii humani masculi ana ℈ j.~~

Haec sunt appropriata Medicamenta Epilepsiae.

Cum Syrupo de Sticados q. s. fiat ~~Electuarium.~~ Hoc ei dedimus ad Confortandum.

Sed ut haberet diversam formam, rach ora fecimus ~~q[..]~~ in Morsellas quas sumit mane. ~~Electuarium~~ pro vesperi.

Deinde fecimus illi Gargarismum qui extraheret ex capite humores

℞. Maioranam
Hyssopum
Salviam
Betonicam
Rutam. ~~[...]~~ ana M. j.
aqua sufficienti decoquantur ad alteras ij consumtas. addetur
Mellis rosati colati. ad phlegma
Diamoron. ana ℥ j.
Commisceantur fiat Gargarismus

vmb der ~~geschwulst~~ zung, quae exulcerata sanat.

Drumb haben wir Ihm ein schlapper gemacht.

Maiorane
Hissopi
Sticados Arabici
Rorismarini
Saluiae
Origani. Hec contundimus. und

ist Ihm dan die schlapper gemacht, die nacht hatt er des Morgens auff.

Sic Negocium illi oportet post habere

Vomitus.

Deinde laborabat ex stomacho et quotidie Vomebat aliquot horis a cibo, exhibebant tunc illi oleum nucis muscatae (preparati in officina Franckfordiana) quod semper liquidum adhibebat naribus. postea vexabatur calculo et stranguria, in hoc symptomate balneis usus est, et his quae lapidem conterunt

Sed vulgo de ~~praecipitationem~~ Matricis
Est Mulier quae habet ~~procidentiam~~ praecipitationem Uteri

Hic morbus non fit aequaliter. Interdum procedit
in sinistrum, interdum in dextrum, et impeditur ~~processus~~ processus.
Interdum prodit extra sinum mulierbrem. Interdum ...
extra. quum ligamenta plus iusto sunt laxata.

(margin: et congruentur de dolore ... estimat ... esse:)

Primum quaerebam. et audiebam esse factum primum
in partu. et obstetrix hatt sie sehr gezylagt
ut extraheret secundas.

An quod procidit adhuc sit sanum. an putre;
factum etiam quaerebam. Nam si esset putridum
mea curatio esset nulla. sed tum opus esset
cauterio.

(margin: quas vulgo in-tentiones vocat. — Intentiones tres fieri — ~~Intentio~~)

Quantitas prolapsi uteri { Maior sicut ovum Struthiomali
{ Minor, ~~ut ovum struthio;~~ ut sicut pomum. — dicebant, ~~nisi~~ esse sicut pomum.

Prima Intentio. Curatio debet fieri per Contraria
et restituatur Uterum in suum locum

Intentio I Hoc quod procidit ex Utero quia induruit
ideo, est mollificandum ~~...~~

Intentio II Deinde mollificatum, et duos digitos
restituatur ab obstetrice

Intentio. III Volo ingestum restringere, ut maneat
in suo loco.

Mollificatoria. primum applicabo fomentum

ex Tabula pag: 94

℞ Altheam
Chamomillam
Millilotum
Se: foenugreci
Se: Lini
Malua

Mulsalagum psilly

Decoquantur, ~~Domini~~ ~~...~~ ... ~~...~~ ...
men. et applicabit, calidum.

Ad Tertiam Indicationem. Adstringentia fiat fomentum

℞ balaustia
folia Cupressi
Nucis seu pillulae Cupressi
Hypoquistidos
Myrtillorum
Plantaginis.

Decoquatur. seu fiat Decoctum. Aut ℞ Spongiam ad magnitudinem Sinus: aut ℞ pessum accommodabo. ℞ bombacem Crossa, Iaceat Supina. pedibus erectis et, cinamicatis:

Die Tollen Defunctae von losse ex nimio Menstruo albo etc. fit praecipitantia procedentia Matricis, Ibi phlegma est coquendum propter menstruum album. Sie kunde keine kinder haben, wenn man ihr gleich ... gab, wie man sie aber Clystiert, so lieff das Clistier durch sinum muliebrem, und lieff darnach ...

I Morbus
II Caussa — aus, quod erat signum Intestinum rectum esse ruptum et putrefactum.
III Signa sed signa tum faciunt ad cognoscendas causas.

Ex his tribus fiunt Indicationes.

Kreinissche Kretschmer hatt ein frau, der war Uterus verschlossen, und hatten es zehe jar leyb abgerisen: Si abscinditur Uterus tum nihil nocet ad Vitam. tern, so verschwerdt er ihr zu, das sie nicht woll pissen kunde, da zogen sie zum bischoff hinaus und wolden sich lassen scheiden.

III Multu bibit Rhenanu vinu.
IIII Iuit in balneum.
Ix ex Cholera est morbus totus

20 ?

Iorg wernst laborat Chiragra et Podagra. Et Cholericus natura
Et sunt est aestas qua grassitur biliosus humor

Hec aut est quadruplex ex quadruplici humoris. san-
guinea, pituitosa. Atrabilaria. ~~Cholerica~~ Biliosa,

Ideo dolor pungitiuus, et Rubet:

Articuli dolent ex visitu, maiore Cholera, durante in illis ... vide Hippo. 57. 28:

Arietes biliosu dolet est ex ... humor
... pituito... humor.

Hippo. 57. 20. 18

Podagra est biliosa sed ad, mixtu est flegma salsu.

Arthrite
Iorg wernst

Chiragra est biliosa, tota

Sanguinea si est. tum rubet loci, et fit magnus humor, sed nullus est dolor lacerativus, sed saltem gravati- uus. IIII et calet loci.

Pituitosa si est. tum albet loci. Magnus tumor. Do- lor gravativus instar plumbi.

In pedibus est gravativus dolor Georgio Weissio:

Atrabilaria. tum tumor Magnus et nigrat. dolor gravativus. et lacerat

Biliosa dolet pungit, Rubet:

Primu misit sanguine, Epaticam. dir ~~...~~ ad dr.

Vinu no bibat
Calefacta no edat.

Hec no dedi Digestiua. qr bilis no coquuntur.
Pillulas ei dedi. Evacuatiuo

Rx pill: de Hiera picra ~~Galeni~~ basis ʒ s.
Aggregatiuarum
Hermodactylis minorib: ana ℈ j.
Cum ~~...~~ Syrupo de Bizantijs.

De Appropriatis in Discrasia calida Hepatis

Hoc e generale

Sumat ~~grosse~~ pille duo fili dreisto lenger liegen dan morgen.

Post oia remedia aliquoties est usus his pilulis:

Rx pill. De Hiera composita ʒ s.
De Hermodactylis Minoribus ℈ j.
Cum aqua Kusente q. s. fiant pilule Num. XVII
Vel Sirupo de Bizantijs:

Leniencia dolores s ex sua tabula — Specialia. — ex oleo Amygdalino:

facta Linimenta. Lamenta Emplastra. Malagmata.

℞ Serum Caprinum.

Hic addo Sedantia dolores ex tab: II. vel Duo Vitella ovi: — Narcotica non accipere quia non est tantus dolor in pedibus

Lactucam.

Adde Aceticum quod defert lac ad inferiores partes — Semen lini — ex Mollificativis. 94. pes.

foenugreci

Iusquiami ℈ ij. — hoc tamen est Narcoticum.

Mica similaginis panis. — Ut commode posset fieri emplastrum.

Commisceantur. fiat Emplastrum.

III Indicatio.

Postea Confirmabo articulos. (ex debilitate articuli fit arthritis)

Hic dicere Alterantia et Confortantia simul: — et haec sunt Astringentia ℞ per Astringentia Nucis cupressi

et faciam decoctionem manda vel ... cum duo articulo lasse retinam

oleum de castoreo usurpabo in pedibus.

℈ iiij. et tamen misceatur ope ...

Pull. Cocliae Erucae pinnata basis.

Confortativum basis — Agarici ℈ 5. Vel ana

De officina Pharmacopolarum scripsit Symphorianus.

P: V: 1: pondere Veteriani: — Scribonius Largus.

Sedantia Dolorem. Leniencia:

℞ flor: Chamomillae — ℞olorum:

Meliloti

Semi. lini.

foenugreci

Vitella ovorum duo.

~~Fiat~~

Lactuca.

Fiat emplastrum.

χολάγωγα — φλεγμάγωγα

Pillule — Pillularum Dosis

Expurgatoria

Purgat: — f. B: — M: ✱ — Mea Maxima

Antonius Musa de pillulis. Ex Jecinore

Ex Capite

M. Joachimus ... Petri.

~~Loggidion~~ ~~Logadion~~ fuit Author Pillularum.

Musa de pillulis docet praeparationem.

Pillulae — Aqua ... est serosa humiditas.

Pillularum Cantharonis Est author, sed nimium miscet.

pillulae De Agarico. et Alephanginis: purgat tantum aquam.

Vide Brecteum.

CEPHALALGIA

Vulgo Rota dicitur. Cephalalgia: Materialis ~~ubi est Virum qualitatis, nimia humiditas, nimia frigiditas vel~~ ... humoris.
Immaterialis, ἀ... ubi ... est tam alteratione, si est ex nimia siccitate, sumis ea quae sunt humida vel: ex nimia caliditate, si quis sub sole aperto capite toto die incessisset

ubi est Virum qualitate, vel nimia humiditas, siccitas vel

febris Ephemera Diaria. est triplex iuxta triplicem spiritum — Animalis, obstructus et nimis calefactus: hinc fit Cephalalgia. Spiritalis. Naturalis, in hepate.

Ubi cognatio est febris Ephemerae cum Cephalalgia

Primum ubi accipio epithemata, in fronte, circa musculum temporalem. Aqua rosarum, Violarum, Nymphae an ℥ iij. in linteolo impono fronti

si vis ut bene oleat addito Camphorae gra: ij:

Specierum Diamarga... ritonis frigidi

Darvon kennen sie das voll... riechende rosen wasser. — rosarum Aceti ℥ j. — Olei rosarum ℥ j

Darnach werckt es ... — Commisceantur fiat epithema ad extinguendum Fervorem, qui est in spiritu animali.

Hemicrania in parte — est in toto capite

Cephalalgia Materiale est quadruplex iuxta humores: Sanguinea, Biliosa, Atrabilaria, Pituitosa

Curatur missione Cephalicae venae. Ubi enim est nimia plenitudo: rubent enim facies, aquerentur oculos sibi tumere.

DE BILIOSA Cephalalgia.

Biliosa habet sua signa, iungit tamen arcubus, utque certis horis. Nam singulis horis moventur humores. quilibet humor movetur sex horis. a 9 usque ad 3 movetur Aestas bilis. Cum tum incipit cephalalgia. a 3 usque ad 9 noctis movetur Autumnus Atra bilis, eo igitur tempore Quartanarii incipiunt dolere: Hyems noctis a 9 usque ad 3 est pituita. a 3 noctis usque ad 9 Ver etiam est sanguis.

Fuchsius in Compendio contra haec:

Brunsfelsius et alii (?) des Than; Kellers.

In Curatione praemittuntur Cerimonialia

ut I Phlebotomia

II Deinde Digestiva et [illegible]

III Deinde Catharctica Purgatoria

Cassia fistula utitur Brettenius, sed nihil facit quia non est appropriata. — Sed Brettenus Digerit iudicandum. — Tamen Non Consulo ut unquam facies Digestiones in Cholera Naturali. Verum in non naturali posses uti. — Sic quoque reßolvit Fuchsius in practica.

pag: 125 ℞ Iulep Violarum
Rosarum
Syr: de acetositate Citri ana ℥ iij.
Aquarum Lactucae
Violae
Acetosae ana ℥ vj.

Purgatoria: Pillularia ut in capite. Potionibus, Bolis, Electuariis, pulveribus, Aut in forma

Aut fiat decoctio ex simplicibus: pag: 122.

Ad superiora: ibi oportet esse maiores & solidas. ut sunt pilulae. Bolus. Expletur caput

Ad inferiora ubi sunt in Minori Modo & in liquido ut Potiones Electuaria

℞ pill. Cochiarum aut De Hiera simplici, aut Composita quod melius est. ℨ s.
Aureorum
Aggregativarum ana ℈ j.
Aquarum Betonicae
Syr: de Stechados q. s.
Expletur caput. Fiunt saluta. Formentur pill. Num: XVII

Numerus impar fiat sunt Pythagoreos

Hae mandant bilem ex capite.

Der ist gross vnd dem kranck lieb, darumb dirindo ad Caput woll.

Aut fiat Bolus, wenn einer will

℞ de terra composita ʒ 5.
Zuccari ℈ 1.
Inspergitur cum Zuccaro fiat bolus, den schlingt er auff ein maahl weg, Si vis addere Aromata, adde: vel Macis Zingiberis vel ferendig aber, cum Zuccaro solutum.

Potio fit ♃ infusione Reubarbari

℞ Rhabar: ʒ 1.
Spic ℈ .ß. vel ʒ: 1:
Stet per hor. in Aqua Betonicae vel Salviae, post expressionem fiat potio, Addatur Zuccari q. s. pro palato vel omittatur Zuccarum.

Haec non feriunt capiti, per citius abeunt ex stomacho, ergo, et non ascendunt ad caput.

Aut fiat Electuarium. vel habes in Tabulis:

Nunc sequuntur Specialia
topica In Biliosa Cephalalgia

1 Apophlegmatismi habent duo. Gargarismum et Masticatorum: extrahit bilem.
fiunt globuli tamquam trochisci. das druckt man ringe: Sed apophlegmatismis hic non est opus.

Deinde sunt II Errhina Nasalia
III Apophlegmata
IIII Euchrista Unctiones
IIIII Ptarmica sternutatoria.
VI Hypnotica somnifera. Narcotica.

Epithema

℞ aquarum lactucae
Solatri
Violarum ana ℥ iiij
Aceti rosarii ℥ j
Camphorae gra: j.
fiat Epithema.

Sed qu Matrix patitur suffocatio: tum Matrici no debet dari Camphora: Nam quia est tanquam animal Matrix trahit ad se odores. Da brennen sie denn teüffelsdreck, und rebhunfedern: Verum ad Inferiora suffiunt bonos odores.

Enchristum.

℞ olei Violarum
Nymphae
Rosarum ana ℥ j.
Specier: Triasandalorum.
ex Tab: Sr: lactucae. ex Tab: 12.
11: frig: Jusquiami
Da papaveris Nigri ana ʒ ß
Sr: lini
foenugreci ana ℈ j.
Cera q. s. fiat aut linimentum (ist dicker), aut Unguentum (das kompt mehr nachs ...)

Unguentum Molle scribunt.

hoc Unguento linias tempora & frontem versus aures et suturas: Synapsim.

Papaver album. in Aceto, vel Rosarum aqua ein handtvoll Maceratum per horam. Das reibe sie und thun es den ein tuch, und lege auff die stirnen:

So schlaffen sie wol:

Ein geröst brott, und aqua Vitae darauff gegossen, si esset ex phlegmate vel aceto, liegt der Kühefurst auff, darnach schlafft er, sed no in ob: ... fiat.

Dimensio: Clister
Kranckheit: ... ...

 Postremo fiat Diversio, seu Revulsio humorum aut per Clysterem aut per Lotionem pedum.

Sequitur Clyster.

Rx Salviae
Betonicae
Maioranae ana M. j.
Decoquantur aqua sufficienti usque ad Tertias et ex eius colatura recipiatur libra. Cui admisceantur
Hiera Logadii
composita ana ℥ 5.
Olei Chamomillini
Rutacei ana ℥ j.
Salis Communis ʒ ij.
Commisceantur fiat Enema:

Das mach, das das Clystier nicht Jhm bauche bleibt

Pro lotione pedum.

Rx Flores Chamomillae
~~folia~~ Vitis.
pampini. Capita papaverum Numero: 8. vel 12.
~~Lactucae~~
Rosarum ana M. j.
Darmit musz er sich niderwerts waschen ad revulsionem.

In Cephalalgia Pituitosa
In pituita Vitrea.

Cucurbitulae praemittuntur.

Missio sanguinis hic non est necessaria nisi corpus plethoricum sit.

Digestivum. pag. 128:

Rx Mellis Rosati colati
Syr. acetosi. de duab: Radicib: Et quinque radicum
Oxymel compositum ana ℥ iij. } sunt ℥ 13:
Syr: de Stychados ℥ iiij.
Aquarum Salviae
Calamenthae
Hyssopi ana ℥ ~~iij~~ 12. } sunt ℥ 27: Duplum ad sirupa, Sed nicht allwegen, nec semper hoc fiat, darnach er vill hitziger dinge darbej oder dünner helt oder starck.
Commisceantur fiat potio clar: firata.

ad caput purgandum: cum Melicrato syrupi acetosi simpl: et: Aquae debent in duplo accipi ad omnes et: liquores uncias.

Aliud Decoctum, si in Apotheca nihil est boni pag: 123. et 169:

Decoctum apozema vel ephema

℞ Calaminthae
Maioranae
Salviae
Mentae
Saturejae
Hyssopi. ana M: 5:

Decoquantur aqua fontana (simplici) usque ad alteras. Ex cuius colatura post expressionem Recipiantur ℥ ij. Cui Commisceantur

Oxymel. composit.
Syr: de Calamintha. an ℥ j. ex pag: 126

Clarificentur et dulcorentur. auff drey oder vier tage deme quotidie mane et Vesperi, auff ein mahll drey unts.

...retentius fuit apozemata Defectiones, sed ad caput parum proficiunt.

Purgatoria. ex 136 pag. Pilulae petendae purgatores

pag: 187: ℞ pillularum basis angelicarum ʒ 5.
Aggregativarum ℈ j.
Cum Syrupo de calamintha. q. s. fiant pilulae Numero XV: Conspergantur Zingibere so vorechtlich so ofters will:

Sequuntur Specialia Apophlegmatismus { Gargarismus / Masticatorum

Gargarismus

℞ Betonicae
Maioranae
ex pag: 169. Hyssopi
Saturejae
Pulegii
Sticados Arabicae ana p: j.

Decoquantur aqua sufficienti ex qua colatura recipiantur lib: 15:

pag: 128: Mellis Rosati colati ℥ 15
Syr: de prassio ℥ 1.

Modice ebulliant fiat Gargarismus, quo utendum ante prandium.

Masticatorium

Masticham hic affert Brelennus, sed nihil facit ad caput: Et neque quod sua viscositate reliqua detineret.

℞ Cubebarum
Baccarum Lauri
Piperis longi
Nigri
Acori ana ℈ ij.
Nucis Muscatae ℈ j.
Zingiberis ℈ 5. vel ʒ 5.

Formentur cum Syrupo de Sticados, Masticatoria: Das kaüt er, so wirt jhm der mundt so gesserig, und must immer ausspeyen.

Nasale

Milium
Sinapi ana M. j.
Salis: ein Tigel geröst diluirt flegma in fornicis supra caput.

℞ piperis Nigri
longi
foliorum Maioranae
Condisi ana ʒ j.
Cum cera fiant Nasalia.

Sternutatorium

℞ Condisi: Alias latine Sthruthium
Nigellae
foliorum Maioranae ana ℈ ij.
Commisceantur pulveres. Das zeucht er 4^or^ mal hin auff.

Hypnoticis in Pituitosa Cephalalgia non est opus. quod nimium dormiunt.

Unguentum ex Hissor
Oleum Laurinum
Absinthiacum. ana ℥ j.
Piperis longi
Acori
Zingiberis ana ℈ ij.
Cum cera fiat Unguentum.

mhgdgz

Cephalagia Atrabilaria, seu Melancholica, est ipse Morbus Melancholia. Idem est morbus et eadem curatio.

...ine Primum Vtendum Digestivis Melancholicis.

Embrocatio nunc non est in Usu. Sed facile posset revocari in Usum. Diese müste haben ein handtrasch, als wenn man das Decoctum dem ein handtrasch gusse. darnach trest ich mir aufm kopff trüpfle. In Pittura capitis.

Ich würde nennen die Embrocationem wenn ich einen schwam hinein tuncke, und hin auff lege, und wider eintunckte. Sed garre. ℞ πυριαν. πυριαν.

Purgatium ad Melancholicum Cephalalgiam.

℞ pillulas Indas

℞ De lapide Armeno an ℈ j.

aut aqua Betonicae. Cum syr. de Stechados: fiant pillulae in crasso modo. Die purgieren mechtig woll

Deluntum seu vocat Inferiorem Fürstlichs.

Electuarium de Psillio: mit ℞ Electuarium Indi.

Diagridij ist j gran ... ad Dosim.

Sal fossile saxeum. Vocat Sal Commune

Carpesia sunt Cubebae.

Siler montanum vulgo Siseli: ℞.

Electuaria plerumque scribuntur per Uncias.

Apoplexia
Synanche
Pleuritis
Febres
Spasmus.
Menstrua
Phthysis
Dysenteria
Cholica.
Icteritia
Hydropisis
Calculus renum et vesicae.

Compositae quo alia in alia mutantur. sunt plures

Vlcera Matricis. Experimenta in promovendo partu

Suo fluxu
Nimio fluxu

Lienteria
Diarrhoea

Gatinaria habet Intentiones omnium morborum.

APOPLEXIA est h[umo]r morbus capitis

ab ἀπὸ et πλήττειν percutere: Attoniti aut[em] apoplec[ti]ci non sunt. Sed ἐμβρόντητοι [ἐμβρονταῖοι] sunt, id est, fulminati. Si apoplectici sunt Attoniti. Vulgus dicit[ur] tres sunt Gutter Kopf von den Treb: Ventriculis Cerebri. et Gutter nihil aliud est q[uam] Copia humorum, quando Vnus Ventriculus est obstructus tu[nc] est Hemiplexia, so Duncke, wann die drey troppen vorschlagen. q[uando] oes Ventriculi obstruuntur fit Vera Apoplexia.

Sic Arabes semper guttam Accipiunt.

Agricola der schrift worten von den fluchen

Dir partis est παραλύειν: ois

In Epilepsia ventriculi Cerebri constringuntur.

In Apoplexia too implentur.

Caussa:

Est Obstructio Ventriculoru[m] Cerebri, Obstruentia aut[em] sunt crassa, Tenaria, frigida.

Ex 4 humorib[us] fit Quadruplex Apoplexia, una est Sanguinea, Sed ex sola Cholera seu flava bili, se[d] quamqu[am] aliquando Verum ex Composite humoris differ esse creatur fieri Apoplexia, sed q[uae] pituitosa est mixta Cholera. Pituitosa est, Melancholica est Rarissima, ita priusq[uam] ascendat ad caput Vertitur in Maniam. frequentissima

propter crassitiem et multitudinem

Tum rubent in facie.

Composita ex Cholera et pituita facile est curabilis.

Aphoris: li. j: Apoplexiam fortem solvere est Impossibile Debilis aut[em] cito abit in paralysin

Tunc pallent, et spumat os: et Tu[n]c, non sentiunt punctiones.

Apoplexia tres Gradus ex Motis spirandi

Intervallo et Mensura ex anhelitu

obstruitur in Cerebro

Spiritus Animales Motu quo Sensu administrat.

I Tardissimus. Vt si † sextantem horae hu[m]ores spiraverit. Da ist periculosissima Apoplexia. et est Incurabilis. Vnd ist an sit mortuus nec ne. Beso woll Dich, geschlossen Halt [?] vor die nass, Dann apoplexi liegt allzeitt aufm rucke, [?] den ein becher wasser auff die brost aufs herz, si Movetur Vivit. hinc Hippocrates in Tabulis mult ut Apoplectici intra 72 horas no[n] sepeliantur, Eine schneiderin gleich sterbung stirbt Ihren Mann ein liegt den ersten.

II Gradus. Anhelitus adest, sed no[n] tam longo intervallo, als lange als einer [?] thür außzeigt.

III Quando Minimum est Intervallum Anhelationis.

Vertigo Caliginosa, conversio et permutatio est qua crassus madoresq[ue] spiritus ? caput retentus et circumactus in gyru[m] circumitusq[ue] re: mittit, Quemadmodum comitiales et attonitos antecedit. Gal. li. 3. aps. 18 et et libro 4 Aphor. 17:

Materialis ex humoribus: procatarctica causa aut per sym[illegible] ex πρωτοπαθεια et
Ut si quis aperto capite in multo frigore versatus sit.
Immaterialis, ut ex nimia frigiditate. Unde fit [illegible] in hyeme. ex sola causa προκαταρκτικα

Apoplexia

Generalia primum Praemittantur

Opus est primum expurgare Ventriculos Cerebri.

Quod aut non possit Movere, scilicet Similiter non loqui. vel dicuntur [illegible]

προηγουμενα — primum Generale — Quae Indicantur — Secundum Generale.

I Ut Missio Sanguinis ex his Venis quae pertinent ad caput. Cephalica, scilicet Humeraria apud Veteres. Si Magna est obstructio mittatur in Utroque brachio ut in 1 et 2 Gradu Apoplexiae. In collo sunt Venae dictae Carotiden. gegen σφαγιτιδες et Apoplecticae. Sed has Venas non [illegible] [illegible] apte periculum, quia collum est laxum [illegible] quasi strangulentur quis (Unde etiam σφαγιτιδες dicuntur) Nam alioqui illae Venae non possent Videri, Deinde etiam hae Venae facile non possunt obstrui, sed fluunt [illegible] quod etiam est periculosum.

II Revulsio, seu Diversio. Haec fit 6 Modis
1 Missione fit Sanguinis iuxta Talum. Venas Siphenas die frawen oder [illegible] man ihn auch [illegible]
II Suppositoriis: seu Glandibus. Hoc debent fieri
℞ Euphorbio
Pyrethro ana ʒ5.
Hellebori albi ℈j.
Cum melle excipiantur fiat suppositorium: Si Vis addere [illegible] pulvis [illegible] loco est Euphorbium et Helleborus:

III est Clyster:
℞ Capitula Calamin[illegible]
Maioranae
Salviae
Calaminthae
Hyssopi
Pulegii
Stoechados ana M. 5.

pag: 169

Cum aqua sufficienti fiat decoctio, usque ad dispidium [illegible] est Aurea) Ex qua colatura Recipiatur Unciae [illegible]
Cui addatur Diaphiniconis ℥ 15.
Hellebori albi ʒ5.
olei Rutae.
Anethi ana ℥5
Salis gemmae ℈j
Commisceantur fiat Enema

pag: 169.

Appropriata Vilis quaerimus

Margin notes (left):
[illegible] in [illegible] Carthusia; [illegible] quod [illegible] [illegible] in oxymelle [illegible] in aqua lilij convallium [illegible]
et Mithridaticum et theriaca, et Nostratis [illegible] oxi inget; [illegible] Sinapi et Calida [illegible]
Confectio Anacardi: [illegible] oder Theriaca oder Mithridat, [illegible] ihm den [illegible] und gibt ihm [illegible] post Missionem Sanguinis. und [illegible] ist auch gutt.
Venam [illegible] sub lingua [illegible] aperire [illegible]
Unde tum Magis [illegible] replentur caput.
cosf Anacardi ℥5. [illegible] Andromachi [illegible] 15. Mithridat ℈15 [illegible] [illegible] haselnuss [illegible] morgen ein [illegible] [illegible] ab [illegible]
[illegible] ℞ Cosf Alexandrinae [illegible] an ℥4. [illegible] lilij Convallium [illegible] an ℥4. [illegible] ℞ [illegible]

Das der Clyster nicht in Bauche bleibt

Alius Clyster

℞ Brionie — Radicum Arori
vor eyn weyb. Aristolochie — Peonie Utriusque
Meliloti — que ana ℥ i.
Hyssopi ana M. j.
~~Se~~ Baccarum lauri
Cubebarum ana ℥ i.
Flores Camomillae.
Meliloti ana ℥ s.
Castorij ℥ 15.

Decoquantur aqua fontana sufficienti, ex qua Colatura Recipiantur ℥ xx (Crurie libra ist zu wenig die zu eynem grossen Clistier, als der Cantor muste woll zwey libras [sabinum].) Cuius Colaturae addantur.

Evacuatoria
Olea
Sal.
Expellentia

Aneti puri
pag: 148. Anetolagodij an ℥ i.
Olearum. Rute
Camomillae an ℥ i.
Salis gemmae ℥ 15. : Salis an Com-
muniss ℥ ij.
hec est Summa Dosis salis gemmae.

Je mehr man saltz nimpt
Je durcher es treyben würkt.

Commisceantur fiat Enema.

IIII Diversio fit per Religationem, mitt binden bindt man denn die arem, die fusse, gantz starck quod omnis dolor attrahit, fit in forti ligatione est dolor, qui deinde ex capite attrahit humores.

V Frictio ab humeris per spinam dorsi, mitt eynem scharpfe tuch.

VI Ventosae. Cucurbitulae. geschlagt in scapulas etiam cum scarificatione si opus est.

Haec sunt Generalia die man mus all dem eyner stunde thun.

Particularia.
Specialia sequuntur.

I Fomentum Corpori Applicatur. Dem es muss warm sein. Aut est Aridum aut humidum:

Fomentum humidum nihil aliud est quam Decoctum:

Hoc Hippocrates vocat ἐγκαταντλησιν effusionem, exantlationem: περὶ εὐσχημοσύνης pag. 6. vers. 4:

℞ Salviae utriusque
Rutae utriusque
Amaradulci
Hyssopi.
Calamentum utriusque:

Decoquantur in aqua usque ad alteras, Nym ein Spo[n]gen, oder eyne schlappe mitt Baumwoll, tuncks hinein warme und ausgedruckt und legts Jhm auffm kopf: Sed opus est radere caput:

Fomentum Aridum heist Jnn der apoteck Sacculus, da wirt eyne schlappe gemacht.

Stechados utriusque.
Cubebarum
Hyssopi
Pulegii
Foliorum Lauri ana ℥ iij. aut ij
flores Roris marini
Spicanardi ana ℥ s.

Vulgo pallolini: Ex Linteolo vel serico vulgo Sindone (Rothe Syde) fiat sacculus capitalis diligenter interpastatus. ἐπιτεῖν est Jnspergere propter Durchstirche. Die Schlappe setzt er auffm kopff.

II Embrocatio ἐμβροχή. fit per decoctum.

℞ Hyssopi.
Rutae utriusque
Aristolochiam
Salvie gemeyne ana M. j.

wirt eyn grosse Decoctum.

Cum aqua sufficienti fiat decoctum usque ad alteras, supra sellulosa capite legt mans fein warm darauff tröpfflein. außem kanne des handtwassers.

III. Introductus humor admodum est crassus ideo Utendum est Sinapismo, qui ita dictus quod Sinapis ingrediatur: Utimur aut Sinapismo frequenter in Emplastro.

Latini Vocat Cutis Exulcerationem, in qua ingreditur Sinapis: Practici Vocat Emplastrum Rubificans.

qui volumus ex profundo vel alto humores extrahere tum Utimur Sinapismo, ut qui quis est Ischiadicus: ut ex Cotylis & acetabulis extrahatur humor in Superficiem.

Das weitt ein hin der Sinapismus

Druder Juniperum olio Rosarum:

R Sinapis ℥ ij.
Euphorbij
Castorij ana ʒ j. Juniperi hoc est:
Aceti ʒ 5:

Cum olio Euphorbij aut cum Cera, fiat Emplastrum. Das streich auff ein tuch vnd lege Im auffen Kopff, vnd las es ligen bis es Ihm wol geschundert, vnd wenns rott wortt drunder so las es weg nehmen, daraus werdt pustule:

Doctor Fischler hatt Einem ein Juden pleuritico einen Sinapismum auff die brost gemacht, Da hatt Ihm der Sinapismus die brust gar abgefressen das man Ihm die ribben gesehen hatt, vnd er ist auch gestorben.

Der Jude werdt Corrosiua dazu genommen haben

Alius Sinapismus Fortior

R Euphorbij
Piperis
Hyssopi humidi
Ammoniaci | das gumi.
Costi
Castorei ana ʒ 5.
Sinapis ʒ ij.
Opopanac ʒ j. Aceti Terebinth ʒ 5.

Cum Cera q. s.

Alius Sinapismus. Fortissimus. Wehsadiel. 41:

℞ Galbani
Sinapis
Oppopanac ana ℥ ii:
Euphorbii
Castorii
Trium generum piperis
Sulphuris ℥ iß.
Terebinthinæ ℥ ii:

Das wirt genant, Ein Wehsadiel

Vulgo in practica dicitur Emplastrum Rubificans.

fiat Ceratum. Addatur oleum de castoreo de Euphorbio.

IIII Odoramenta. orbiculum pomum odoratum
Moschi
Ambræ
Cinnamomum.
Cubebæ.

V Sternutamentum foliorum Maioranæ
Nigellæ
Conditi ana ʒ ii.

pulueris terantur. Hæc sternutamenta ego plerumque utor:

VI Nasalia. Descendit in Chelidonio. [illegible] verba. In Nicolao est descriptio in Narre. Accipiatur Aqua Maioranæ
Saluiæ
Hyssopi. geüst dem die hende vnd ziech dem die nase, oder geüst es eynem durch eyne feder dem die Nase.

Postea vero der Apoplectiev so sich dermaßt est Purgandus Digestiuis Phlegmate prauissis
℞ oximelis Compositi seu Squillitici
Syrupi Eupatorii
Sticados.
Hyssopi. ana ℥ iii:

Digestiua. Phlegmate
Tradit purgationem: Aquarum Maioranæ
Saluiæ
Rutæ ana ℥ vi. Clarificata Commisceatur fiat potio.

Purgatio.

Solutiua phlegmatis. ℞ pillu: foetidarum
De serapino anã ʒ s.
Cum syrupo de stechadio fiant pillule.

Woh man aber hette pillulas de Euphorbio
inn der Apotecke die nimpt man darzu

Apophlegmatismus { Gargarismus / Masticatorium

Gargarismus. ℞ Betonice
Hyssopi
Calaminte
Saluie anã M. s.
Baccarũ lauri ~~ana M. s~~ ʒ ij.
Cubebarũ. ℥ s.
Decoquantur usque ad alteras. ex cuius colatura recipia-
tur libra: Huic adde Diamoron, Dandini
Mellis Rosati coladi anã
℥ j.
Fiat Gargarismus, der zeucht das fleg-
ma auss dem kopffe:

Masticatorium
℞ Arori ʒ ij.
Cubebarũ tere ʒ.
Pyrethri ʒ ij.
Baccar: lauri ʒ s.
Nuc: Muschate ʒ j s.
Zingiberis
Serpentarie anã ʒ s.
Cum cera fiant Masticatoria.

Das Nasen von franckforde mit 4 lhin der jehen schlappendorff. ✠ Postremo sequitur Confortatio Capitis ha-
bendi: Oleu Nuc Muscate per expressionem bene hiendu
eynem grossen herren, der thu es inn ein
bleihin duglein, darauff ein klein lochlin gehe, das schitte
er, vnd zie es inn die nase hinauff.

Aut fiat Electuarium (Confortativum) ℞ Conserv. Anthos ℥ j
Boraginis ℥ s.
Specierum Diambrae
Diamusci dulcis a
na ʒ s.
Specierum Dianthos ʒ j.
Cum Syrupo de Sticha,
~~Aut fiat~~ Vel fiat Mor
dos q. s. ~~fiat~~ electuarium. sellas Vel Tabulas.

Acutas in Artem. 55. leniatur dolor
Vena in eodem latere interna.

℞ Specierum Diambrae
Diamusci dulc. ana ʒ j
Dianthos ʒ j.
Cum Zuccaro in aqua Salviae q. s. dissoluto fiat
Morsellae. Vel fiant Tabulae.

Proportio in Tabulis: Zuccari et Specierum

In die Tabulas gehört alleweg mehr Zuckers denn species. In die Morsellas gehört nicht species denn Zuckers.

...ieres altera quam ... dem ... apprim... nam vocatus post primos dies

... 1 Dolor punctorius
... 2 Febris Acuta
... 3 Difficultas Anhelitus
... 4 Pulsus serratus
... 5 Tussis
... in ... febrium. 138:

Pleuritis

ἡ πλευρῖτις. idos. 75.

Pleuresis corrupte: In utroque latere pleuresis est duplex. Dextra, Sinistra. Haec est periculosior.
I propter vicinia cordis
II quia remotior est via a bronchys pulmonum. Nam in bronchis oportet educi ulcus seu humorem.

... per Expectorationem ... Videt... Per Extremitates ... per extremitates sanies ... plerumque in puris ... auxiliis. 4 aliorum ... sperare ... possunt. ... quam educatur sanies ... os, ut in altera ... stulam ... exeundi ... iam in adulte ... Sperati in somno:

Antonius putat humorem pulmonum posse destillari per diaphragma, per illius poros, et in excrementa posse deferri. aliquando ... supprimere.

Contra

Nihil potest excerni per diaphragma: est I crassissima membrana. II In medio septi transversi est admodum altum profundum et crassum musculus. Ergo nihil potest percolari. Ex his non potest substantia humor percolari, verum sanies crassissima. III. Demum per diaphragma aliquid percolare, ut illud percolatum non potest ad intestina venire. IIII Ergo fluet in Mesenterium, ubi fiet novum ulcus. sed hoc in nullo Pleuritico inveniendo.

Matthaeus de Gradi. Gatinaria super Rasim scripserunt

Hincke Hans der Barbirer simul habebat Pleuritin nothame, Quartanā duplicatam, et Hydropisin. sed Hydropisis facile curatur, si saltem alia. Practici

Hic volunt adhiberi Clyster propter Diversionem. sed nihil est dubitari id. Habent propter obstructionem Ventris est adhiberi.

Pleuritis { Vera
{ Non Vera. Notha

Dolor hic est est punctus. Amatus Lusitanus 3. cur. 68: in Annotationibus.

Hatt er, den dextro lateris, so kan er den sinistro nicht ligen.

Vera est est Apostema intra membranam succingentem costas. Vel etiam inter musculos intercostales interiores. Curatur sicut alia Apostemata externa. et periculosa.

Notha est aliquis humor, foris in musculis superiorilibus, in musculis intercostalibus exterioribus aut in cavitate pectoris est aliquis humor. Nam humor ille extensus distendit membranam succingentem. hinc fit dolor. est auswendig geschwollen, sed non

Ein Plage oberhalb rücke, und ahn der furcula. Dem Membrana ist periculosa stracht sich.

est periculosa tensivus et pulsatorius non punctus.

Cumino 1 d. vel 2. aperit Venam oppositi lateris, sed 3 vel 4 die Venam eiusdem lateris in quo dolor est.

Scribaus vult est in eodem latere in quo dolor est mittendum sanguinem ex axillari vena. interdum posterior a prima phlebotomia, iterum esse phlebotomandum ex saphena eiusdem lateris in quo dolor est.

Et duplex { Flatulentus { Caussa. Spiritus
{ Humor { In Cavitate pectoris { Ventosa

Flatus autem non consistunt eodem in loco. interdum se sistit, interdum excurrit. Nam flatus in uno loco non manent. movent et recurrunt.

Hic non opus est phlebotomia.

Mitiora sunt premittenda Flatus sic discutiuntur

Tabula 19: ℞ Milii. Milii rade Sinapi Furfures Sal Se: Rutae Veteris

er muß es zuvor [illegible] stampfen [illegible] der ist streckende Salb darauder, 3 Furfures Cumini. Aurem auch als [illegible], Calidi [illegible]

Torreantur, fiat sacculus, Tosta inspergatur Sale. laß auff die seyte, da er kranck ist: der hat gestern [illegible] Demusto offt ahn.

Fomentum humidum: ℞ Marathri Anethi Cnicsteri Calamenti Prassij ana M. s. Baccarum Lauri ℥ 4. Se: Rutae Veteris ana ℥ 1. Cumini ℥ 15. Si vis Grana Juniperi Adde.

Sanguis / Bilis / Pituita / Melancholia — Mi. supratur. Vide ex Trallianō 81.

Milii, seget [illegible], ohnbedruckt, in siccat et non valde calefacit
Spongia ex aqua calida in Sanguinelo
℞ Sal. folia Lauri, renatorum exfacta, bona oleo [illegible] non insolita
Furfures in vino [illegible] in aceto decocti

Si vis fortius

Decoquantur aqua sufficienti usque altera est starck, usque ad tertias ist nicht starck.

De lateris Dolo: re, i: Pleuritide — Ain Spongen tunckt man ins decoctu, und legts auff die seyte, oder geust das decoctum in ein Schweinsbloße, die wickel umb und umb

Hippocrates: lib. 2. De Ratione victus in Morbis acut: — herumb, thuts umblegen, das es nicht oder geust es in eyne Schwinsblase ... transpiriert, ... flasche.

Ubi Hippocrates habet fomentu humidu & Aridu:

Non Exscri: ... Spumosu / Sanguis ... Rubeu / ... Exscri ... Biliosu / ... expuunt Nigru

Gal. 2 ... c. 12. ... 5:

Ex Humore Quadruplici:
- Pituita. Oedema. Spumosu Sputum. Talis Vertitur Sanie.
- Flava bilis. Erysipelas. Pallidu seu croceu sputu,
- Sanguine. Phlegmone. Rubeu sputu. hic sanguis ... fundit.
- Atra bilis. Scirrus. Nigru sputu ... ubi ... Raro ... fit ex Melancholia.

Salsa ... prostrati, ... costa lateralem.

Pituita { Dolor admodu est crasse hac ... prostrat. / Grauior. hinc fit Pleuritis:

Sanguine {

Atrabilaria Pleuritis rarissima est. propter crassitudinem humoris non est ... confluere:

Interdum fit ex commixtis humoribus: Ut Erysipelas Oedematodes. Ubi flava bilis predominatur, sed mixta est pituita. Oedema Erysipelatodes Ubi Pituita dominatur sed mixta est bilis: etc: Haec differentia in oib: Ulceribus observatur.

Cognitio Pleuritis est ex duobus.

I

Ex Excretatibus ... Sputis:
- Albu spumosu. ex Pituita
- Rubru — Sanguis
- Nigru — Melancholia
- Flava — Bilis.

II

Ex forma doloris — Galenus li: 2 de locis affectis est tu dolor formis affectum. Copiose admodu ... velit.

Hippocrates. Lib: 2 Praesagiorum Aphoris: 43: usque ad 51:

... grauiter ... sinistru lat: est ... dextru ... Dolor. ... dextru est ... sinistru ... rebu: 3:

Dolor:
- Aggravans, Plumbeus. — Pituitosa.
- Pungens — Bilis.
- Aggravans & pungens. — Sanguis
- Magis aggravans & rarius sicut pungens. — Atrabilaris

III

Et ex Sapore

In Pleuritide cur ... Hipp: 7 Aphor 55: & ... 3. ... 68 ...

Quando Pleuritis Epidemica est. tum incipit a frigore et capite dolore, mitt ... brenchen, & est contagiosa. ut 1550 in Pomerania fuit. ... latera. sed ... occlusio naris, & ... Spiritu ... flamant per dolore

De Curatione Verae Pleuritidis

Sectione Venae. Ex opposito fit κατ' ἀντίσπασιν, i. Epaticam — Ex opposito fit propter Dimissionem: ut Aitius. Vel κατ' ἴξιν E directo propter Evacuationem

Hoc conducit, primum fieri, in corpore Plethorico. Sed secundo post posse in eodem latere mittere E directo, etiam propter Evacuationem usque ad deliquium animae, ut afflueret magis, si ita res postulat.

Ex Basilica tantum Venam usque ad deliquium Animae.

Practici adducunt si Epatica non sit in manu secanda esse Medianam aut Cephalicam. Nam hac aperta sanguis in venis costarum alentibus in earum venam transferre. Fuchs. tom. 1. 115. b. 11. ubi dicta παροξέτευσις.

II Postea laxatio Ventris conveniat, ubi Clystere Utendum erit.

III Leniendo dolorem. Spiritum dolor attrahit, nisi igitur perpetratur, plus subinde humoris affluet.

Tabula: Rx Florum Chamomillae — Leniendum Doloris.

Meliloti

Aneti ana ℥ ij.

Radicum Altheae praeparatarum cum sua decoctione ℥ iij.

Se. foenigraeci

Lini ana ℨ 15.

Si est biliaria. Rosarum

Violarum ana ℨ j.

Se. Lactucae ℨ 15.

vel Nymphea.

Oleorum Chamomillae ℨ 15.

Anethini ana ℥ j.

Cum cera quantum sufficit fiat Emplastrum.

Tres sunt termini omnis Apostematum ἐκβάσεις. [I] διάλυσις Resolutio. [II] ἐμπύησις Suppuratio. [III] σκλήρωσις Induratio. Vera Resolutio omnium est optima, so vergehendts selb und verzerht von Ihm.

Mollitiva, Maturativa, Apertiva, Mundificativa, Abstersoria, Sarcotica, Agglutinativa vel sigillativa — Tabula Tertia.

Rx Rad. Altheae praeparatarum. Rubeae tinctorum. Resolutivum.

Se. Lini

Malvae

Apii

foenigraeci ana ℨ j.

Mucilaginis Crescentis

Olei liliorum ana ℥ j.

Cum cera fiat Unguentum.

Ioan. Bapt. in 9. ad Almans. fol. 20. a: Hipp. in 2. de ratione victus in acutis, In pleuritide, aut, quae est inflammatio in pleura succingente costas, et in utroque nobili dolore constrictio aut Syncope, a purgatione quae inferiora evacuatur, abstinendum aut ad sectionem quae phlebotomia. Est Aphorismus Hipp: 4 Aphorismor. 18:

Ut Ulcus rumperetur Author in Thomae Ribeaim pleuritica Andreas Reb. domi decidit ea in cubiculo, et costas spurias eius compressit, sanguis fortis, ipsa multum clamavit, sed restituta est.

wenn nicht will zu Resolution weg gehen, Tum fit Suppuratio:

Maturativum Tab: 1.

Suppuratio intra 150 ... Homeuilla: 299.

℞ Chamomillae
Melliloti ana ℥ ij.
Farina Tritici
Hordei ana ℥ j.
Rad: liliorum alb: ℥ 15
Se: Lini
foenugraeci ana ℥ j.
Lupinorum
Fabarum ana ℥ ij.
Passularum Enucleatarum
Caricarum pinguium ana ℥ j.
Oleorum Chamomillae
Aneti ana ℥ j.

Scirrhus humidus

Cum Cera q. s. fiat Emplastrum.

Aperitivum

Si est notha aut Pleuritis ... tum fit Aperitivum ex Tab. Pleuritide Tum Molam 4:
Sed si est Vera Aegre, et cum ipse aliquid faciet, Si extremus fuerit aperiatur scalpello, Dutra Resolvunt. Resolutivum Abstersivum.

...bratur exo... ... Vuter.

℞ Liquiritiae Rasae ℥ ij.
Uvarum passularum Enucleatarum ℥ j.
Caricarum pinguium.
Se: Urticae.
Carvi
Anisi
Ceparum ana ℥ j.
Rutae ℥ 5.

Si est Viscosa Pituita.

Cum aqua sufficienti fiat decoctum usque ad altera. Dutrorentur post expressionem et colaturam. ... Clarificationem. Soll man Ihm offt zu trincken da werst ... er ...

Aliud Resolutivum et Abstersivum

℞ Loch. de pulmone Vulpis
de pinu ana ℥ s.

In phlegmate — Specie Dia Hissopi
In Erisipelate — Diatragacanthi frigidi. et si vis de aliquo Melle.
Diaprunidionis
Diairis Salomonis ana ℥ s.

Mel despumatum maxime est vim abstergendi — Cum succo Liquiritiae, vide Appropriata Thoracica
In fine Tabularum.

Sigillanda Dan man derrevndig nicht haben:

Quibus et Scribitur habent eum Abstergendi in causa calida. Extant et qui sunt discrimine ysdem Utitur.

Fonder aufstreudig ℞ Suppurationem
℞ Indurationem

Quando admodum Scliroticum est, tunc Inciditur per Chirurgum Apostema. Intra septimam aut octavam Costam plerumque est, ubi cum adnectitur Diaphragma. Inciditur cultello tonsorio, Et applicatur ℞ Emundantes prout praecavetur: Deinde Accomodanda

Maturativa seu Mollificativa:
Mundificativa.
Abstersoria et
Sarcotica etc.

In Chirurgia Vegeris Inventis. Vbi Loch. — Quos ita Curavit Iodocus in Silesia, macht einen, das man dis reverde Dygn Krancke Dan:
℞ Radic. Glycyrrizae.
Sem. Anisi
foeniculi
Carvi

Et hoc expurgat Bilem.

Urticae. ana j
Calamenti. Pulegy. Hissopi.

Decoquantur usque ad tertiam, fiat Colatura. Hujus sumantur ℥ ij. In quibus Macerentur ℥ ij. Reubarbari. Spicae ʒ s. Stet per 12 Horas.

Si vis expurgare Pituitam Accipe Agaricum Trochiscatum loco Reubarbari quod tum omitte.

Hippocrates περὶ παθῶν. dicit quod ex Destillatione etiam fiat Pleuritis. Sed habet molestas Curationes:
Corona Chirurgorum. est Ingens liber

ubi caret Separ
Basilica seu Iecoraria — Dextra — Inter Interiorem brachij cubitum.
Lienaria — Sinistra — ubi caret bien.

Si in principio sic morbus non bene curatur Intra 14 Dies, fit peripneumonia. ultra 12 cum dies procedit ad bronchias pulmonis et ibi remanet Deinde fit Phthisis.

...bellus Hippoc. de Glandulis

ANGINA

Squinantia Vulg: Argentangina puerorum: Hippocrates κυνάγχην nominat, alij συνάγχην:

I Vera — Inflammatio oris: — Duae species — Apostema Intra: os. periculosum: συνάγχη, Strangulatio: Vulgo perpetracula Nu fieri quando etiam extinguitur

Generales — II Apostema Ex os in Collo est παρακυνάγχη, ut est ad modum periculosa

II Notha — In exteriori: ure: Musculis — Sunt Angi:

ex loco — ex genere apostematis

Ægineta et Galenus sunt 4 species: Celsus Tres:

Vera: Nam Intra os est duplex — In faucibus, συνάγχη — Sic Vocabula distinguuntur Æg: — Gutture: κυνάγχη

Notha: Extra os: Sub: — Faucib: παρασυνάγχη — Gutture παρακυνάγχη:

Ex loco petita est haec Divisio: sed Galenus ex genere Apostematis divisit: dolorem et pungitivum, est gefehrlich.

Celsus — I Synanche — II Parasynanche — III Cynanche

Hic Rursus 4 genera Apost: matum Reperiuntur — Biliosum Erysipelas — Pituitosum Oedema, et magnitudinem gravitudinem et dolorem — Atrabilarium σκίρρος Est nigrum gravius. — Sanguineum Phlegmone, Rubet et tumet, ut est tantum dolor pungens.

et tum aggravativum dolorem ut pungitivum.

Omnis Angina fit ex destillatione capitis. quae si est pituitosa, fit Angina pituitosa.

Die Hegrotyn ... Saepe commixtae pituita cum flava bile. — Oedema Erysipelatodes: ubi plus est pituitae: — Erysipelas oedematodes. Ubi bilis plus est.

Paracelsus: est aliud genus Morbi.

Curatio
Generalis

Terminus apostematum sunt Tres — Resolutorius Terminus. Das is vorschreibt ist das Beste. — Suppuratorius, est tolerabilis sed durius. — Induratione. hoc raro fit.

Resolutoria Curatio. extra cubitum, et Humeralis à [illegible]

Generalis. Bey [illegible] aufm arm, bey [illegible] auff der Hand.

I Missio sanguinis cito fiat. Ex Cephalica, mediocris quantitas mittatur. et In 10 die incidantur quae Raninae Venae, quae sunt sub lingua. Si potest os aperire. Sin minus relinquendum est.

II Iam deberemus Corrigere. Sed tempus periculi non patitur dilationem Digestionis. Si autem Angina est rigida, ut possit permitti Digestio. [illegible] Corrigatur [illegible] pituita ex capite. Deinde fiat [illegible] idest. purgatio. Sed hoc fieri non potest, propter periculum nisi esset parasynanche.

III Diversio, per ligationes, et frictiones. Ligantur extremae partes. et [illegible] ligationes dolorosae. Nam dolor attrahit, si non [illegible] ligatio nihil valet. iuxta Hippocratem. Circa talum, aut circa Cubitum. circa postbrachiale.

IIII Cucurbitulae, quibus os latum est, et sunt Ventricosae. Vide Hippocratem. Sed hic non debet fieri [illegible] sine scarificatione. Sed cucurbitula [illegible] et primum imponuntur primae Vertebrae colli. [illegible]

IIII Vide an laxus sit Venter. Ideo fiat Clyster ex herbis capitalibus: fiat decoctum additur Hiera composita. Logadion ana ℥ j. Oleum et Sal. Nam Clyster etiam facit ad diversionem.

Haec omnia fieri debent Uno in die. primo [illegible] supersunt igitur adhuc 3 Dies. Nam generale Dies [illegible] sit Crisis.

Particularis:
Curatio Specialis.

T Repercussoria, semper incipe à Mitioribus.
℞. Aqua plantaginis.
Aut fiat predictum decoctum ex Repercutientibus.
ex lib: 14: — In biliosa Angina
Aut ℞ succum lactucae
plantaginis
barbae hirci
Vel: Rob: de Citoniis:
de Agresta: omphacium
de Ribes
de papaveris.
Commisceatur cum aqua plantaginis Vel lactucae. fiat Gargarismus:
Aut ℞: Rosarum Rubrarum M. j:
Myrtillorum.
balaustiorum.
Psidiae
Sumach: Rhus. ana ℥ 5.
fiat Decoctio secundum artem, de cuius colatura Recipiatur lib: 15: In quibus dissolvantur. Rob minimum — forsan ℥ 5:
vel Diamoron. lib: 5. Misceatur fiat Gargarismus, ad Materiam calidam seu biliosam Anginae.

Ad Materiam frigidam.
℞ Thuris
Masticis
Acaciae
Hypoquistidos ana ℥ j.
Nucis Cupressi ℥ iij.
fiat decoctio aqua sufficienti: usque ad alteras. et in colatura recipiatur li: j: In qua Dissolvantur Oximellis simplicis ℥ iij. Aut si Tenax humor fuerit Oximellis Squillitici. Diamoron ana ℥ 15.
Misceantur fiat Gargarismus.

Aliud Repressorium. In Deliratio.

℞ Dactylorum Nu: x.
Cariarum. Nu: viij.
passularum. ℈: j.
Liquiritiae ℥ j.

Contundenda contundentur. Incidenda inciduntur, fiat decoctio secundum artem. De qua Colatura Recipiatur lb. j. In qua dissoluatur Syrupi violarum ℥ j. Diamoron. ℥ 15. Misce fiat Gargarismus.

11 Dolorem Mitigantia. Tab: 11:

℞ florum Chamomillae:
Verbasci
Aneti
Se: Lini:
foenugraeci.
Farina ordei — e Cera q: s:
Cum Oleo Communi Vel Amygdalarum dulcium
fiat. Emplastrum. et applicetur Collo:

Resolutoria. In causa biliosa. ℞ Resolutorum. Mitig.
Oleorum Liliorum
~~Liliorum~~ Chamomillae ana ℥ 1
Hissopi humidae ʒ vj.

Cum lana succida Apponatur gutturi, in causa biliosa:

In causa aut frigida fortior sit.

℞ Vng: de Althea.
Arragon
Marciaton.
Agrippae.

Aliud
℞. Axungiae Anatum.
Gallinarum ana ℥ 5.
Oleorum Liliorum
Amygdalarum dulcium ana ℥ 1
Cariarum pinguium Nu: vj.
Furfuris Cocti in Vino dulci: pugillum 5

Fiat Emplastrum.

Aliud fortius Resolutivum

℞ Radicis Altheæ præparatæ

Liliorum ana ℥ ß.

Caricarum

Passularum an. N°. xij:

Oleorum Liliorum

Chamomillæ ana ℥ j.

Vitelli ovi N°: j:

Croci ʒ ß.

Butyri non saliti ℥ x ß.

Farinæ fœnugræci

ist starck Fabarum

Lupinorum ana ℥ ij.

Fiat Emplastrum, extra supra Gutture. Maneat vesperi non interdiu

Interior membrana scalpello aperienda, ein wenig geritzet.

Via Suppuratoria.

man mags Inwendig auf; hic fiant Gargarismi ad Interiora reissen.

Anginam.

Chirurgica Medicamentis

I Aperitiva. Licet ante Aperitivam deberet præcedere Maturatio: sed tempus pericli non patitur.

aber man muss den Kopf vorsich henken, das das blutt nicht in asperam arteriam fliesse. Wen er aber das maull nicht auff thun so mache den gargarismum crossum, qui sequitur.

℞ Borraris ʒ ij.

Semi: Citrulæ ℥ ß.

Myrrhæ

Sinapis ana ʒ iß:

Stercorum Hirundinis

Canis qui rodit ossa. ein tischhundt.

Anseris ana ℥ ß:

i proprietate sua plurimum apud Galenum κατὰ τόπους

Fiat Decoctio, De qua colatura Recipe lib. ß. In qua dissolvantur aceti squillitici ℥ ij. Diamoron. Mellis rosati colati ana ℥ ß. Misceantur fiat Gargarismus

ritiva ... rit ... uphria

Mundificatoria:

Item praeterea Gargarismus Mundificans
Sed adhibe quoque
Lavatiuum.

℞ · ordei excorticati
Rosar: Rub, añ ℥ · j ·

Fiat Decoctio. et cum Colatura ℞ lib. j. In qua dissoluantur Zuccari ℥ 5. Mellis Rosati colati ℥ y. Fiat Gargarismus.

Abstergentia: Parasynanche:

1 Adhibe primum Maturantia.
Mundificatoria
Sarcotica wens ein geschwer ist.
Sigillantia.

sein drung ist ye hie Turckisch drung.

Alexander Benedictus ex Varijs Authoribus sua colligit semper. cum Curationem non probo in Angina Vera. ubi nullus est Spiritus halitus. Suadet ut fiat foramen extra in arteria Gurgulionis. Sed est admodum periculosum.

Cum Angina est, est febricula coniuncta. Sed est Epigenema.
Angina ist nicht die breune.

Vena Cubiti
- Interior: Basilica. Iecoraria.
- Media Mediana
- Exterior est Cephalica quae in medio cubiti est mitti, si inveniatur, sin minus mittatur in Manu.

Album Graecum est. Nam apud Homerum est legitur canes esse ἀργοὺς albos: Inde puto album Graecum dici.

Artificialis Medicatio Christophori Heyll [illegible] Medicinae.

DYSENTERIA:

Difficultas Intestinorum.

Causa

Ex quolibet humore sed non quolibet, nisi cui humori erodens Materia adfuerit

- Pituita — Pituitosa. Salsa,
- Bilis — Biliosa. est Frequentissima
- Atrabilis — Melancholica ex flaua bile adusta nisi fuerit acris humor.
- Sanguinis — Sanguinea. est Rarissima. non fit nisi ex acrissimo al...
- Cuius acris humoris

Item ex Pituita [illegible] — Non fit dysenteria.

[illegible] ... so ver, ... darnach:

Signa et Spumosa

Ex Colore humorum
- Pituitosa. Alba: wie [illegible]
- Biliosa. [illegible] vnd gell. Eruginosa.
- Sanguinea. Rott [illegible] blutt,
- Atrabilaria: Schwarz wie [illegible], Et hec si in fine fit est lethalis: In principio uero redditurum esse lethalem.

iuxta Aphorismum 24 Hippocrate.

Nam Species Dysenteriae saepe mutantur. ex Pituitosa fit saepe Biliosa ex hac Atrabilaria. et haec [illegible] successione est lethalis.

Quatuor Morborum
- Principium. Colliquatio pinguedinis, Vna cum humore erodente
- Incrementum. post colliquationem Venit erosio tunicae. Certa sunt et excernitur.
- Status — wenn pellicula mitt [illegible], do ist [illegible]
- Inclinatio — vnd [illegible]. wenn aber exterior [illegible] ... mitt [illegible], Dan niemandt [illegible]

Gradus In Dysenteria

[illegible] horum Vnumquodque alia quatuor tempora uel [illegible] inatio 53
- Principium
- Incrementum
- Status
- Inclinatio

Si fit In
- Tribus superioribus. Minimas habent pelles Intestinorum, ubi est magna copia gracilis pinguedinis: wenn [illegible]
- Sed parva ubi est pinguedo.
- Tribus crassioribus Inferiorib. Maiores habent pelles Inferioris. et ubi multa est pinguedo

...gna ex Plumbis ...inalibus generat Dysenteriam.

aber darumb ist zu merckhen das dass Colon [illegible] den [illegible] vnd [illegible], ut hoc nobis [illegible].

Hoc 1544 Anno erit frequens Dysenteria
- Eclipsis in [illegible] indicat humiditatem.
- Humida sunt corpora.
- Cetera sunt Morbosa ex [illegible]

Si modo accesserit acris humor

In aliquibus locis fit accidere poste, et [illegible] febris.

Dysenteria non est Contagiosa.

Praeseruat autem Pillulae De hiera composita:
- Hiera Galeni
- Aloe lota, das ist [illegible] composita:

Singulis Mensibus ʒ j uel ʒ s.

Nisi si [illegible] ...

~~Rosa est Mel...~~ Rosa palmularum. R: [illegible] est [illegible]

Inuperte mise [illegible].

Aqua [illegible] ex Glandibus et Cupulis earum [illegible] est pro pauperibus:

Curatio.

In principio mag man woll stopffen. adstringiren. Contra vulgi opinionem. Idem etiam fit fieri in febribus: wiewoll die gemeinen sagt, das man das fieber nicht balde soll vertreiben. Sed falso: die al- weysen erfaren die derywerse frawen:
Fluxus Hepaticus, est veluti lotura carnis, seu confunditur frequenter cum Dysenteria, sed non est proprie.

In superiorib.: } In intestinis sunt ratione eius medicamenta: sed
In inferiorib.: } administratio varia.

In superiorib. sunt medicamenta per os: In inferioribus sunt per clysterem.

I Indicatio

Ablutio humoris acris et erodentis. Solo
In superioris intestinis.
supra. adhibeatur decoctum ex lacte caprino usque ad tertias. Si vis addere virtutem adstrictoriam addito candens ferrum sed chalybem qui extinguatur in lacte. man muss die milch stehlen.
In inferioris intestinis
infra sit clyster abluens.

℞ Aquae hordeaceae
Mellis rosarii ana ℥ v.

Misceantur fiat enema. Hic non adhibeatur sal: quia acris erosio ante excellit. Et clyster saepius adhiberi vero in die ter, mane meridie vespere quod flexuosa sint intestina:

Superiorum } Cura fit { potiones
Inferiorum } per { clysterem

II Indicatio

Adstrictoria deinde adhibeantur. ex: Tab: 15.
fiat clyster adstringens ad inferiora intestina
Decoctio adstringens ad superiora

Ad superiora intestina ℞ Syrupi de Ribes — Johannis treubeln
Citoniorum
Rosarum
Myrtillorum
Oxyzacchari

Commisceantur cum aqua extincti chalybis candentis: fiat potio:

Lamperte nüss adstringit

Adstringens

℞ Granorum Granatorum — assata fuit magis adstringunt
Seminum ossium Myrabolanorum assatorum
Granorum Berberis
Boli armeniae
Coralli Rubri ana ʒ i.
Pulverisentur. Detur aegroto in poti.

Adstringens Aliud quo utitur Doctor.

Das ist gar linde. ℞ Diarytoniten simplicis ex Aromatibus:
Diarytoniten compositi ana ʒ i.
optimum adstrictorum — Semi: Plantaginis
Vehementer attrahit. — Nucum Cupressi ana ʒ i.
Zinziberis tosti ℈ ij.
Hoc adsibetur si sunt sperllis: Cumini assati et tosti.
si flatus in Venter, das es druckt und Murrt, alioqui est omitti.
Cum Mica Cytoniorum. q. s. fiat Electuarium. will man stercker han Adde Boli armeni
Terrae sigillatae ana ij.
Haematitis ana ℈ i.
Acatiam ʒ i: — allzeit zu rechnen ij.

Ad Inferiora Intestina

℞ Succi Plantaginis
Succi Virgae pastoris ana lib. s.
Adipis Hircini vel Caprini ʒ ij.
Die Clinis golde; schmidum liess jederzeit clistiren einen tag unter die dysenteria und die kraft waren verzehrung. — His dissolutis et liquefactis addatur pulvis sequens.
℞ Boli armeniae ʒ ij.
Terrae sigillatae
Hypoquistidos ana ʒ i.
Misceantur fiat Enema

Aliud Clystere: Das Clystier muss nicht Valde warm, denn die fette gerint

℞ Succi Arnoglossae.
Succi Plantaginis
Succi. Virgae pastoris ana ʒ ij.
Aquae Rosarum ʒ ij.
Olei Rosarum ʒ
Adipis Hircini dissoluti ʒ s:
Vitellorum ovorum, coctorum in aceto numero ij:
Quib: Dissolutis sequens pulvis Addatur

℞ Gummi Arabici
Terrae sigillatae ana ℈ ij.
Hypoquistidos
Acaciae
Sanguinis Draconis ana ℈ j.
Misceantur fiat Enema. Das ist streichen dem das Weichs.

Si autem Erosio aliqua in Membranis et Tunicis facta esset, adstructa erunt Sarcotica, quantia carni (?)

III Indicatio.

Clyster Generans Carnem. Ad Inferiora ~~Ad Superiora fiat Potio.~~

℞ Aquarum Plantaginis
Virgae pastoris
Arnoglossae
Rosarum ana ℥ iij.
Conchiliorum Marinorum adustorum ~~ana ℥ ß~~
Thuris,
Mastiches
Sanguinis Draconis
Boli armeniae.
Crussae
Terrae sigillatae
Hypoquistidos.
Acaciae ana ℈ j.
Pulverisentur omnia et in aquis praedictis commisceantur fiat Enema.

IIII Indicatio

An Purgatio sit Adhibenda.

Quando postea quam fluxum est tunc etiam adhibetur purgatio. Sic
℞ Myrabolanorum Kebuli
Citrini sed non adhibentur pillulis. Verum in Potione seu Infusione
℞ Rosarum Rub.
florum Violarum ana ℥ ß.
Unico fervore ebulliant Deinde colentur, et in colaturam infunde Corticum Myrabolanorum Citrinorum ℥ j.
Dragacanthi ʒ ij. Stet Infusio octo vel decem horis. et facta expressione fiat potio.

V Indicatio.
Ad sedandum dolorem extrinsecus fiat Unguentum Myrtillorum.

℞ Oleorum Cidoniorum
Mastiches ana ℥ j.

Mastiches
Sr: Plantaginis
Nucum Cupressi ana ʒ ij.

Cum cera fiat Unguentum. διαχώρητον.

Ad superiora Intestina
[illegible] man [illegible] petio:
[illegible] marginem.

Hec pertinet ad
Tertiam Indicationem.

Clyster Generans Carnem. Galeni.

℞ Cineris Chartae ℥ j.
Aluminis Scissi ℥ s.
Sandaracae ℥ iij.
Trocisicorum Arsenici ʒ. ℥ j.
Vini Rubri austeri, fiat Enema.

Aliud.

℞ Cineris papyri combustae διαχώρητον
Gummi Arabici ana ℥ j.
Vitellorum ouorum assatorum Nu: iij.
Olei Rosarum ℥ iij.
Aqua plantaginis q. s. fiat Enema

Aliud.

℞ Panici excorticati
Lenticulum excorticatorum
Rosarum siccarum
Balaustiorum
[illegible] sunt: Cupularum Glandium ana M. j.

Decoquantur omnia Tribus libris Aquae. Donec ad
Vnam redeant. Deinde colentur, et in illa colatura
Dissolue Cineris papyri combustae.
Boli Armeniae ana ℥ j.
Vitellorum ouorum assatorum Nu: j.
Olei Rosarum ℥ s.
Misceantur fiat Enema. Das ist Kreuterbrüe dem des Galeni.

QVARTANA FEBRIS.

Constat ex Atra Bile
Quartana fit ex Melancholia { Naturali
{ præternaturali, ex adusta Cholera plerumque, ex phlegmate, aut sanguine adusto, seu Combustione humorum et tunc fit Notha:

Quartana est duplex { Exquisita, est Typica, περιοδική. cum servat ambitum certis horis. ἀκριβής, Exacta. Vera.
{ Notha, non servat cum Typum seu Ambitum. Ubi fit Anticipatio, Vel postpositio. et haec fit ex commistione alterius humoris. quae tunc est humor robustus.

Melancholia innaturalis
Melancholicus humor est crassissimus: Primum ergo Coquitur, Deinde purgatur, præmissis tamen generalibus.

Quartana est Morbus Chronicus. Æstiuae Quartanae breves. Autumnales longae. Hippocrates in 2 aphorism: 25.

Observa in qua parte peccat Melancholia, In Splene aut est dominium atrae bilis.

Generalis Curatio:

I. Intentio. est Expurgatio Melancholiae.

1 Missio Sanguinis ex Lienaria, quae est in sinistro. Sicut in dextro est Iecoraria. Si autem lienaria non potest inveniri accipitur Media. et fiat foramen Magnum lato scalpello, ut crassitudo atrae bilis possit effluere. Si flavus sanguis et Ruber est, non multum sanguinis emittatur, si niger est contra, tunc multus Mittatur

2 πεπτικά. Hic observa in quo membro peccat Melancholia, quae si intra Venas est præterfertur tunc fit Quartana continua, Ubi tunc calet et ardet, sed quarto die tunc acrior fit paroxysmus quo Agnoscitur Quartana.
Aut est extra Venas. et tunc putrescit in Lyenis Ventriculo. Capite. et Tunc fit Quartana Intermittens
Vel in tubis ubi sunt hæmorrhoides

pollata, Intermittens. Non continua. Disrupta.
est in specie.

...de Erinnyibus / ... patres mi / ... Galeni — Quartana est. — Simplex, qui tm 4° die recidit, sed primum omni est simplex. sed quarta pomeridiana hora redit.
Duplex
Triplex, cum quotidie venit, adeo ut putetur quotidiana febris. Vide Galenum ad Andromachum Ubi gloriatur se curasse triplicem Melancholiam.

Ubi diligenter cavendum est. — Sed qn dispergitur Melancholia in varia membra fit Multiplex.
est in stomacho, hic recidit suo tpe, qn si etiam accedat in capite, hoc etiam recidit suo tpe: & fit duplex, quam aufer ... vmb 4:

Hic habent primum Quartanam simplicem: Deinde Duplicem das kam vor mittag noch drei: etc. dolebat de capite.

Signa parte affectae.
- Capite — Conqueruntur caput
- Stomacho — Vomiunt
- Lyene — leytt Jn sinistro latere, vnd ... & Dolor est circa hypochondrium sinistrum.

Deinde post eam post simplicem, duplicem. Tertio etiam Triplicem, adeo ut quotidie laboraret.

Sed Vnumquodque genus habet sua periodum.
Simplex Quartana kompt allzeitt vmb 4 auff abendt.

purgatio Ca: / postea Jn: — Capite / Ventriculo / Lyene — Darnach postridie vmb 7 antemeridiana vnd vmb die vor ch tag kompt wider vnd hora: Darnach perendie kompt das dritte vmb xij, vnd quarto die kompts wider vnd hora sic continue laborat.

♄ 4
♂ 7
☿ 12
♃ 4
♀ 7
♄ 12

Deinde recidit: Et Seb... me absente curavit tm Tertianam notham. postea dedit illi ... tepore Centauream, sed non liberabatur.

Hic omnibus diebus laborat, & est Triplex Quartana: — Ich sehe gern das es duplex werde, et dispergatur Melancholicus humor.

Vide Remedium in Cpstatione rebili Galeni

Digestiua.

Accipe Digestiua Melancholiae Naturalis. 126: Si est in splene, adde aquas Diureticas in exemplo sy. receptam. sic fit si est in Capite. seu Ventriculo:

Man muss eynen tag oder dreÿ Concoquiren morgens und abends, quia crassus est humor:

Purgatiua..

Ad Caput Accipe et forma pilulas. Pilulis de lapide Lazuli [Armenius lapis apud Galenum.] lebruter Vtor. ℈ ij: et De fumo terre ʒ 5: Cum aqua fumi terre. seu cum Syrupo de epithymo: In curandis Melancholicis.

Varios aut Menstruo non pt curari, sed Alternis mensibus ad tanta cura redimus.

Vide ut prouocet illum ad Vomitum.

Derwegen stecke eyn feder ins oell und schmier den hals domitt, sic prouocatur Vomitus.

wenn sich rigor et Calor scheiden oder brechen will, so brechen sie sich auch. oder erstlich

℞ Helleborum nigrum brots ro In keltoch das ihm den stifft zu trincke, so bricht er die Melancholi eraus. Sed ego non Utor Helleboro, quia periculosum est: als Thomas Schwerbinder hatt sich schier zu todt geschissen vomitum illum. verspeyt.

man drincke. auss zweischen (?) kreyen tolleren serosum humorem aufert.

℞ Succi Rapharni. das trincke sie, so ergehts. Corticum etc. dem extereckt vomitum ... mit weg.

℞ Grana Cataputiae expurgata. Grana: v: aut vj: Lathyridum expurgatorum apud Actuarium

expurgat serosum humorem. Post Zinziberis Garyophillorum. ana grana. ij.

Qui hic Augustus rectus, hos admodum Molestat Vomitus.

Das gab ich der Stadtschmidin, als sie dem brott Wunde richenn.

Deinde Confortantur. In diaeta vetat principi. Musi-
ricg. Starcke Blancke wein. Acida. salsa:
(quae sic est Confort., totto ... vinus est sic sonst geraten:) gutte Hering. Propter Virtutem incidendi.
Capparum. (quae sunt splenetica) pro Vinum meusom sic
feci.
Altero Mense, non libeatur etiam verbo ad expurgan-
homo. propter fastidium aegrotorum. Utor tamen fieri ipso
sed in alia forma.
Fano sacculum R. flores Buglossae
Boraginis ana M. j.
Polypodium quercinum
Epithymum
Fumus terrae ana M. 5.
Folliculorum Senae ℥ ij.
Contrantur, et fiat pecia ex Syndone, ich lasse
Ihr ein Hun kochen, sine Aromatis, Darein
lasse ich das Sacklin hengk. Fario uiterati
Tres pecias. mache auch eine das sie
Drei Trincke hangk.
Tertio Mense. Datur post decoctionem expurga- (si febris adhuc est in statu et non in declinatione.)
tivum Melancholiae in Electuario.
R. Diacatholiconis
Elect. Hamech ana ℥ j.
Specierum Diasenae ʒ ij.
Cum Syrupo de epithymo fiat Electuarium, Das
ist kostig zu brauchen.

Confortentur aut Membra principalia. Ventri-
culum Splenem. Hepar: Nam Mali Curat.
In quartana abit in Hydropisin.
Confortativum.
R. Conservae Boraginis
Buglossae. ana ℥ 5.
(~~...~~ c. est ro confortanti stomachi.) Specierum Aromatici Rosati:
(In hepate ro. confortando) Diatrionsantalon
Diacalaminthe. ana ʒ ij.
(In splene ro. confortando) Cum Syrupo De epithymo. seu Ceterach (Scolopendrii.)
fiat Electuarium.

Aliud Confortatiuum

R Speciei Diarrhodon abbatis
Diatrion santalon
Specierum Vinkreutiu Dia Margariton ana ℥ j.
Cum Zucharo quantum sufficit. in aqua Scolopendrii
dissoluto, fiat Morsellae, seu Tabellae.

wo es lenger weret. Utere scoloponratum.
Si est in Declinatione, Utere balneo.

Si Tertiana abit in Quartanam. Tum Utere
Medicamentis praeparantibus pro Melancholia Cholerica. ex Cholera adusta.

aber es hilft viel geldts.
Principi fiebat Manna Tractamentum.
seu Infusio
cum Decocto folliculorum Sene

wo sie nicht kunnen essen, muss man ausserwendig emplastra, stomachalia, vnd unguenta machen

Fuchsius in Quartana Primum Confortat. Deinde Expurgat
fert Mala inmerkt Processum.
Dioscorides.
Cymicus mel oto prosunt ad Quartanam.
Radix palmae Christi eyn halb pfennig schwer gelt gar wol.

Ubi fit Mentio Quintanae Vel Sextanae febris. Ibi Intelligo
Vel Tertianae.
de quinta Vel Sexta accessione Quartanae febris.

HYDROPS

Si Epar laborat calore, offenditur stomachus; propinandus [?] Fragariis, aqua de sub[?] utrem ad testiculos. [illegible] ex aqua rosarum, vino et aceto. ~~[illegible]~~ ad [illegible] propinandus [illegible]. Item [illegible] in Liquiritia febres diversa curantur [illegible]:

Hydrops, Phthisis, quartana, sunt Medicorum scandala trium.

In principio omnes hydropes sunt curabiles.

Hydropisim confirmatam ne tangatur curo.

Hic est plus aquae quam vaporis.

Hydrops est triplex:

I. Ascites, humor, aquae in utriculo, deinde venit humor in pedes, et ex his rursus ascendit in ventrem.

II. Tympanites. Ibi plus est venti quam aquae: ubi aqua est ibi vapor est. apud Meteorologicos.

ex mala coctione hepatis:

III. Anasarca ex phlegmate fit & leucophlegmatia.

ex mala concoctione in venis

Caussa. In toto corpore humor fit.

ut Ascites et Tympanites

Ex vitio ultimae concoctionis, quae fit in hepate, et in venis omnium partium. Omnes Hydropici sunt hepatici.

ut Anasarca tantum.

Tympanites confirmatus, non potest curari:

In principio est curabilis:

Ascites potest curari, sed Anasarca melius curatur.

Generalia:

I. Phlebotomia competit alicui aegrotanti, nisi obstet crassities morbus hepatis.

ex Tithymalo & Diacrid[?]

II. Purgatio est hic utilis: ℞. pill. de Mezereon. habent virtutem expultricem aquae.

III. Confortanda sunt membra concoctionis: in victu et in medicamentibus. Cum enim confortata natura ipsa potest iuvare. Sic post longam quartanam, nisi membra bene confirmata fuerint, accidit hydropisis: est enim quartana morbus transitorius ad cachecticos.

Ut ventriculus et hepar et reliqua naturalia membra.

Provocantia Sudorem.

per balnea artificialia, seu per Medicamenta

Hie nehmen eyn vass, darauss eyner mag den Kopff dan rauss recke, und nehmen kieser oder deule, und begeust die steyne mit wasser oder weyn, so schwitzet er, aber gar schwerlich.

als Ulbrecht Prosse accepit vinum.

Interdum ex herbis fit decoctum ad illud balneum. ℞ Calamenti
Mentastri
pulegii
Absinthii
Chamomillae.

Coque, et pone in fundo labri, und der patient

legt auffm [?] Süghlargen darüber, und umbhüllet [?]
Deinde in lecto collocato et reponat
Medicamenta Cordialia Ali dentur
& sudorem provocantia:
~~Lapillus~~ Unge [?] Cancri
Cornu cervi ust[um]
~~Os de corde cervi pulverisat~~ gibs zu trincke [?]
sich warm halde
Frictiones auffm bauche, das fit insensibilis transpiratio. Hec est Cura In gut [?] in ois [?] spriwbs [?]

De Tympanite

auswendig mitt Emplastris restringentibus

Rx Terra Cymoleam.
Stercus Columbinum
Fel Taurinum, ana vim extrahendi et restringit:

Fiat Emplastrum imponatur Ventri. uber gantze bauch [?]
per repressionem educit aquositatem.

Chirurgia in Tympanite. παρακεντησις
in Tympanite ist der bauch sehr harte, aber In ascite ist er ~~nicht~~ so [?] harte. Sic docet Mundinus:
[illegible] ahn der rechten [?] seite [?] [illegible]
durch die hautt hinunderwerts, und durch [?] peritoneum, thu eyne federkill hinein, zapffe nicht [?] 3 cyathos ein nössell rauss, nicht mehr auff ein mahl ab, denn vires aegroti nicht [?] hinweg, und lass darnach die hautt sic obturatur foramen ~~hinauff~~ widder schlupfen, auffm abendt zapffe widder ab eyn nössell, postridie Item. und nicht auff eynen Impetum. aber ich brauche nicht παρακεντησιν
Regenbach sagt er habe gebraucht In Bergers vater

Diuretica

Rx. Laureolam. Do gehts fleiss [?] hinweg

Experimentum Doctores in qualibet hydropisi: Die truckent und ist trefflich [?]

Rx Corticem interiorem seu Medullam Sambuci.
Coque in sero caprino, gibs Ihm des morgens und abends: Hoc Curata est Luria petri des [illegible] niemanns [?] frau.

Ad Tympanitem usurpa Carminativa. per Emplastra

In primis ege Vidro an sit ex caliditate Hepatis. Trinck [?] [illegible] Vrina. und ich weis [?] nitt es nicht.

ex frigiditate hepatis est curabilis. Sed ex caliditate hepatis facta hydropisis nō facile curatur. nā tum est hydropisis adiuncta febris: febris requirit frigida. hydrops autem calida, sic utrobique adhibentur contraria. quod alibi corrigitur alibi corrumpitur.

Idem Observat Hippocrates in pure Empyi Thoracis emittendo & Sectionem fol: 151. Ubi addit Rationem Hippocratis. Si nimis est frequenter [?] sola aqua profluit, si minus tum spus prodit Hippocra. 35. Versu. 27:

Doctor Eyling hatte den fraun [?] reuth [?] zu sehe und zu baldt auss gezapfft, das er sterben muste.

Si hydrops est ex hepate so sticht man auff drey finger breytt unterm nabel ahn der rechten seitt, ist er splen [?], so sticht man auff, drey finger unterm nabell auff der lincken seitt.

In Ascite & Anasarca:

Hec etiam potes Uti paracentesi
confirmes partes Conroborandis. Est aut Mouro 4
Urina. Παρακένθησιν ego nunquam Usurpo.

Der Alischen man hatt Anasarca, des Scroti war
das ers Ihm hindterch kenig
mechtig grosse, da brauchte ich nicht Paracenthesi:
ra:

Curatio Chirurgica

Apud Artem, nicht weyt vom Talo vnd beyn
In utroque pede si opus est
fuss, ubi est Tumor, da drencket man ein
eyn rißlein
klein lochlin mitt der flitte hinein, vnd das
lochlin muss nicht zu bleiben, nym eyne wicke
van baumwolle, ~~das~~ vnd lege ein pflaster
druber, oder nym eyne wolle rusbe, schnitte
wie eyne wicke, darvan wert das lochlin
grosser, denn die rusbe quilt, vnd nym
das pflaster drey mahl des tags ab, vnd
zapfe Ihn also drey mahl des tags,
darnach tritt Tumor Scroti hinunder zu die
beyne. Scrotum est exptitum sinistrum vnd
dextrum. sub Scroto machi ich aber ein loch
per scalpellum, sed in utraque pte, so leuffts
hinweg, schlage ein pflaster daruber, Interim
ex felle
tamen confirmo partes precipuas. ex schmidte
postquam bene fuerit confirmatus, tunc fit Uti balneo.

Das es nicht
zu schweren, mit ex
crassis humoribus
sunst wirt In-
flammatio.

Doctor Jochanis zapffte
den Meyster Ulrich
hem am dickenflische
nicht weitt vom ge-
lesser.

Ich liess dem Albrecht grosse die fusse ab-
zapffen, Aber Thermen seyn mechtig
gutt darzu propter Aluminum sulphur.
~~Ettlichen in principio hydropisis~~
vnd auch abends.
~~Den die nacht leyts auff der brust~~, vnd
des tags zun die beyne, est Cachexia
est principium hydropisis. Tum curetur In pri-
ncipio mitt der παρακένθησι ahn den fusse.

auff das lochlen, dem pflaster

Aber man muss hinauff legen fegeta, lenien[dum] dolorem. oleu[m] Rosar[um] etc.

Das lochlen lost nur auff, denn es heilt selbs zu, Ein viertell Jar muss mans auffen halten, denn es heilt selbs zu,

Tympanites in Principio.

℞ De Hiera picra. gib jhm das treibt serosum humorem hinwegk.

Schepler hatt gehabt peripneumoniam.

Vomica dum peripneumonia est mari: Und vomica leufft von einer stell zu der andern, wie eyn vomica in Metallis.

Celsus Si bona evenerit ut provocetur sudorem dem heisse Sande, in loco calidioribus.

Raphanus movet Urinam. wenn man stecke ist, und wol durchsalben. Cicuta.

uss petersberg [illegible], Jacobus exhibuit illi potionem diureticam et gab ihr offt mals zu esse[n] [illegible] et multa Urina reddidit

Etliche Nehmen Cantharides, [illegible], und legen es under eyn nussschale, binden es auff, und beissen sie alsso, das eyn blese werde, die ist denn voll wasser.

Der [illegible] hatt ein [illegible] Eigentl Anasarca. Exhibuit illi Jacobus potionem diureticam et pulverem Diureticum hoc modo.

℞. Radicu[m] Petroselini
Apii ana ℥ 1 5.
~~Ebuli~~ Asparagi ana ℥ j
Millefolij
~~[illegible]~~ formicarum
Mezereon ana ℥ 5.

Decoquuntur in aqua sufficienti usque ad alteras, fiat potio diuretica

℞ pulveris Diuretici ℥ j.

Herbaria Trotschendorffij

Pulvis lumbricorum terrestrium.

rerum volvitur. ~~itaque~~ quae in hac brevi char-
ta perscribi nequeunt. Cum itaque de
re deliberandis necessitas conventum om-
nium vestrum expetat, et nos ex aequo
inclinatis Academiae rebus opem et consilium
conferre deceat, pro officii mei ratione
Vestras excellentias in conclavum hodie
ad horam primam a meridie in se-
naculo nostro[ri] habendum voco et
[illegible]
accerso. ut negocia illa maturrimo
[illegible]
nostro consilio expediatis.

1. Curatio Perficitur Trib:
Regio[n]e [sanitatis] tuenda
Morborum ... curat[io]
Manuus ... [illegible]

3 qui in 12:
Qualitate proprietate sz in decias ... [illegible]
Qualitate ... utraq[ue] Similia

Cui est
1 Affectui ... [illegible]
2 Viro ... [illegible]

Cui est
1 Affectui ...
2 Usus ... [illegible]

Aufer[en]tur: Seu una ... [illegible]
Humorem coctos.
Finis

Qualitas: Minui[tur]: Vires alimento ... [illegible]
Materia ... [illegible]
Natura sit exposita.
5.

6. Tempus Morbi Minutio Ser. Actionis.
Qualitate: Multi ... [illegible]
Qualitate ... [illegible]
Medio ... [illegible]
Hic qualitatem ... [illegible]
Partu ... [illegible]
Multi ... [illegible]
Hic qualitatem ... [illegible]

Æqua: tur.
Augetur

Alimenta: [illegible]

11
Alimentum ... [illegible] quo sz officia
Primo ... [illegible]
Cito ut ... Vitium
Vitalis ... [illegible] sublevanda.
ac ... [illegible]
Tarde ... [illegible]
Vitium ... qui cibus tardior ... [illegible]
sit, ut ... [illegible]

Cras[sa] Substantia: Crassa humorum, ut caro Vitulina.
Tenuis, apta ... [illegible] Vinu[m]
Hinc Vitium ... [illegible]

Minuitur 7. [illegible]
Augetur 7.
Qualitas

9 Crisis propinqua ... [illegible]
10 Principio
... [illegible] Vires alimentum ... [illegible]
Interest. Minimum ... in priori ... [illegible]
... [illegible] est ... [illegible]
Vigore
Stant. In extero ... [illegible]

Alimentum in Morbis
8
Acrior ... [illegible]
Vor. Crisis non propinqua ... [illegible]

Deminutio Minorum

PHTHISIS

Est in omnis & alys morbis vel proprie in pulmone:

Instrumentales:

ex humore acri et phlegmate nata: 69 Rex capitis

Tabes dicta ab effectu: quia pulmones non tabescunt sed aliquo totum corpus tabescit. Est pulmonum exulceratio est Morbus Chronicus 2 oder iii Jar, yhst eyner mit vmb ee es ober hende nympt: Caussa

Matrialis Vide Tabulas Fuchsij

In Simulatione Alteratio Fluxus et Semen materiale Morbus. ob morsi Fluor sola et materialis ... An sit tertia curatione ... Consensu an proprio affectu

Ex destillatione capite fit Phthisis: Vel destillat flava bilis. Vel phlegma salsum quod 53 acrimonia ...

Doch ist gutt der Medicament. Man kan sie nicht Curieren, ist vnmuglich Vnd ... etiam gloriatur se curasse phthisin, sed ... ... fuit, quae potest curari, quia sanatio est in pulmonibus sed in cavitate pectoris: Ubi stillat sicut Vomica ... talis

Signa Verae Phthiseos habes duo

totum corpus est dispositum phthisin, die do ... dergen ... suspectis ... ... nolare ... Die schwobin ... stimmen husten,

Schwartz nympt eyn Erde wasser, lest hin ein huste, leyt es auf den boden so sheis phthisis seyn, schwymbts so ystes nicht, sed est falsissimum. licet hoc habeat Hippocrates

I. Hippocrate de morbis acutis. Vide ... an sit phthisis. ... Cast es yhtes so ist dis putrefactio ... ... wirst sputum auff die kolen, so stinckts: Est quod Verum, sed quod sequitur est Verius: quae dissolvit.

II. Warm wasser in eyn Erde, lasse sie hinein husten, flights die bronchia, oder mitten ... Verissimum est phthisis signum:

Corpora quae facile nutriuntur facile etiam emaciantur, Dar umb werden pingues homines auch phthisici.

Praeservativa Phthisicus est evacuare Phlegma salsum potius aerosum (quod lapsu in pulmones eos corrodit)

Drumb wenn man eyn pflaster hie auff legt, so dissoluiert sichs auff eyn seyte, und kompt auff die ander. Die mauss ... um darzu sulchat. Eterna segua.

Pulsa pollicis ist gar hurtig. Facies Hippocratica &c.
Lungenhals
Scapulae extant. Flegelfeders
Tempora collabuntur
Oculi concaui. Ex Vrina non facile Victoriam
Vrina in Phthisicorum est sicut Iumentorum nulla Hippocra-tem, sed est falsum.
Quibus caput est grauedinosum, die steyn geschik
Baptista Leo qui transtulit
Rx Loch, dar Actuarius, dixit, qui nisi lecturus esset Leo Sodis non regnet. dixit, quomodo age... Hodie Sarcis...
16 Experimentum habet, quod habet Auicenna, et Gerbirsius et pfrill habebat.
hoc gloriabatur Baptista Leo se quendam curasse
Nam si consumata fuerit Desiste à Curatione.

Phthisis bleibt auff einer seite, Peripneumonia laufft umb tag. Vomica ... macht ein loch, und ... seinen Vrina hineyn so wirfft er flugsaus, so sihet man ob Bronchi drynn sein. pulmone Vulpis. Rx Loch, seyn thut seinen Vrinen. sagt mortuus est. Aeginta ist mir slisper, apigrew tot, id est, probatum est.

Quinque Intentiones sunt in princ[illegible]

I Correctio caussarum: i: remotio destillationis.
Rx Mastixen, Thym eyn trechter, lass den rouch hineyn, is astringit defluxum post purgationem.
Destillatione remota
Vide praeterea [illegible] Sed praecedere debent Digestiua et Purgatiua generalia.
II Prohibitio impressionis: Ne affluens Materia imprimatur in pulmones per Confortatione pulmonum: Loch pulmone Vulpis. Sani et Experti. Per [illegible] Diapenidionis.
III Mundificatio, per abstersoria ist fein ...

Man muss sehen das das Medicamentum in Arteriam hin eyn fleusst, das thu ist loch gut, ist desto besser, so gehts in pulmones.

Et Remedia Spumantia.

Rx Hydromeli
Vel Mel rosatum despumatum allege...
Aut Iulebs fiat. Abstersiuum.
Rx Aquarum Ungulae Caballinae
Buglossi
Capilli Veneris ana lib. 5
Zuccari penidiarum
Vel Zuccari Candidi ana ℥ 4
Zuccari Tabersshet finissimi

Zuckerpenit

Commisceantur fiat Iulebs:

Tobersshet

Abstersivum ~~Sterkder~~:

℞ Syrupi De Marrubio quod Prassiu est. ~~Prassio~~

IIII Consolidativa. Sigillativa. austrorudiz per Vn-
guenta seu Emplastra.

Saccharu Ro-
sarū.
Vide sic Furgstlichn.

Consolidativum ad Interiora

℞ bolū armenum
Terra sigillata

Diroque in aqua scolopendrie. Vel plantaginis et
Zuccharī quantū sufficit.

Electuarium Consolidativum est besser
denn die Morsellen
die der Furstlige
sua prarten gatt.

V Correctio Accidentium. Emaciatio totius cor-
poris: II ~~Tumor~~ pedū. Nam subtilius evaporat vessius subsidet.

Sic est, Dieta ubi bona et facilis nutrimenti.
In Phthisi laudatur lac recens mulctū, undt
~~warm~~, ein stunde darnach muss sie nicht
mehr esse, ne putrescat lac. Milchspeisse
und fische est causa lepre, die ist nicht woll zu

Nam in sorte nulla
est raritas.

tz nicht Trinke
ss Vin nigz renusi,
, Contra q. kyt
ns est Cremano;

Nutri pinri friss
M: Meistre:
Petr Schmidt
M: Meister

samenen,
Cancri fluviales sunt
multi nutrimenti, et Tardiz perogunt, ideo
prosunt phthisi. Sed evaporatio norunt
igr evaporatio vitanda est. Ablutio pedum.

Tumor pedū: curatur ℞ Folia Vitl. Papini.
~~eyn essgerung~~ Cinis sarmentig
macht man drans, zz Flor. Chamomille.
maximā Vim penetrandi: Mache eyn fussbadt daraus
et resolvendi.

~~Sanguis~~ Hectico fit: Omnes phthisici sub occasu solis incipiunt Tussire, fit
bris usq3 ad 1 hora seu 3 tertiā noctē, et eximunt phleg
sanguinis accipit mata multa.
Furgstlic pro quo
sic sumpts.

Defluvium capillorum fit propter nimiam siccita-
tem. ~~Lacoruū~~ balneū eyn schweysbade.

Pistaria est Fistici.

Regimen ~~Galenicum~~ Sanitate est eyn buchleyn, sit in Juvenile
est legendus.

ts der Eubindiske
ipporras: Vrkon
ult Saccata Vina:
xercel. Aber est ~~nill~~.
ipporati.

Dix Hipporas der viel Aromata hatt est dem phthisici nitt.
Vide Georgia Jotor.

experimentum Ioh. Antonius in phthisi. Recepta Doctoris ... scripsit de phthisi, in parsimonia ... 53.

Cura Phthiseos. Rx Rosam et Polypodium, coque cum Vino bono, et bibe Sero et Mane: Iacob. Schell: Argentinus in fasciculo Medicinæ 94.a.

Digestivum

Digestivum Phlegmatis salsi Imprimis, Deinde pontici et acetosi, postremo Veteri et Crudi Atque Cholerae adustae:

Nam humor maniae de limeria rasus ad nigredinem non nisi vergit, unde apparet Melancholia, et ois adustus humor fit Melancholia.

Directum sit ad Caput et seu hepar pulmones. Capiti digestivum basis.

℞ Syrup Acetositatis Citri.
De Endivia
Acetosi compositi de duabus radicib:
Mellis Rosati colati
Acetosi simplicis.

et Veteri et crudi: pontici et Acetosi Syrup de Eupatorio, vel syrupo acetoso simplici. hepar spar.
De fumo terrae
De epithymo.

Dosis Syrupor ac aquarum misceas ne transcendat ℥iij s.

Aquarum Endiviae
Fumiterrae
~~Foeniculi~~
~~Lactucae~~ ~~Cap~~ Capiti Digestivum
Acetosae pulmone Cibandi Digestivum. Capiti; vesne an vero at qui est Simplex
pulmone et Utero Epaticae
plantaginis. Capiti et spar.

Catharticum sequens

℞ Electuarium Hamech
pillularum fumi terrae
Aggregativarum ℈s.

~~Cassiae extractae~~ ℥iij
℥j ~~Alumnae~~

Kusnetes.

℞ Syr: De Bizantijs.
De Liquiritia ana ℥j.
Mellis rosati Colati
de fumoterrae ana ℥s
Aquarum Maioranae
Hyssopi
~~Fumiterrae~~ ana
~~Cerotae~~ ℥ij.
Kusnetes
Epate acupe

℞ pill: de Hiera composita ℈j.
Aurearum
Aggregativarum ana ℈j:
Cum aqua Betonicae seu Cassiae.
fiant pillulae XV.

Deij ~~dette~~ sedes:

Dispensarum Cordis Valerij
Electuarij Hamech:
Dosis ℥j a ℥s ℨss ad aures ij:

et Syrupo de Bizantijs ℥s.

Quomodo calidi et sicci victu- balneis etc. uti debeat vide Galen. de cibis boni et mali succi. To. 2. col. 322. vers. 17

DE ODORATU SEU OLFACTU:

Olfactus laeditur a temperatura cerebri aut

Frigida, signa
1. offenditur similib. i: frigidis
2. Calidis delectatur
3. Foetidis
4. vel calidis acutis

Calida- signa
1. laeditur odoratus calidis
2. Juvatur frigidis
3. Sentit narium ardorem et siccitatem.

Cura Caliditatis. 1: Succio aquae rosariae, ac [illegible] in quorum utroque caphora sit dilibuta.
2. Aut succio aquae in qua rosae, coriandri et psyllium [illegible]
3. Suffitus aceti infusi candenti ferro seu lapidi.

Cura Frigiditatis. 1. Succio vetris vini. 2. Succio aquae ex saluiae calamintha, sambuci, calami odorati [illegible]tos. Rosmarini, Florum chamomillae.

Laeditur odoratus ex obstructione [illegible] et Ethmoi ex viscida pituita

Signa ex opilatione Ethmoi. 1: κεφαλαλγία seu Heminkrania. 2. Nullus pituitae seu muci defluxus. 3 Transpirandi per nares difficultas.

Coriza.
Et morbi narium singuli plus minus sunt, ut ulcera σαρκώματα, πολύπους et q. γλύκεα di[illegible] αἱμοῤῥαγία qui singulatim suas curationes exigunt.

Cura opilationis narium. 1. praestat πεπτικόν[illegible] potione dic contemperato. 2. Mox καθαρτικόν succedat. 3 πταρμικόν postremo dominabitur.
4 Lotiones ~~[illegible]~~ lixivio ex cinere sarmentitio paratae adiectis floribus. chamomillae et calamintae.
Ex Herbarum quae poros seu meatus sumovebant et aperiunt, hic suffitus ex Thure
Myrrha
ligno aloes
Anthictolo aliptae Muscatae Nuc:
seu rosetto in qua [illegible] Moschus.

Observatiuncula, sed ~~[illegible]~~ observandum est in succionibus ut bucca sit aquis plena, atque vetis dic [illegible], quod at reliqua illius in praefinita propter morbos, fariti [illegible]

ex morbis oblatis q̄ʒ futurū esse ut odoratus consti-
tuatur et intra singulorū magis supinus sit q̄ʒ prem-
itaqʒ medicorū prudentia opus est.
Aut odoratus laeditur extrinsecus, Casu, plagis, maxie
ossa seu cartilaginess infracta.
Signa patent ab mentu et aegrotate conspectu.

PLEURITIS

et I. 78. est de meā: eta Ventositate.

Apostema est in membrana costas tegente.
Materia, fit ex sanguine, Vtraqʒ bile, pituita. Etiā ab inclusis ventis, quos calor seu humiditas creat.
Signa cognoscitur ex doloris genere et colore atqʒ etiā ex Vrina sponte depraehenditur.

Diuisio. I. Sanguinea, In Vere, tum sanguineū apostema erit ex sanguine usqʒ abundante.
II. Pituitosa. In Hyeme, In Senib. ex destillatione, confluxu pituitosū.
III. Biliosa. In Aestate, In Iuuenib. ex penetratione caloris. biliosi.
IIII. Atrabiliosa, In Autumno, In decrepitis ex aggregatione Atre bilis. Atrabiliosū. Fit tn̄ humorū quorundā gressio.

Tempora I. Principiū tussis sicca, nihil concocti petens, etiā coctos, tum expuens.
II. Augmentū. Subacctū expuens molius expirans et inspirans.
III. Status pro concocti et facile egerendis.
IIII. Festinatio in iusta expuitione est.

Differt πλευρῖτις ab Apostemate Epatico. 2 A peripneu-
monia, Vnctosus pulsus, 3 A dolore inflatiuo.

Translatio Pleuritidis

1 Ad cor
2 Ad cerebrum
3 Ad pulmonem
4 Ad renes
5 Secundū dites
6 Secundū alias partes

fit

Syncope
phrenitis
peripneumonia
Spasmus

Abscessus

Natura Apostematis

1 Aut resoluitur; Bonū est
2 Aut suppuratur; ἐμπύημα. Malū est.
3 Aut induratur. Moro est

1. Resoluat medicus si fieri pt. Sin minus suppurata in necessit. Aut etiā ad solutionem accedat

CURA

1. Alvus exoneretur vel clystere vel glande.
2. Adhibeatur sedulitas q renes aegrotent, dissolvit.
3. Phlebotomia, quae fiat dupliciter
   Primo ex saphena pedis eiusdem lateris
   Secundo ex basilica q mediore, aut de Cephalica aut Media
4. Topica.
   In sanguinea sit sacculus ex Milio
   Sinapi et
   Sale
   In cholerica vesicationis ferventi aqua plena
   In phleg. et Melancholia.
   ℞ Orobi. Foenugraeci, Furfuris ana, Contrita, sacco inserta, aceto precocta. Deinde expressa tepide. Imponatur Epithema. Vel Mel despumatum panno illinatur cum pulverisatis Nasturtii, Cumini, Carvi, Anethi, Apii. Vinum sic calida et non sumenda imponatur
5. Unctio ex relaxantibus oleis
6. Emplastrum sit. ℞ Rad. Bismalvae [illegible] ℥ iij. Violarum Florum Chamomillae. Seminis lini ana ℥ ij. Farinae orobi ℥ iij. Cum oleis Chamomillae, Violarum q.s. [incorpora]gantur.
7. Sit potio maturativa. ℞ ficus siccas pingues No. x. passularum ʒ x. Rad. liquiritiae ʒ x. Sebesten. Iuiubarum ana num. xx. Decoquantur in lib. iij aquae ad dimidium usque partium, colatum dulcoretur cum lib. j. Sacchari et aceti in phlegmaticis Hyssopi. Melicoli ana ℥ ij. Syrup. de Hyssopo. De liquiritia ana ℥ ij.

Ad senium.
℞ seminis papaveris
Thuris partem
et Aceto fac Emplastrum, quod impo[ne] in fronte, sic M. Ha[...] non ... fuit, sed debilitata est natura a seno.

8. Eclegma sit ℞ Radicis brusci, Asparagi, Graminis ana ℥ ij. Endiviae Scariolae ana ℥ ij. Capillorum Veneris. Sem. hordei ana lib. s. Quatuor seminum frigidorum maiorum et minorum. Semen papa. albi. Liquiritiae ʒ ij. Zuccari lib. ij. fiat sirupus, sed post iustam decoctionem lib. 15 supersit. In frigiditate aut morbi et [illegible] et tenuitate humorum accedant. Mellis ℥ ij. Radicis [illegible] Hyssopi, Apij ana ℥ s.

Anodynon.

Emplastrum
℞ Rad. Malvavisci, Farinae foenugraeci, Seminis lini, Anethi, Flor. Chamomillae ana ℥ j. Farinae hordei ℥ iiij. Incorporentur cum oleis Chamomillino et Anethino q.s. In dolore Renali ex calculo. In maturatione, Resolutione ventositatum convenit.

II. De suppuratio.

Cum proxima nihil proderint suppuratione sic curabis. 1. Vincto in cavitatem. ℞ olei populini, Butyri non saliti, Axungiae Anatis, Olei violacei. Cerae albae q. s. Fiat emplastrum. Vertissime aut

II Sero sibi [illegible] succidaliam [illegible].
℞ Radicum Malvavisci, Orobi, foenugraeci, Semines lini. Nasturtij. Semi. foenugraeci Amygdala. Tragacanthi, Gummi Arabici, Juniperi, Ligustri an ℥ j. Conquassata in aqua et trita fit Emplastrum olio Sesamo[?], [illegible], Amygdalino, Sesamino.
Aliud ex Orobo. ℞ Orobi, foenugraeci, Semini lini. Stercoris columbini, Opopanacis, poleo prior aut alia fiat Ebulgma [illegible].
Tresam quandam circumpro si sore pars calefacta fuerit. ℞ Vesica cui et sinapi Hyssopus prassium et acacia subiungantur. Interim fisso totaliter ut fari lino decrepatur.

Chirurgia.

1. Phlebotomus [illegible] apostema, 2 [illegible] tereo inter [illegible] et [illegible] [illegible]. 3 Cucurbitulae appositae in [illegible] inter [illegible].

III. De Sclerotica.

HYDROPS

Causa. Febris si adfuerit prius curanda, si non, hydrops curabitur. II. Exercitia, Balnea, sudor siccus, vacuus venter. III Catapotia ex absinthio myrrha. IIII. Cibus ex materia natura V. Potus transferantur cum diureticis. VI Ventus sublit a Austrum. VII VIII.

Cauteria. Sinapi impositum. Frequentia cauteria.

	Diuretica	
Rosarum folia	Cyperi .i. junci quadrati	Cinnamomum Cassia. Myrrha
Acorum	Foeniculi semen	Balsamum. Galbanum
Amara nuces	Junii rotundi semen	Lactucum. Panaces
Tragacantum	Iris	Carpobalsamum
Storax	Nardus	Abrotanum
Costum.	Crocus	Cupressi semen
	Amomum	Staphisagria
		Abrotani.

Placentulum, ex succo cucumeris asinini fiant pilulae in store cerris, una semipla, noctu a postea ℥ ij. Vini decoctionis Rhabarbari poti.

Decoctio fiat ex scorodia. Radice foeniculi. Comedat allium. In condimentis utatur menta, sinapi, aceto, allio. Allium cornibus inseratur. Anima otare iubet Cubebas.

Diuretica poto.

℞ pulveris diuretici ℥ j.
Jitsontripon
Specierum diacymini
granorum Juniperi. ana ʒ s.
Cantaridum sine alis et capitibus Э j. pulverisatae, misceantur ad pronotum Vinum.

In Morbis notanda

1. σημειωτικά
2. αἰτιολογικά
3. διαιτητικά.
4. χειρουργικά
5. φαρμακευτικά.

Καχεξίας Signa Communia.

1. Habitus { Faciei / Manuum tumor / Pedum. totius } 2. Color commixtus ex { Albo / Citrino }

3. Diminutio sudoris. — 4. Inflatio testiculorum.

5. Pruritus cum ardore sicco et aestuoso. i. Inveterati & diminutio eius

6. Instantia Vigiliarum.

7. Appetitus fortis salinis ... ationibus

8. Prostratus cum siti qui superfluitatis extinguitur.

9. Ex difficili urinatione.

Ex Calido.

1. Sitis insuperans cum anorexia. 2. Caliditas sensibilis membrorum exteriorum. — 3. Siccitas Ventris, oris, linguae.

4. Rubedo Vrinae et Spissitudo. 5. Velocitas pulsus.

6. Continua febris, cum illa ex urina subtili, ex: ...osa propter opilationem ex dolore sub costis dextris.

Ex Frigido.

Solutio Ventris
Mollicies corporis.
Corruptio coloris.
Tumor faciei maxime palpebrae.
Paucitas appetitus et digestionis.

Vrina { Alba / Rara χαροπή / Lactea / Spissa }

Ex opilatione materiae sublatae.

Vrina { Subtilem / Aquosam / Frigidam }

Ex dolore ...

Hepatici ἡπατικοί sunt.

1- Virtute ἑλκτικῇ. Nota λογικά, nota σημειωτικά.

Detractionis alimenti succulentos legatos, eos, Nulla .n. fit ἀνάδοσις, sine manat chylus.

ἀλλοιωτικά nota

Excrementum aquosum in quo est carnis crementum maceratae, ablutae.

II - Intemperatura calida.

Nota.

1- Flava bilis [illegible] ἐν τῇ σφενδόνῃ.
2- Vrina citrina lutea rubra, subtilis in ἐμφράξει, crassa sine illa.
3- πολυδιψία. 4. Os sicc. lingua salsuginosa. 5 Excrementa viscosa colore.

αἰτιολογικά nota.

Causa hic est δυσκρασία et intemperies.

Ex physiognomonia.

Corpus gracilentum, siccum. Capillitium hispidum, crispatum.

III. Frigidi iecinoris notae.

1- pallida facies, squallida, livida.
2- [illegible].
3- Extensio sub nothis costis dextris.
4 Vrina alba, clara, subtilis.
5- Oris acidus sapor.
6- Vomitus fit [illegible] sapor.
7- Excrementa magis biliosa, magis granulenta, χλωρὸς ἄνευ, fiunt sanguinea crassiora, subnigra.

Ex physiognomonia.

Corpus pingue. [illegible]

IIII - Aridi iecinoris notae.

1 βουπεῖα [illegible] facies.
2- Diriectio [illegible].

Ex physiognomonia:

Corpus aridum gracilentum.

V. Humidi iecinoris notae.

ἀδιψία sive linguae humiditate liquidior alvus.

Ex physiognomonia:

Habitus corporis tenerus. Vermistus color. Vultus [illegible] Humiditas enatans cum in facie tum in corpore.

VI Calidi et Humidi.

praeter priora indicia calidi iecinoris haec accedunt.

Vomitus aeruginosus: flavum, amarum, subtilem.

Vrina: lutea, rubra, subtilis in obstructione, crassa sine obstructione.

VII. Frigidi et Humidi ex gibbosa parte hepatis.

Ex gibba: Vrina lutea, [illegible]. Crassa, nisi in profundo obstructum iecur.

Ex cava parte: Diriectio [illegible]. Deest .n. ἑλκτική, ideo succus defluit.

VIII - Reversiones hepatis generales notae.

Ἀνορεξία Ἀνόρεκτος.

Corporis attenuatio.

Excrementa ut plurimum similia aquae ex ablutione carnis recens mactatae impurae.

Contra Ventositatem Membrorum

seminis utatur carminantib.

℞ ciracyminj. Dianisi. Dia-
trionpipereon. Cum vino Veteri.
Sacculus ex milio salo parietore,
refactus.
Emplastrum. ℞ Absinthij.
foeniculi, Careui, Cymini. Anisi.
Siseleos.
Fomentatio fit ex vino optimo
℞ saccaru lauri palac. Cymini. furc.
furcis. Cum Vino rubro fit decoctum.
et in pannis laneis applicabitur ante
cibum.
Vnctio fit ex oleo et lilio

Anetino rabiotis

Diaeta q consistit in cibo, potus sa-
brat carnes conias cum petrosilino.
Foeniculo, Aniso aut porri seminib:
plus sit Vinum purum Vetus, si non
ferxit febris. Alioquin exhibetur
aqua, in qua semina Anisi. Ano-
nium, foeniculi decoquantur.

Sacculus contra Ventositatem

℞ Siseleos, Cymini Rutae, Ar-
ustici Careui ana ℥ j. Cymini
foeniculi, Apij. Petrosilini ana ℥ ij.
fiant sore oia in sartagine absq.
refactione et apponatur sacculo, qui
reguntur pectori supponatur.

in Pleuritide notata. Vide insula-
tionem seu Ventositatem Ventriculi
in loco suo:

DE SCOTOMATE EX VAPORIBUS

intestinorum ascendentibus, praemonet ac si videretur ἀναληψία σκοτωματώδης [illegible]

Horum hic Scotomaticus est sed leviter, causa est multitudo vaporum ab imo venter ad cerebrum ascendentium, quod caput obfuscat et nervos, et afficit ut nullum membrum prorsus suum faciat officium. Unde cruditas ventris aptissime sentit. A quo per arterias in peritoneo seu Myrach cum intestinis in simplo [illegible] ventriculo humor hic evaporat, praeter quod qua aut stomachum meat. Atque inde ἀναληψία σκοτωματώδης discernere videri posset, Si tortura, si spuma adessent, et alia signa ab antiquis medicis recensita, Vapor autem hic frigidus est, Nam si calerent et capilla boraret calore et aures tinnirent. Est autem humor phlegmaticus non admodum crassus, alioqui nauseam provocaret, alioqui constiparet, Quae symptomata hic in aegro non adsunt, Unde colligitur sicut et apud Avicennam. Quare ego ea non admodum dissimilis sit Galeno, nisi quod in hac sensus magis obtundantur et paroxysmi [illegible]. Quamprimum autem vapor motus sive post tertiam coctionem ut hypostasis urinae indicat, sublimatur et capiti offendit sua caligine nervosque obtundit, in visu sunt officio. Idem quod continue motum seu exercitationem qualibet intestina commovent atque calefaciente, Haec paucis dicta sint de morbo causa et signis.

De Cura Scotomatis.

Nunc de cura quae primo Medicamentis perficitur, Quib. causa morbi ut sunt ventris cruditas auferatur. Extrinsecus sacculus intropastatus imponitur loco affecto. ℞ Mily. Sinapi, Nasturcii ana ʒ ij. Salis p. ij. Vel similiter plura pro ut capacitas sacculi exigit praeparatur. Illa autem primo torreantur capitis igneo et aceto respersa quod in loco calidos applicetur. Aut adsit fascia macerata in vino In qua [illegible] quantulus horum decocta sit. ut ℞ Florum Chamomillae, Anisi, Carui, Cymini ana M. j. Idem et [illegible]

erat crocum, quod est, ℞ Storacis liq.
Mastichini, Myrrhae ana ℥ j. Granorum lauri
℥ ij. Cypri Costi ana ℥ ß. Mellis colati q.s.
ad incorporandum.
Intrinsecus vero primum Clysterem subdes. ℞ Coloquintidae
Agarici ana ℥ ß. Centaureae minoris, Rutae, Calamen-
thi, Origani, Satureiae ana M. j. Polypodii ℥ j. Car-
ui, Cymini, Anisi, Aneti ana ℥ ß. Decoquantur in
lib. iij. aq. fontanae ad medietatis consumptionem, post
colaturam autem misceantur, Olei rutacei, Laurini
ana ℥ 1ß. Mellis ℥ j. Salis ʒ ij. Iterum ebulliant
et tepide iniiciatur.
Aliquoties et hoc electo uti licet, ut hoc deglutiat ad
quantitatem nucis castaneae in vino calido ante pran-
dium et coenam ℞ aut electuarium de baccis lauri in
Frankfordensi Pharmacopoeia praeparatum. Vide Frankfordensia Electuaria.

Diaeta.

Vivendo et quid diaeta inscribitur. Ab oleribus,
leguminibus abstineat, recentibus fructibus, praesertim hora-
eis ut Melonibus, prunis et persicis. Et siccis ut
pyris, Cydoniis, nucis Mespilis etc. etc. Cibus
vero sit coctus laudabilis, ubi Agnina, Gallina Volu-
crum quorundam etc. sit simula cocta Aromatibus. Zin-
ziber Cinnamomo, pipere Cardamomo, Macere
Croco. Mel crudum vel despumatum tanquam spiri-
tus nitabitur. Sic carnes et reliquos cibos crassos,
viscosos ut cammaros Allia etc. Bibat et aliquando
vinum in quo decoquitur qualitas Carui, Cymini,
piperis longi, Origani, Vinum dulce, quod flatuosum non
sit bibat. Somnus non sit superfluus. Et exercitium cor-
poris ieiuno. Habeat sibi quod ab ira et vehementio-
ribus animi affectibus. Capitis calorem pa-
rabit sibi lixivium ex cinere fermentiles in quo de-
coquantur herbae ut Malva Chamomilla etc.
Observabit quod febricitanti simul pulveres syncopo ner-
ea collegantur. ℞ pulveris Rutae ℥ ß. Sisele-
os ʒ ij. Storacis calamitae ʒ 1ß. Radicis peo-
niae ʒ ij. Contundantur omnia ℞ fi et misceantur.

VVA MORBVS in gutture Graecis κιονίς.

Si κιονίς ex sanguine fuerit fiat phlebotomia Cephali-
ca: brachio sinistro, aut Ventosatio in spatulis et in
collo. Gargarismata. ℞ Succi duorum grana-
torum. Pulveris balaustiorum ana ʒ ij. Aluminis Jameni
℥ j. Croci, Camphorae ana ʒ j. fiat pulvis subtilissi-
mus et diluatur cum diamoron et aceto.
Gargarismus in calida causa Vuae. ℞ Cinnamo-
mi, Zinziberis, Pyrethri, Balaustiorum, Corticum
granatorum, Foliorum rosarum, Semi. caulium ana ℥ j.
fiat pulvis ut primo.
Similis casus sed κιονίς aut ex sanguine, si rubet, si tu-
met, si saliva dulcis. Aut ex phlegmate si saliva
redundat si albicat, si tumor et fauces et longior aqu[...]
fuerit. Gargarismata repercussiva.
Quando diamoron in aqua rosarum vel aceto diluit[ur]
aut in aqua in qua galla Balaustia Rosa decocta sunt
et aceto. Resolutiva et Repercussiva.
Cum aceto et melle rosarum in sanguine, sed in pi-
tuita ex melle scillitico.
Resolutivum hoc. In sanguine cum oxymelle composito
in aqua calida. In pituitoso cum oxymelle scil-
litico. Vel conficiatur sic in phlegmate in decli-
natione ℞ Aluminis Jameni, Salis scissilis, Salis Am-
moniaci, Pyrethri, Sinapis, Myrrhae ana ℥ ß Oxy-
mellis compositi ℥ ij. Misceantur et addatur aqua de-
coctionis rosarum vel Balaustiarum. fiat gargarism[us]

Ad Memoriam.

Jodoci Willichij: ex sua manu. quam habet Carthusianus
℞ florum bugloss. borraginis. lavendulae rorismari-
ni ana p. ij. stoechados Arabicae p. j. beto-
nicae. salviae maioranae Euphrasiae. basilico-
nis seu ocymi ana M. j. Sem. anisi. foeniculi
Carui siseris montani ana ʒ j. Cubebarum. Ju-
niperorum. Mac. ana ℈ 5. Haec in optimo
vino macerentur septem dies aut amplius
distillabuntur ex duplici vase.

Est et Apoplexiam (?) manus, similiter cyatsa.
Et Vngem circa tpa et occiput, manus
post frictionem asperam.
Aut cochlearium, si extillatio per capitellum
caecum facta fuerit.
Hactenus Jodocus.

[me]lissae
[c]ardo benedicti
[st]oechados. Epati.
[c]ardamomi.
[ro]ri.
[g]rana paradisi.
[Mo]schi. Ambrae ana
℈ j:

Ad memoriam augendam et confirmandam

℞ Aquarum melissae qrt. j. Maioranae Rorismarini
ana qrt. 5: Violarum citrinarum. buglossi. borrag.
ana. qt 5. Meliloti. lilij convallium ana nosell. 5.
Betonicae. Basiliconis. ana. 5 nosell. Aquis
his imbibe species sequentes minutim incisas. ℞
Sem. anisi. foenicli. Carui. siseris montani. ana ℥ j:
cubebarum. galangae. Mac. cinnam. cardam.
ana ℥ 5. Juniperi ℥ ℥ 15. Spicae nardi ʒ ij
florum salviae. lavendulae. ana ʒ ij. Storacis
calamitae. Thuris albi. masticis ana ʒ ij.
Vltimo Moschi ambrae ana ℈ iij. Fiat per
extillationem ♂ et ♀ 7. Secunda extillatio sive arte
per balneum mariae etc.

[cu]bebarum et nuces,
... septem

Ad Memoriam.

Experimentum si a materia frigida et hu-
mida laesa fuerit.

℞ Cubebarum. Calamenti. Masticis, Thuris, mundati.
caryophyllorum ana ℥ j. Ambrae orientalis ʒ s. Musci
℈ ij. Formentur pilulae in sacco manica,
ex quibus singulis diebus, patiens deglutiat
unam, cum cubitum vadit, in aurora accipiat duas et
[illegible] horas quattuor.

Aliud. ℞ Confectionis Anacardinae ʒ j. cum pulvere
maioranae fiant pilulae usus earum est ut sunt dos.
locum. Melius aut erit si [illegible] ʒ s in [illegible]
ante somnum, minus vero ʒ j. [illegible] ℥ j. sublimatis
Rosmarini [illegible].

Aliud. ℞ Stoechados Origani Amios Amomi ana
ʒ ij. Cubebarum Calamenti Caryophyllorum ana ʒ ij.
pulegij flores Rosmarini Salviae ana ℥ j. Fiat
[illegible] pro se pulvis non admodum tenuis, forma
[illegible] totam partem capitis posteriorem tegens,
qui semper in nocte teneatur in loco. Exigit n. et
corroborat potenter memoriam. Myrobala-
num [illegible] aut Kebuli [illegible] singulis
diebus vespere ante somnum sumptum mirabiliter
confert Expertum est.

Aliud. ℞ Melis [illegible] et antiquissimi ℥ j. Caryophyl-
lorum ʒ j. Conquassentur simul et [illegible] lini:
[illegible] quod posteriori [illegible] capitis appo-
natur, prius diligenter [illegible].

Trochisci ad memoriam confortandam. ℞ Sem. Ameos.
Anisi Apij Petroselini. Levistici ana ʒ s. Thymi.
Epithymi Hyssopi Origani ana ʒ s. Spicae Celticae
Cinamomi, Pyrethri, Piperis longi. ana ʒ j. Cy-
mini usti, Carui, [illegible]. Rutae ana ʒ ij. Piperis

Cuiusdam Canonici Ecclesiae cantuariensis in Anglia etc collecta Sacrae Theologiae, et Utriusque Juris Doctoris. 16 id accepit 18 Annorum, a Judeo quodam Baptizato. [illegible] Annorum ca 79. prob. [illegible] mech cuius illud aprent. Assinina memoria fuit argutissima ad retinendum etc memoriter. Totam Biblia. totum Decretum Jus civile glos. cum textu: Nota Sibi [illegible] memoriter [illegible].

Joannis de Toleto

Myrobalani albi et longi Chelidoniae ana ʒ 1 s. Nucum omnium ʒ ij. Salis gemmae Chamaedryos Centaurii Majoris et Minoris, Marathri ana ʒ ij. Cum pauco Zucharo. q. s. fiat Tragea.

Experimentum. Hoc probat

℞ pyrethrum, Origanum, Galanga. Gin Zebri, Sem Carui Cumini. Plantaginis. Sinapi ad partes aequales. Haec omnia simul cum radicibus et herbis in mortario pistata atque contusa pone in ollam novam et superinfunde 3 quartalia aquae, ollamque pone ad bulliendum super ignem et bene cooperias ne quid evaporato fiat. Interea quod bullit appone vinum optimum et Vini [illegible] mellis, 3 cochlearia [illegible] vel ad consumptionem spacii duorum digitorum [illegible] [illegible], postea cum satis fuerit ollam expone ab igne et decoctionem refrigera, quod optime valet ad purgandum caput. Cum hac aqua calefacta at gargarismus semel in mense [illegible] luna in cancro Scorpione vel piscibus existente. Retineatur aut haec aqua calida diu in ore ut sic venas aperiatur.

Ad Caput postea. ℞ Zinziberis ʒ j. Piperis longi ʒ j. grana paradisi. Galangae Caryophyllorum. Cubebarum ana ʒ 1 s. Nucis muscatae electae ʒ 1 s. Omnia simul contundes, pulverisa breve, ipsumque pulverem pone in sacculo lineo et [illegible] ex Vino optimo lib 7. ponasque in ollam novam interatam super ignem ad bulliendum, cum positoque sacculo in pul[vere] [illegible] ollam diligenter obstruua, ne exspiret [illegible] per maceriam. Postea cum fuerit decoctio ista facta, permitte eam stare, ut vinum clarescere, et tribus diebus ante in [illegible] ieiuno stomacho Vini bonum haustum ex eo [illegible]

Similiter facias cu sero qui madis cubitu. Quia hoc
unum potens est cu superfluitates capitis nocivas extra-
here. Deinde cu hoc feceris manus nostr ad solem
vel ignem si fuerit hyems et caput diligentissime
pectinetis, ut aperiant se pori eius corporis ex-
halant. Ipsumque caput lava cu aqua Rutae simpli-
ci no composita. Postea accipe compositum sanctu
vini optimi et impone tres buccellas panis, qs
masticatas manducaru, ipsumque bibe unum et sic
manicas usque ad inspiru, nihil amplius mastu-
cavet, cena sit moderata et somnus quietus et suf-
ficiens. Sequenti mane fac similiter, et tertio quoque.
ut caput omnino purgetur ab humoribus sup-
fluis, et cu vero capitis ex prelibatione satisfactu
fuerit, tunc unguento memoria et temporali-
bus, Unguentu vero sic conficitur.
Rx flores caulis, Lilij Kol Alex. Melissae Herb cu floribus. ana
Quae simul in porcis contusa, oia ponantur in vase
vitreo cu oleo olivae recenti, ut tamen prius bene
fuerint pastinata et contusa. postea addantur 8
partes butyri vaccini recentis, et item oia simul
commisceantur. Deinde
Rx optimi vini aromatici ad minus quatuor cochl.
lati cochl. iiij. Aquae rosarum cochl. iiij. Aquae
buglossi cochl. ij. Aquae rutae. Salviae. Chelidonij
cochl. ij. Vini albi veteris cochl. ij. Omnibus simul
commixtis fiat colatura stamina, et ista colatura
bulliatur super ignem sine fumo et flamma. Postea
vero cu satis fuerit reponatur in vas vitreum,
postquamque aqua infrigidata fuerit, et ad solem po-
natur per dies aliquot ut calor in aereu conve-
tatur. Hoc unguentu sit paratu priusquam incipias
purgationem capitis, paraliqz biennio post ...
gere ... suos ... porro cu ... pro-
tes

pre psilari fit
stamiu colatis

colaturam ...

ad aquas colligendas sunt in solstitio aestivali. Quae tunc sunt in vigore virtutis suae. Tunc illa mox destillanda sunt aquae ipsae et resoluuntur Unguentum pariter omnium. Quo vidi repleto praemissa purgatione sic ut ante conscripta vel illa longiore si necesse est. Cum dicto unguento inunge tempora capitis collectum memoriae et occipitium et suppone vitta de corio mollem et complicatam ut maneas calidus et quietus donec unguentum oporteat ad intra sanguinem usque et cerebrum subsiditur. Hoc mane facito et post prandium non omittas salva refectione mostrata et sic maneas calidus et quietus usque ad vesperam. Postea lavare caput cum optimo vino vetere albo super eum calefacto. Assimilata tua sunt deliberata et facile digestionis. Potius sic mostrata sed et hoc facias a principio per dies 4. Postea vero per unguentum in duobus mensibus lunaribus semel tantum pro temperamentum aut brevitate ut placuerit exploratam tamen ante dictum quod est dies electus ad medicandum. Similiter primo anno non fiat hoc in unctio nisi bis in mensibus lunaribus semel. In 3 autem Anno non fiat practica necessaria nisi semel in Anno, quantum in exercitio sufficit inunctio hyemalis. Sed 4 ora quinque hoc experimentum legeris, lauras secretum.

Aliud Unguentum. Rx Radicis acori, rutae, buglossi, radice Valerianae, ana ℥ iii. siccentur. Deinde Rx succi Eufrasiae, Camomillae, Verbenae ana ℥ iiii. colentur, deinde Rx Ammoniaci ℥ I. Serapini. Linguae canis. ana ℥ I5: pulverizentur et misce cum pinguedine vel si prius liquefacta incorporentur. Rx Unguentum ad memoriam.

Odoramentum ad memoriam. Rx Radicum ireos ℥ ij. Nucis moschatae ℥ I. Menthae siccae ℥ I. Thuris calamitae ana ℥ I. ligni aloes ℥ 5. Cinnamomi. quantum sufficit. fiat pomum odoriferum.

Haec Joannes de Tablo D. Magnus.

Margin notes:

et hoc semel dictum est una repeto.

Odorum benedictum: Rx

Welmenirsky

AD METHODVM FVCHSII

1550. [illegible] fol. 331. b.

Nonnunquam ut Antidotorum insuavitas [illegible] sacerdotes [illegible] potissimum qui [illegible] sunt familiares illis [illegible] ad ʒ ij Antidoti florum ʒ ij.

Sunt qui antidotos [illegible] bolo Armenia aut terra sigillata et aquis [illegible], Ita ut ʒ j Antidotorum [illegible] bolo Armeniae ʒ s. Vel terrae sigillatae aquarum [illegible] ℥ ij.

Plurimum iuvabit si unum [illegible] aut plura ex ijs quae Theriacam Diatessaron [illegible] Gentiana Myrrha Aristolochia Bacci lauri [illegible]. Ita ut ad ʒ ij Antidotorum ʒ ij ex supradictorum pulveribus [illegible].

In Mensium suppressione [illegible] Antidotorum exhibitioni ut [illegible] plura [illegible] Antidotorum [illegible] facultate. Ita ut ʒ j Antidotorum [illegible] ʒ j administratur pastillorum [illegible] facultate ʒ s.

Antidota quae plus ad [illegible] ut [illegible] ʒ j aut [illegible] exhibentur. Ita [illegible] ʒ j aut [illegible] ʒ ß [illegible].

Dantur

fol. 332. b.

Antidota quae [illegible] mala ex [illegible] { 1 Ναρκωτικά, 2 Ὑπνωτικά } Haec opiata sunt; 3 Ἀνώδυνα; 4 Roborantia; 5 Καθαρτικά

Ναρκωτικά { Diacodion / Musa Aenea / Philonium Rom. / Philonium Mesue / Philonium Persicum } Requies Nicolai / Athanasia / Diacodion Mesue / Diacodion Actuarij

Vsus Narcoticorum fol. 333. b.

Vsus eorum solus est ad cerebrum sola, citra aliorum medicamentorum admixtionem periculosus. Ita tamen ut si aliquid eorum quod violentiam eorum infringat commisceantur. Vt drachmae Vini Antidotorum simplicium corrigentium grana iij adjiciantur vel ana ʒ. j.

Interdum quod Antidota purgantia illis adjiciuntur propterea, ut ita non solum dolorem sedent verum etiam humores noxios acresque affectum ipsum afferunt. commiscentur aut V ʒ ij Antidotorum supradictorum. Vnius sive plurium purgantium ʒ iij s. ingerantur.

Vsus quod obtinuit quod in distracto sanguine aut alio profluvio supradicto medicamentale pastilla et alia eius generis adstrictoria medicamenta commiscent. Syrupis et liquoribus convenientibus excipiuntur ita ut ʒ j. Narcoticorum pastillorum ʒ ij. Vnius vel duorum simplicium una ʒ j commiscentur. Dantur magna ex parte ∂ j, vel ad summum ʒ j, sive per se sive commixta in specie [illegible] biti etur.

---

fol. 336. a. ὑπνωτικά { Requies Nicolai
Philonium Persicum
Diacodion }

Vsus Hypnoticorum

Horum usus est in magnis doloribus et vigiliis. Hac genus in tussi urgenti convellantur. Vt communiter in sanguinis eruptione et aliis ~~[illegible]~~ destillationibus accidere solet. Corriguntur aut [illegible] ut ℈ s Antidotorum somniferorum Horum similium Sacchari, [illegible] ℈ iij [illegible] [illegible]

dem ℥ iij sive vini sive plurium Dosis à ʒ i
ad ℥ iij vel sufficit ʒ i.
Dicuntur et Antivaltica q. ex simplicib. et aliis
sirupis et aquis destillatis componuntur sommi toti-
anti gratia, et fiunt aut potiones aut unguenta.
In potionib. plerumq. ℥ iij siruporum aquarum ℥ iiij 5.
commiscentur. Unguentorum quae ab extra applicantur
non est tanta curiositas. Omnia vespere cubitu-
ris edantur et applicentur.

Anodina et Roborantia fol. 337. a.

Antidota Anodina pura non habentur, sed sit ex
eo quod sunt Anodina dolorem quod a affectus tollat.
Constant .n. non ex puris primi ordinis calefacientib.
Itaq. ad antidota roborantia seu confectiones aroma-
ticas adiungemus.

Antidota Anodina et Roborantia

Anacardina confectio
Aromaticum rosatum
Aromaticum Garyophyllatum
Dia Anthos
Diaaroci
Diambra
Diamuscu.

Ducis Electuarium

Electuarium de Bacciolaurii
Ducis
De Gemmis
Iustinum
Letificans Galeni
Letificans Rasis
Pliris Arconticum
Rosatum plinii

Confectio Cordialis
Confectio Anacardina
Diarastoron
Diacaminon
Diacalaminthes
Diacyminum
Diacinnamomi Nicolai
Diacinnamomi Mesue
Diarosatum
Dianucinum
Confectio Liberans

De Gemmis Electuarium
Diagalanga

Dia Hyssopi
Iustinum Electuarium
Diairis Salomonis

Aleontikon Nicolai
Iothica Galeni
Iothistanll Rasis
Dialacca

Mirleta
Diamargariton frig.
Diamargariton cali.
Diamoschum dulce
Manus Christi perlat.

Diaprunorum
Diaprasium
Pliris arcoticon
Diapeoniae.

Diarrhodon Abbatis
Rosata novella
Resumptivum Electuarium.

Diasatyrion

Triphera minor.
Sarracenica
Persica.
Theriaca Diatessaron
Diatragacanthi frig.
Calidi.
Diatrion santalon
Diatrion pipereon

Diaxyloaloes

Diazinziberis.

DE ANTIDOTIS ROBORANTIB[US] SOLIDIS: fol. 338. 6.

Haec forma componitur magna parte ex speciebus medicamentorum Antidotorum additis quibusdam novis et exoticis. Quae singula minutissime trita Zaccharo in stillatitiis liquoribus dissoluto ad consistentiam formae redacta sunt ut ʒ iij aut [illegible] ʒ iij ß specierum Antidotorum corroborantium specierum aliarum simplicium ʒ x adiiciantur Zacchari q.s.

Pastilli pro se adiiciuntur ʒ iiij specierum. Antidotorum confortantium ʒ ß ex iis adiiciatur. Reliquorum pro simplicium ʒ iij ß. Zacchari et liquoris convenientis q.s.

PVRGANTIA MEDICAMENTA

Simplicia, & Dosis eorum.

Datur à		Datur à	
Aloe Agaricus	ʒ ij. cum aq. mulsa. ʒ ij. ad iij.	Oxyphœnicon	℥ j ad ℥ v
		Polypodium	ʒ ij. in aq. mulsa
Cassia fistula Colocynthis Cnicus	℥ s ad ℥ iss. ℈ j. ad ʒ j. seminis ʒ iij.	Rhaponticum Rhabarbarum	Propinatur ex se tostum ʒ ij ad iiij.
Euphorbium Epithymus Elaterium	iiij oboli ℈ v in passo j obolus	Scammonea Senna	℈ ij ad ʒ j. decocto ℥ s.
Helleborus utrumque Hermodactyli	ʒ j in passo ʒ j in oxymelle	Turbith Tithymallus Tamarindi	ʒ j in decocto passularum ℈ ij in aq. ℥ j ad ℥ v
Lathyris Lapis Armenius Lapis Lazuli	Grana nig. viij. ℈ iiij ʒ j.		
Manna Myrobolani oes	℥ j ad ℥ iij. ʒ ij ad ʒ iij.		

DE DILVTO PVRGATORIO.

fol. 350. b.

Fit autem purgatorium dilutum varijs modis, Aut enim purgantia duo aut j diluuntur adiectis corrigentibus in aquis convenientibus, Aut vino aut aquis, Aut vino per se, Aut decoctis simplicium non purgantium. ita ut ʒ iij aut ʒ iijs medicamentorum purgantium corrigentiorum ʒ ij adijciantur. Aquarum vero aut alterius convenientis liquoris ℥ iij. Sirupi unius aut plurium post expressionem ℥ s adijciantur. Et in hunc modum placeuntque macerantur horis 12. aut paulo plus.

Vel expresso diluto Antidota purgantia liquida adijcian-
tur, et tunc purgantia simplicia minori quantitate
applicantur simul et correctiua ipsorum. Liquorum vel a-
quarum aut Vini quantitas maior, Ita ut purgantium
medicamentorum ℥ ij aut paulo minus correctiuorum
ʒ 5 aut ℈ ij. Aquarum uero vel liquorum ℥ iiij aut
℥ iiij 5. Antidotorum uero unius aut plurium ʒ ij.
componatur: Adijciantur aut antidota et Sirupi post
expressionem in hanc formam plerumque dosis 8 ma-
creantur. Sit tamen ut reliqua res in Medici
arbitrio.
Hi aut modi de Rhabarbaro et Agarico (Hi enim
si sequestrus infundantur) intelligi debent.
Sirupi uero si addantur, raro ℥ 5 transscendant in uno
diluto.
Turpethum si diluatur adeo solum ʒ 5 non transcendat, Va-
lentius enim purgat cui correctium suum addatur a
℈ j ad ℈ ij. liquoris communis ℥ iij antidotorum ʒ ij
Sirupo aut Melle alicuius simplex ℥ 5.
Infundentur et Myrobalani quia debiliores sunt p[...]
tim flaui quia Mesue ad ʒ x usque dantur infusio
ipsorum Antidotorum ʒ x adijciantur aut ℥ x 5 Aqua-
rum aut decocti ℥ iij Sirupi ℥ 5.
Possunt simili ratione alia simplicia purgantia infun-
dantur tamen eorum qualitas, quae omnino non est ratio-
Verum quia in usu eorum infusio non est, aut certe
raro ad regulas supra scriptas facile si conferan-
tur sine errore dilui aut infundi possunt.

DE ECLEGMATIS SEV LOCH. fol. 307. a.

Interdum quoque pastilli Bechici admiscentur, Saccharum quoque non raro adhibentur. Ita ut ad ℥ unam Elegmatum volunt. Diapenidionis vel similium ℥ ß adijciantur, Specierum vero ʒ j. Si vero pastilli Bechici adhibentur sufficit ad hanc dosim ʒ iij eorum adiecisse et succi communiter ʒ ß. simplicium ʒ j. Si vero Elegmata sola inter se commiscentur sufficit ad ℥ j eorum ʒ j. Specierum adiecisse ꝑ Scylla ʒ ij sufficiunt.
Si autem Saccharum adhibentur plerumque ad ℥ ij ipsorum Rosulatum ℥ j Elegmatum ʒ iij Specierum ʒ ij ß. sufficit semper adiecto syrupo convenienti q. s.

Loch et Specierum pectoralium Vsitatorum Catalogus.

- Loch
  - Sanum et expertum
  - De pino
  - De pulmone Vulpis
  - De Scylla
  - De papavere
  - Asthmaticum
- Dia
  - Hyssopi
  - Ireos simplex
  - Ireos Salomonis
  - Penidionis
  - Prasij
  - Tragacanthi calidi
  - Tragacanthi frigidi
- Trochiscorum
  - Bechici albi
  - Bechici nigri
- Simplicia quae addi solent Bechica sunt.

DE COLLYRIIS . fol. 379

Simplicia si addantur sufficit ad ℨ 1 sive plurim.
Colliriorum praedictorum Rasis (380.b.) si multa intromiserit pl
qualitas aquarum maior esse ad ℥ 1 simplicium pri
pue in abstersivis et restrictivis aquarum ℥ iiij.
Vini si adijciatur ad ℥ 1 specierum ℨ 1. aut ℨ 15. suff
at . et haec de humidis.

Arida vero in ℨ ij aut iiij ... commixta re
frequentur, quibus similiter opus si adijciatur ℨ. iiij
non excedat. In restrictivis et conglutinativis Cr
...a in rosarum aqua saepius tota praecipue o
...at . Vel Collyrium e Glaucio quod raro ...
habet species alias ... in qualitate, Ex
... si quae arida in pharmacopoliis
... succo aliquo conveniente. et ad usus ...
... et in ... Stillatitio liquore a
quo dosi supra praescripta aut instillantur aut ...
aquarum ... in forma ...
Hinc ... Viride Rasis collyrium ad ... ℨ ij.
specierum seu simplicium conveniunt ... aut ...
addatur Unguentum Aegyptiacum si
addatur ad dosim praescriptam ℥ 5 sufficit ...
... ℥ 1 aut ℥ 15 sufficit gutta ...

DE GARGARISMIS . fol. 381.

Hi Vino ex decoctis herbis nunc ex aquis destillatis
pro affectus varietate componuntur, quae in aut
reprimendi aut detergendi ... conglutin
... necessitas postulat ...

Et sunt nihil aliud nisi oris collutiones ad gut
tur usque protractae et gargarisentur, non aut degl
tiantur sed expuantur.

Horum pondus est ut Diamoron ℥ 1 plurimumque
aut ℥ 15 adjiciatur ad ℥ vj aut vij aquarum.
Rob vero Unius aut plurium non simplicis ℥ 15.
aut ℥ ij. Succus pro uno aut pluribus ℥ adi-
ciuntur ab ℥ ij ad iiij sufficiat.
Alumen si addatur (addatur aut cum exprimere est
necessitas adest) raro ʒ 1 transcendat.
Acetum ab ℥ 5 ad ℥ 1 addatur
Mel rosatum ab ℥ 1 ad ℥ 15 adjiciatur, ubi ne-
cessitas postulat et exigit.
In decoctionib. vel Gargarismis decoctis ad
M vj sufficit ℥ 1 aliarum specierum pro gradibus
ipsorum partibus.
Radices quae adjiciuntur ℥ 1 sufficit.
Carpesium, piper, Pyrethrum, Zinziber et id genus
alia tertio ordine calida raro ʒ iiij transcendat
omnia.
Hiera picra si addatur ad ℥ liquorum vj. sufficit ℥ 5.
Oxymel squilliticum ab ℥ ij ad ℥ iij commiscere potes.
Hi nunc ad alteras vices ad tertias cum iusta ae-
qualitate decoquuntur. Colatur Rob et Syrupi
post expressionem adjiciuntur, simili et Hiera picra.
Usus gargarismorum fit sic ut calide sive tepide
applicentur exceptis iis qui in destillatione tenui;
i.e. humorum ex capite applicantur.

B.

DE CLYSTERIBUS

In his ℞ quantitas lib. ij. aut iiij. Aquae in qua bulliant vel consumptione medietatis. Sed 3 partes herbas mollificando & leniendo.

Mollificatiuus & lenitiuus. ℞ Maluae, Althaeae (Ebisci, Maluauisci) Brancae Ursinae Atriplicis Sem. lini Psyllij foenigraeci.

Lenitiuus alteratiuus

℞ Violae. lactucae. Portulacae. Spinachiae.

In Abstersiuis

℞ Urticae [illegible]. Hordei Mercuriale Furfure.

In subtiliatiuis.

℞ Capilli Veneris. Lupuli. Cuscutae. Parietar. Meliloti Chamaedryos Chamaepityos Centaurij Rad. brusci. Sparag. feniculi Graminis Anisi. foenic. Petroselini.

Resolutiua Ventositatum

℞ Chamomillae. Meliloti Aneti. Rutae. Cumini Anisi. Carui. Ammeos [illegible].

Constrictiua.

℞ Corrigiolae. Plantag. Bursae pastore. Cauda equina [illegible] ~~[illegible]~~ Cortices castanearum. Tamarisci. [illegible] Myrtillorum. Sem. acetosae. Portulacae. etc.

De laxatiuis

Dosis laxatiuorum est ab ℥ iij. usque 8 ℥.
De laxatiuis sec. necessitatem semel ℥ j. vel ß.

Cholericis. Cassia fistulae — Diaprunis, Diacatholicon } Electuar. solut.
Benedicta laxatiua
Phlegmaticis. Diacarthami
Diaphoenicon

Exemplum componendi clysteris

Lenitiua: ℞ Maluae, Althaea, Mercuriale
Carminat. Vtero sedatiua: Chamomill., Meliloti, Rutae ana M. j.

Bulliant in lib. iij. aquae usque ad consumptionem medietatis. Deinde [illegible].
Olei [illegible]. Irinij. Violarij. Aneti. Alterat. Carminat.
Mellis ros. col. ana ℥ j. In febrib. vel abstersiuis
Baccarum lauri ʒ j.
Diaphoenicon ʒ vj.
Phlebotomi [illegible] ʒ j. In colica [illegible]
Salis ʒ j.
Vitellorum ouor. num. ij.
fiat Clyster.

Regimen Medicinale preservativum apoplexie.

Erstlich solt man meiden alle hitzige getrencke und speysen, sonderlich den starcken, derhalben starcken weyn, und da viel mingel inn ist, oder trube ist, und most,

So ist auch der pfeffer schedlich, zu sehr gesalt-zets, auch sehr geschälern, desgleichen alle speyse die hitzig geblüt ~~macht~~, oder hitzige und böse dünste dem haupt steigen macht, als knobloch roh zibollen, Erbis, bohnen, sawrkraut, ol-ruhe(?) sich, zu spat essen, nicht stoppende speist, als grob geraucht rindtfleisch, kese und kesebrott,

Nach dem essen abends und morgens ℞ funf oder 6 Coriander Corlyn uberzogen, oder anders zogen, dem re corret sonderlich den dünsten so dem haupt steigen,

Des abends bade und wasche er die füsse dem diesem fussbadt ℞ Camillen blust kranlyn genant, dosten, Braforii, feldkümel, Betonica, Odermenige, dols wegeriss, ma.. Tille, wermut, popperlen Ischlirk ein wenig geschotten dem wasser zu dem fussbadt dises badt zeucht hinweg alle böse dünste die aus dem magen und leibe dem haupt steigen macht wol ruhen und schlaffen,

Volget De Purgatione und Oderlasse

Im Meyen und herbste soll man zur Oder lassen, doch nicht zu viel auff ein mahl, doch vor der oderlassung soll man purgieren mitt diesem ℞ Electuarij de succo rosarum in Tabulis ʒ v. zu treiben die bedrosslen oder borragen wasser oder lavendelwasser

...r leber oder ...n rechten arm,
die median ...n linken arm,
... fel & cholera,
... & flegma etc,
...rcats in Kraben;
...ro.

Pulvis Vtilissimus ad Stomachum den sollen
des morgens offt, auch am nacht als
eyn halbe nussschale voll. Rx frisch Cinamo-
mi, Wachandelberr, Maioran, Lavendel blütt
oder kraudt, berendten Coriander, fenchel oder Kum-
ana ij lot, weissen senff, frische Cubeben [illegible]
ein lott, hutzucker halb so schwere als das
alles wigett gestossen und gemischtt alles durch
eynander.

Ad Paralysim membra seu Morbi.

Rx gutten gebranten weyns 1 quart.
gestossen Wachandelberr ij lott
Salbeyen bletter }
Lavendel } yglichs j lott,
weyssensenff ij lott.
Bertram }
Langpfeffer } yglichs 1 lott, in eyn glass gethon und
fest zugestopfft, darnach mitt eynem [illegible]
len tuch woll greiben das glidt,

Item eyn Niessbulver.

das soll man die woche zweie oder dreymal
eyn messerspitze dem die nase ziehen, ist [illegible]
Rx Ysop, Maioran, Sticados Arabici, [Betonica] gesotten,
[illegible], lavendell, ana, weiss nieswurtz halb
soviel als die alles wegett, stoss es klein
und mische es durch eynander.

Volgt wie man sich inn der grossen
nott halten soll

So die kranckheytt uberhandt nehme, sollt man
baldt trincke diesen nachvolgenden tranck.
Rx Mithridati ʒ j
Confectionis Anacardinae ʒ 5
Aquarum Salviae
Lavendulae ana ℥ j Misce fiat [illegible]
Darnach die beschedigten glieder gegen dem fewr
oder offen, oder in eyner badstuben schmieren lassen
alle tage, volgt die salbe.

℞ Olei Costini
Vulpini ana ℥ 1 ß.
Olei spice
Olei de Euforbio ana ʒ ij.
Pulueris Pyrethri
Castorei
Saluie ana ʒ j.
Piperis longi et nigri ana ʒ ß. Misce fiat
Vnguentum secundum artem.
Wenn der obgesagte kranck gesterckt ist, vnd weyll man sich mitt dem vngent schmirtt, soll man die selben tage vber, alle tage den nachfolgenden pillen eyne verschluckhen mitt eynem lauendell wasser, eyn stunde vor dem abendt essen, sequuntur pilule

℞ Castorei
Pyrethri ana ʒ ß.
Saluie siccae
Euphorbij ana ℈ iiij.
Mastix
Rosmarini ana ℈ iiij.
Maioran ℈ ij.
Galanga ℈ ß. fiant pilule ad quantitatem fabarum.

Practica Augustini Steinepffij, de(s)cripta:

APOPLEXIA.

Aetius. Apoplecticus morbus nomen habet ab effectu. Nam ἀποπλήττω est valde ferio, attonitu(m) reddo ἀπὸ πλήξεως .i: percussio vehemens: Nam isto morbo laborantes veluti vehementer percussi cadunt.

Et est duplex Universalis in qua totum corpus resolvitur cum laesione principum facultatum ut dicit Gale: lib: 3 et 5 de symp: et morb: et de ista apoplexia praes. dat Auicen: 1 tertij tracta: 5. et Serapio sic istam apoplexiam describit: Apoplexia accidit quando laeditur origo nervorum et laeduntur cum ea membra corporis omnia. Quare destruuntur motus eorum et sensus eorum cum nocumento operationum membrorum principalium. Et Argenterius lib: 3 cap: 8 dicit. Quando universus omnium nervorum origo atque principium afficitur, ac laeditur, atque inde ex eo universae corporis partis sensu simul et motu spoliantur morbus contingit quem nostri nunc attonitum nunc syderationem graeci apoplexiam vocant qui simul omnibus principalibus actionibus noxam inferunt consurgunt. Alia est particularis apoplexia Quando malum alteram tantum partem dextram sive sinistram aut alterius partis particulam cum sit vel brachium occupat quam multi ἡμιπληγίαν vel paralysin .i. resolutionem vocant. Dicit et Argenterius lib: quo supra quod fit in altera tantum parte, puta quando in dextra vel sinistra obstructio fiat ἡμιπληξίαν .i. dimidiatem Apoplexiam atque paralysin vocat. Quod vero fit tantum in alterius brachii aut pedum magna violentia nec tantum modo partis affectis tantum. Unde Hypp: aliquando a

accommodatior pro eo quod erat resoluta perficiunt

Fit ergo universalis propter obstructionem ventriculorum cerebri, quia non spiritus animalis ad inferiores partes descendere nequit. Et propter obstructionem venarum capitis et arteriarum descendentium et ex corde ad cerebrum. Omnes ergo tales obstructiones faciunt plerumque causae et post apoplexiae. Licet Gal: lib 3 de locis affectis cap: 7 et quod ad secundam partem Apho: videatur sentire Apoplexiam solum fieri ab humore crasso diffuso aut ab inflammatione cerebri. Fit tamen frequentissime a phlegmatico humiditate subito replente cerebri ventriculos et venas et arterias et a nimia sanguinis copia. Sic etiam ab humore Melan: fieri posse juxta illud Hyp: 7 aph: 41. Si lingua repente incontinens fiat aut aliqua pars corporis, clangunt tales est melancholicum. Item lib 6 Epid: ostendit. Nam et Comitialis et Apoplexia ab humore melancholico fieri possunt. Sed cum Apoplexia subito fiat etiam ab humore crasso frigido hoc ideo est quando humor, aut calore dissolvitur aut frigore exprimitur, aut ex vena vel alter mericz, dilatatur et subito obstructionem facit. Dicit enim: Hypp: lib de morbo Comitiali: Morbus comitialis sicut Apoplexia accidit quando caput igne et sole calefiat, frigus repente cerebrum horreat. Nam pituita excernitur calore enim: et diffusione cerebri liquescit consistentia, et frigori excernitur fluxus sufficit. Omnibus enim haec generis causa est et sic. Ventriculum vero cum post agnitionem Apoplexia repente fiat. Quum ergo velat cerebrumque consistens repente debilitat, dissolvit, demittetque ubi retinendi est pituita, hincque defluxum facit. Item: post pauca dicit similiter. Hyemale efficitur. Quum enim: multo igneis caput cerebrumque et ferri

cabe fuerint. Tamen saepe potent, vandem sc. comitalem vel apoplexiam patiuntur. Item experientia testatur multos ex ira factos esse apoplecticos. Item ira humiditates dissolvit et liquefacit. Et Avicen: 3 tertii tract. 5 cap. 11 dicit de ista apoplexia loquitur. Quae vel fuit Apoplexia quae etiam frequenter fieri solet. Aut est in cerebro aut cum propinquitate sua in meatibus spiritus ad cerebrum et illa quae est in meatibus spiritus ex cerebro. aut vel humor sanguineus effusus ad ventriculos cerebri subito, aut est humor phlegmaticus abundans in multis. Illa autem quae in meatibus spiritus ad cerebrum est cum oppi lantur arteriae et venae ex vehementi repletione et multitudine sanguinis et spiritus non habet transitum. Quare non moratur nisi per paucam. Accidit etiam aliquando Apoplexia quando coarctatur cerebrum a cranio casu aut alio laeso: quare saepe fit ab oppilatione et coarctatione ex qua Hipp. parte 7 aph. 14 in capitis ictum ob stupefactionem et desipientia malum.

περὶ ὑπάρξεως κατὰ ὑπόστασιν
Διὸ ἀδιάφορα

Et licet in Apoplexia omnia membra sensu et motu priventur, respiratio quia nervis actus ad membra venire non potest respirabilia minime manet. Et quia magnitudo Apoplexiae debet ex magnitudine causae peti ut Hip. 2 Apho. 43 et ibi Gal. in eodem commento. Et Rhasis in 9 Almansoris de Apoplexia dicit: antiqui probabant fortissimam esse Apoplexiam quae fit ex magnitudine causae, quae est fortis obstructio meatuum spiritus animalis et vitalis. Sed qui respirant cum magna vi forti illis adest apoplexia

Sed neque exigua est neque [illegible] in tantum [illegible]
respirationem tamen inordinatam et intermittentem habent arteriae.
Sunt enim aliqui [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] necessaria esse curatio. Et dicit Gal: lib. 3
cap: 18 In Apoplecticis non observatur exigua quaedam res-
piratio quae [illegible] plurimum [illegible] [illegible]
[illegible] afflictionem. [illegible] particula [illegible]
[illegible] exiguam [illegible] pri-
ma spiratio [illegible] quod et intermittit et magna cum
violentia trahitur. Ex ipsis manifeste apparet, quod Apoplectici
moriuntur propter privationem arteriae [illegible] suffocatione
moriuntur. Dicit n: Gal: loco pallegato [illegible]
magna autem [illegible] curationem non admittit propter respi-
rationis laesionem. Et hinc tamen, loco pallegato dicat
si multos Apoplecticos [illegible] multum [illegible]
[illegible] [illegible] casus vero accidentes. Quare etiam [illegible] est [illegible]
[illegible] Apoplecticos [illegible] et [illegible] ad res-
[illegible]. Vide Gal: lib. 4 Comm: 2 pro: Apho. [illegible]
[illegible] et aliis musculis [illegible] carentibus in Apoplexia. [illegible]
quod thoracis [illegible] maximis difficulter mouetur [illegible]
propter respirationis necessitatem. quod [illegible] ad
operationem [illegible] ob hanc ipsam causam [illegible] in Apo-
plecticis operantur thoracis musculos [illegible] non [illegible] operantur
Quemadmodum in voluntariis exercitiis [illegible]
[illegible] Verum in Apoplexia non [illegible] ad
[illegible] necessitas respirationis. Sed [illegible] est [illegible]
ob hanc ipsam causam omnes [illegible] cognitio [illegible]
[illegible] signum ex [illegible] operationes [illegible]

8tms.

Περὶ σημείων ἀποπληκτικῶν
τῆς ἀποπληξίας

Est q. magnum signum futurae Apoplexiae respirationis difficultas absque manifesta causa in pectore vel in pulmone vel hepate. Sed etiam dolor capitis gravativus. Inflammatio venarum colli, vertigo seu scotomia, tremor, stertor dormientium in somno. capitis totiusque corporis gravitas. Pigritia in motibus corporis voluntariis. Urina livida, nigra, obscura, crassa cum multa spuma, similiter aetas, complexio frigida et humida. Et quia facilius est praeservare ab apoplexia quam Apoplexiam curare. Quare solliciter ipsa signa prognostica sunt consideranda quibus n. apoplexia facile cognoscitur. Nam dicit Rasis 9 almansoris cap. 4. Cum aliquis quasi ebrius iacet et stertit et cum pungitur non sentit, hunc patitur Apoplexiam.

Περὶ διαφορᾶς ἀποπληξίας καὶ τῶν
ἄλλων συγγενῶν νοσημάτων κωματωδῶν
ληθάργου, κάρου, κατοχῆς,
ἐπιληψίας.

Est quidem magna est similitudo Apoplexiae cum sopore morbo lethargico, epileptico, stupore, et congelatione. Quia omnes isti morbi conveniunt ex parte subiecti quia in cerebro. ipsis cerebrum laeditur. Quia in sopore, stupore, catalepsi, non est laesio anhelitus quemadmodum est in Apoplexia. In morbo lethargico febris est. In apoplexia minime. In catalepsi est spasmus. Cognoscitur etiam Apoplexia ex syncope. Quia in syncope facies est similis mortuis et deficiunt anhelitus et pulsus. Sed etiam Apoplexia differt a suffocatione matricis. Adsunt operationes sensuum interiorum et audit et sentit, quia in

Apoplexia vero terminatur perfecte quando laesa sunt ista
aut cito interficit aut in paralysin particularem
Apoplexiam transit ut dicit Gal: lib: 3 de locis affectis
cap: 2 et Rasis in praeallegato loco separatim

De praeservatione et curatione Apoplexiae:

Cum Apoplexia fiat propter obstructionem ventriculorum venarum et arteriarum cerebri. Quae obstructio plerumque a nimia repletione superflui humoris phlegmatici et sanguinei fiat. Praeservandi ab apoplexia in evacuatione seu minutione repletionis et in caloris naturalis non confortatione consistit. Minuuntur vero abundantes humores non solum per evacuationem quae fiunt per pharmaca et venae incisionem verum etiam abstinentia et exercitio. Exercitium enim non solum superfluitates corporis consumit sed etiam calorem naturalem excitat quo excitato omnis operationes fiunt meliores. Animus in repletione otio, quiete, somno nimio, calor naturalis opprimitur et debilitatur sed per victus temperantiam et moderato exercitio et vigiliis modum non excedentibus confortatur et excitatur calor naturalis. Evacuationes autem quae per pharmaca aut per venae incisionem fiunt per tempus in initio veris fieri debent. Juxta Hippo: commentaria: ad 6 aph: 42 et 7 aph: 34 ubi Gal: in quibusdam dicit se multos ab apoplexia et morbo comitiali praeservasse per huiusmodi evacuationes. Idem dicit lib de sanguinis missione per venae incisionem. Et Avic: 2 primi cap. 6 et 3 primi cap 4. Et quemadmodum evacuationes

q(ui) a morbis p(re)servant calidis in fine veris siue tempore
sic evacuationis q(ui) a morbis frigidis p(re)servant in initio
veris fieri debent. Juxta illud Gal. quem: 4a sexta
parte Apho: Curtum aliq(uando) tempore estivo semper febribus
terçianis corripiebatur. Sed multos iam annos a febri-
bus exivit, quoniam a nobis purgata urea fine (?) veris
ex fellibus anticipavit. Hic: i: melius est talis eva-
cuare. Similiter illos q(ui) in morbo consueti: Apoplexia p(ro)-
lancolia et arthritici et aliis passionib(us) q(ue) ex [illegible]
morbis curantur. Praeterea circa nobis vita evacua-
re de eo q(ui) d(icitu)r sermo [illegible] a nobis scriptus est in illo tracta- 3
tu q(ui) inscribitur de his q(ui) verno tempore egent evacua-
tione. In dispositis q(ue) ad apoplexiam hoc(?) sanguine
abundantia ante sanguinis tamen extractionem in prin-
cipio veris venientis dicitur ad ventrem faciendus. Deinde
lenis ventris solutio facienda est. Hi namque hoc
abundant ~~q(uod) per vomitum~~ sanguine tamen plerumque etiam
cruditatibus et phlegmatis abundanc(ia); q(ui) per vomitum reso-
lutionem ventris vel p(er) solutionem ventris tantum
ante sanguinis extractionem potius sunt evacu-
andi. Sed post sanguinis extractionem corpus eb(e)-
ri(us) per pharmaca est expurgandum: Et post materia
per vomitum reducendo ad expulsionem [illegible].
Iam extenuatis simplex vel compositis vel similibus per
aliquot dies. Deinde [illegible] [illegible] procedendum est
vomitus materia vero parvis evacuanda esse vel
in Diaphoenicon vel in hora de agarico et similibus
et postea sanguis extrahendus est, et post sanguinis
extractionem p(re)dicta pharmaca vel decoctiones danda.

sunt humores multum abundat phlegma sanguis non est extrahendus sed tale pharmacum in initio veris exhibendum est praecipue tempore ... ad ... sit facilis.

℞ Herbarum feniculi
Bethonicae
hyssopi
Maiorane
Ivae arthriticae
Salviae
Stoechados citrinae an M. 1
Folliculorum sennae ℥ 1
Seminum ... ℈
Sem. anisi
Feniculi an. ℥ 1
Carthami excorticati ℥ ß

Rad. liquiritiae
Rosae an. ℥ 1
Feniculi ℥ ß
Acori ʒ iii
... ...
Agrimoniae ... an. ʒ ij
Coquantur in q. s. aquae ad medietatem colentur exprimatur
Fortiter colaturae addes
Sirupi hyssopi
Stoechados
Mellis rosati colati ... an. ℥ ij ...
... ... calore ...
... albi ... ... crassi
... an. ʒ 1 ... ...
... ... de hac bibat
Dosis sit ℥ iiij ... necessitate postulante

Et si tale pharmacum non satis purgaverit in hanc materiam possumus dissolvere ʒ ij diaphoenicon. Sed et tales evacuationes in autumno fiunt, ut praeservent ab apoplexia nam hyemis quo tempore etiam frequenter apoplexia solet accidere. Nam tum quae sanguinis extractio in autumno non fiat, etiamsi adsit copia sanguinis. Frigoris namque sanguinis ... dispositio ad apoplexiam ... ipsam apoplexiam ... ut dicit Avicenna. Illi autem qui nullam ... rationem servant, singulis mensibus ... ... alphaginas ... frequentius prout necessitas postulat.

℞ pill: cochiarum
Decoctae in agarico an: ʒj
pill: Trochis: Alhandali ℈ß
Colloquintida gr. v:
Cum aqua betonicae q: s: formentur
pill: parva:
Item omnia capitis vehementer replenda Ut sunt allium cepae
Sinapi Raphanus Nasturtium Semina pep. repletionem vero
fortem et similia, vitanda sunt

Ad Apo: Cura

℞ Herbae maioranae
Rorismarini
Bethonicae
Salviae an. M j
Sem: Anisi
Foeniculi an: ʒ ij
Cubebarum ʒ ij
Rad: Apij
Asparagi
Brusci an: ℥ß
Rad. peoniae
Granorum peoniae an: ʒ j
foliorum sennae orientalis ℥ß
Amigdalarum dulcium ʒ ij
Passularum mundarum: q

Coquantur in sufficienti aqua ad tertiam mensuram,
In colatura addas
Syrup: de stoechade ℥ ij
de hissopo
Mellis rosati colati an: ℥ j
Saccharj albi q: s: fiat potio
parum bulliendo, ℥ j

℞ pill: cochiarum
Agarici:
Diagrid: in agarico an: ʒ j
pulverem.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Incepti sunt hi quinque libri Anno Christi. 1552. In ipso die Divi Laurentij, qui est 10 Augusti. post Meridiem hora 4-17:

Auditores.

M. Bartholomaeus Kalckreuter, qui hunc [illegible] scribit.

M. Georgius Iust.

M. Wolfgangus Iobst.

M. Johannes Knoblerg

M. Bartholomaeus Pistor

M. Wenceslaus [illegible]

M. Johannes [illegible].

M. Elias Camerarius, Mathematicus.

B. Henricus Hubsch

M. Caspar Hofman de Liebentall.

Galenus scripsit medicamenta Euporista: i. quae
facilia paratu sunt, eaque ex simplicibus.
Ad haec adsuefaciendi sunt adolescentes

LIBER PRIMUS

Materia primi libri per sectiones distincta

Prima sectio

1 Quemadmodum nemo homo aedificium probe construere posset nisi ligna lapides et caementa (q. coassimenta) in promptu haberet, ita nemo medicamenta feliciter componet, nisi materiam medicam paratam haberet. 2 Deinde ut prudenti Architectoni est opus in extructionibus, singulorum facultates iuxta quosdam gradus et ordines nosse, ut pro certo habeatur quid et quantum quaeque medicina possit et operetur. 3 Postea nisi Remedia ad certa membra male affecta ordinata et dedicata fuerint, ipsa Medicatio cum compositorum medica-

mentorum ratio potissimum inservit porum fructus sunt,

4. Postremo modus requiritur, quo gra-
dus et virtutes in reb. compositis explorantur. ut recte
et non sine insigni utilitate tum simulantur tum ac-
moventur. Sed igr compositorum enumeratio ...
tius rei Medicae Epigraphe primum Generalis,
deinde Specialis.

Materia autem Medica complectitur omnia medica-
menta simplicia vel ex Radicib. vel ex Herbis, vel
ex florib. et ex alijs ut praesens tabula veluti in
tanto digito ostendit. Et dioscoridi est ὕλη ἰατρι-
κή. Sed et hic licet agnoscere quantum materiae Dioscor-
idi et veteribus medicis accesserit

TABULA GENERALIS. [18]

Materia medica sumitur vel a plantis et earum partib. Ab [2] animalib. et earum partibus. (Mumia) organicis et similari-
bus. Ab [3] Animalium vel excrementis vel circa excrem-
tis. A [4] terreis corporib. Marinis. terra varia, lapi-
dib. Metallis. Ex [5] partibus plantarum, ut Radic-
ib. floribus. Stipite. Ramis. surculis. folijs. comis. fruc-
tibus. seminib. corticib. succis. liquorib. resinis. et
Gummi.

Tabula 1 Generalis

Materia medica sumitur a

- 1 Plantis et earum partibus.
  - Gummi.
  - Comis
  - Comis
  - Corticib.
  - flores.
  - folijs. 5.
  - fructib.
  - adsimilis.
  - Tabula 11 a partibus plantarum
  - Gummi liquorib.
  - Radic. 3. semini...
  - Ramis. Stipite
  - Resinis. Surculis
  - Succis
  - Mixtionibus ut pilulis et ... nis expressi.
  - Succis ... ex Galeno in Dig... de medicinis. 6.
- 11 Animalibus eorumque partibus
  - Partib.
    - Organicis
    - Similaribus
  - Excrementis vel circa excrementis
- 111 Terreis corporib.
  - Terra varia. 20.
  - Lapidibus 20
  - Metallis
  - Marinis
  - Metallica sunt.

Succus
Cor. ἐγκέφαλον

Prima Tabula Specialis de Radicibus medicamentosis.

(T. 140. habes purgatrices radices.)

Acorus
Agaricus iuxta Diosc. et Galenum
Ebiscus, Althaea.
Apium Sativum
Aron
Aristolochia utraque
Asarum
Asphodelus
Asparagus

Bryonia
Bethen Stegapion
~~Borassa~~ (nova Cardani)
Sarsa Parilla T. 22.

Calamus aromaticus
Capparis radix
Centaurij magni
Cyperis
Cyclaminum vulgo panis porcinus, quod porcis gratus sit
Costus
Cucumeris agrestis
Cyna vel China (Vesalij)

Daucus
Dictamnus
Doronicum Serapionis. Actuarij καρναβάδιον.
Dracunculus

Elenium
Ellebori utriusque
Eryngij
Esula seu Pityusa { Minor est Tithymallus paralios
{ Magna. Tithy. platyphyllos

Foeniculus
Filicis

Galanga Arabum est Cyperus Babylonius
Gentiana
Glycyrrhiza
Gramen

Hermodactyli

Iridis

Mandragora
Meum

Nardi Spica et radix

Oenanthes

Petroselinum
Pyrethrum
Peonia
Peucedani
Phu. Valeriana
Polypodij
Pentapsylli

Rha ponticum
Rubia Sativa

Saxifragium
Scylla
Sarsa Parilia. zz. a:

Tamarix
Thymela
Turbith

Zingiber
Zedoaria Actuarius
Ζούδαρ. ζάδουαρ & ζάδερα.

Regula: Omnes herbae, quarum radices comprimunt in potione, tunc c[...]
bent colligi quando adsunt flores (usque perfecti sem.) (Plateareus in Aristolochia) quia tunc,
inquit, humiditas colligitur circa radices.
Reg: Parc: Radices {Foeniculi, Petroselini, Apii} excepto cortice exponuntur. Nic. Ma: in radice Apii

Tabula II. Herbae Medicamentosae.

Francofurti in Hac belide dr Smitth.

Absinthium	Acetosa
Abrotanum	Alkakengi
Acantha	Althaea.
Adianthum	Aristo. longa.
Agnos	Artemisia
Alyssos	Azarum.
Anethum	Agrimonia.

Betonica	Boraginis
Beta	Brunella
Blitum	Basilicon
Brassica	
Buglossus	

Carduus	Corcofolium
Cichorium	Centinodij.
	Cuscutes

Chondrilla. Hec est Seris, Seriola; unde Scariola

Calaminthe	Centaurea
Chamaedrys	Creta marina
Chamaepitys	Capillus Veneris
Cicuta.	Chelidonia
	Cerefolium.

Herbæ et folia

	Francofortj in Sac de Alde.
Eupatorium	Endiuia
Eufragia	Edera arborea
	Epithymū
	Ellebori Nigri
	Ebulus
Fumaria	foeniculus
	Fragaria
Gallitrichum	
Hyoscyamus	Hedera arborea
Hyssopum	Hypericon
Lauri folia	Lupinaria
Lapathum	Lupulus
	Lactuca
	Morsus Gallinæ.
Marrubiū	Morsus diaboli
Malabatrū	Mercuriales
Maron	Mellilotū
Maiorana	Menta crispa
Melyssophyllon	Malua
Myriophyllon	Matricaria
	Nasturtiū aquaticū.

Origanum

Plantago Pomis mali
Portulaca
Populus

Ruta
Rosmarinus

Salvia
Scordium
Scolopendrium
Scorde

Thymum

Verbascum
Verbenaca

Regula. Folia omnium Herbarum debent colligi in tempore pro-
ductionis florum (nondum existentium) quia tunc humiditas
trahitur ad superficiem. Platearius in Aristolochia.

Tabula IIII Flores medicamentosi purgatorios habes f. 141.

Balaustium
Buphthalmi

Caryophyllum iuxta Paulũ. Aetio & Simeoni fructus

Crocus

Epithymum
Ericae

Genistae

Ἴον, Viola

Melilotum

Nymphaea

Periclymenum vulgo matresylva aut Caprifoliũ

Rosa

Σχοῖνος iuncus odoratus rotundus. Vulgo σχοίνανθος apud Ae-
aetiũ

Στοιχὰς

Absinthij
Buglossi utriusque
Chamaedryos
Rorismarini & Stechadum.

Tabula IIII. Semina medica uentosa

Amomum.
Ameos
Anisi
Arantsa leuce

Bombacis
Basilici

Cucumeris esculenti
Carui
Coriandrum
Cardamum, id est nasturtiū
Cardamomum Serapionis
Cnici
Cymini

Coccus baphica (tinctoria.), uulgo Kermes & Alkermes aut Chermes cuius frutex bipinnulae similis radices cauata Chermesinus color tingitur non cocco, cum alumine, galla, & alijs uide Musam & Syluium. fol. 58:

Eruca
Eruum. Orobus
Erysimi

foenum graecum

Ligusticum
Linospermum
Lithospermon
Lens

Melanthion

Ocymum

Psyllium
Papaveris genera sex

Seseli
Staphys agria
Sinapi

Thlaspi

Urtica

Tabula V. Fructus Medica; Purgatorios Sabro p. 141. mrutosi.

Amygdala { amara / dulcia

Anacardus

Balanus Myrepsica. Glans

Coni. postea Coccali et Strobyli. hodie nux pinea

Cupressi pillulae. Cedri κέδροι.

Cytonia. Cotonea apud Catonem

Citrium vel Citreum

Colocynthis, id est cucurbita satiua.

Cucumeris agrestis et satiui

Carpobalsamum

Cassia fistula, apud Actuarium Cassia syringodes, id est, fistulacea, aut nigra cassia, apud eundem κασσία μέλαινα.

Cubebae

Ficus

Galla

Iuniperi
Iuiuba – Zizypha

Malum Granatum uel punicum triplex
Myxa. Myxa. Myxaria.
+ Myrti utriusque
Myrica
Morum album et nigrum

Nux Iuglans uel Regia
Nux tenuis, quae abundat Ponto. Praeneste et
Auellis. Pontica dicitur Praenestina et Auellana.
Nux Indica Actuario

Oliuae saluaticae aut Columbaticae
Oxyacantha baccula

Piperis
Pistacium
Pruna dulcia
Pruna damascena, Hispana aut Iberica laudat Galenus, uulgo Augusta à mense Augusto.

Rhus Culinarius . Sumach
34 Coriarius . 4

Ribes Arabum

Rubi aut Sentis

Senna Serapioni, vulgo Sene . veterib. ignota.

Uva sativa . vitis
passa seu uvinacea eximuntur, σταφίδες

Herbarum Mandragora
Cucurbitae
Pepones
Cucumeres utriusque
ἀγγούριον Anguarius σ Sebsi.

Tabula VI Ligna

Medicamentosa

Agallochum. Aspalathus f. 22. b.

Brasilium. Verzinium

Guaiacum f. 22. a: Habes tota eius medicatione.

Ligni scobs. rasura. vulgo Alisa.

Santalum

Xylobalsamum

Xylocinnamomum

Xylocasia

Tabula VII Cortices Medica-
mentosi

Cinnamomum
Casia
Macer
Macer Arabum

Co

Et fructuum Arantij
Citri
Granati

Radicum arborũ Fraxini
Capparis

Herbarum radicũ ut Ebuli.

Aromata preciosa et sumptuosa.
hec sunt simplicia.

Nardus Indica
Gallica

σχοίνου ἄνθος
Casia
Amomum
Cinnamomum
Costus
Spica nardi
Calamus aromaticus
Iris
Ladanum
Malobathri folium
Styrax
Bdellium
Opobalsamum
Xylobalsamum
Aspalathus .i. Xyloaloë. fol. 59. facie. 10.
Crocus
Macer
Opus Cyrenaicum

Aromata

His addunt Recentiores. Ambram
Vnguẽ odoratum
Caphuram.
Cubebas
Doronicum
Galangam
Caryophylla.
Moschum
Macis.
Nucem Moschatam
Santalum triplex
Cornũ Monocerotis
Zedoaria

Aromata Rampeniu et Commu-
nia

Meum
Dictamnus
Acorum
Cardamomum.

Gale. li. 6 et 8.
de simplici. facul.

Aromata Composita

Alipta Moschata
Gallia Moschata
Pulueres Aromatici
Electuaria. f. 172.

Tabula. VIII. Succus.

Liquidus
- Per se servatur
  - Vinum
  - Acetum
- Misto sale
  - Omphacium
  - Oleum
- Superfuso psialae lotae
  - Rosarum
  - Granatorum
  - Limonum
  - Cydoniorum
  - Sambuci
  - Ebuli etc.

Succi

Siccatus { Vetustate / Sole } ut { Glycyrrhizes / Opus Cyrenaicum / Scammonium.

Coctus { Igne in melle / aut saccharo. } Sirapia. Hypocistidis

Aëromeli. Mel aereũ

Cera lutea
fusca
Alba.
Stacte :i: Stillaticia.

Oxyacanthae

Brassicae

Pomorũm Mandragorae

Acatia

Aloë

Glaucium

Elaterium

Lycium

Tabula IX. ὀποὶ liquores M[edicati]

Cyrenaicus et
Medicus
Syriacus
Meconium aut succus papaveris
Opium. ὄπιον κατ' ἐξοχὴν notatur.
Opobalsamum
Opopanax
Cedrinus
Euphorbium
Galbanum
Hammoniacum
Sagapenum
Scamonia
Thapsia

ὀποὶ. ex umbilic[is] ve crassi et lenti effluit. radice incisa ῥίζιας
Vel caule καυλίας

Tabula X.

T. 141. Sales purgatorias.

Lacrijma dacrua. humores ex planta sponte defluentes, aut in resina liquescentes aut in Gummi concrescentes

Pix liquida ex resinatis arboribus coquitur. seu quod supernatat pissanthum.

Pissoleum pix liquida oleo mista

Pissasphaltus. Mumia. Arapicus

Palimpissa iterum cocta pix siccissima

Resina lentiscina id est Mastiche

Terebinthina Terebinthina
Larigna
Abietina
Cyparissina
Picea
Strobilina
Pinea :i: pityina. proprie est qu:
occura

aut siccata
humidissima.

Tabula XI. Gummi lachryma congelata est magis aquea substantia, sicut resina oleagina. Illud in igni crepitat, hoc flammam concipit

Acatia
Amygdala amara
Cancamum vulgo Carsa. κάγκαμον
Capsiera
Cerasi
Ex Elea .i. olea Æthiopica vulgo Gummi elemi
Ex Hedera
ex pruno
ex Iunipero

Gummi armoniacum arcto marcatum & multa emplastratum [illegible] [illegible].

Myrrha

Myrrha stacte vulgo Styrax liquidus,
cuius fex rubra est Styrax Arabibus

Bdellium

Styrax

Sarcocolla

Succinum Ambarum

ἄκιπαρ seu ἄκιβαρ Arabum Act. Simp.

Thus

Tragacantha

Animalibus

Tabula XII

Animalib. totis Medicamentosis

- Vulpe
- Hirundine, cinis eorum est; =in= otrabasasa
- Motacilla
- Galerita
- Limacibus
- Ceraotis.
- Cantharidib.
- Cancris fluviatilib. Asellis
- Ostreis
- Buccinis
- Purpuris
- Lumbricis
- Tinica · p · 35 est Chrysocolla.

De partibus Animalium similaribus.

- Sanguine
  - Hircino
  - Vulpino
  - Caprino
  - Ceruino
  - Leporino
  - Sanguine draconum veterib. ignoto.
- Adipe et pinguedine
  - Leonino
  - Porcino
  - Vrsino
  - Taurino
  - Suillo
  - Caprino
  - Hircino
  - Vulpino
  - Canino
  - Melino
  - Felino
  - Cuniculino
  - Camelino
  - Equino
  - Vrsino
  - Vitulino
  - Anserino
  - Humano
- Medulla
  - Ceruina. Recens.
  - Vitulina. Vetusta
  - Taurina
  - Hircina
- Ossibus
  - Humanis
    - Articulorum. Arthriticis. Sexus observetur.
    - Bregmatos. Epilepticis.
  - à corde cerui, quod Actuarius et Arabes agnoscunt (cranij)
  - Sepiae
  - Ebore, dente
- Cornu
  - Ceruino. Caprino
  - Rhinocerotis unicornis elendtklohen.
- Cerebro
  - Passerum
  - Leporis
- Vnguibus
  - Caprorum
  - Asinorum

Standt ymmands die Kehle vnd sicht wie vffgeblasen, das thut man zu dir sicht gallrett das sie bricht.

Partib: animalium Similarib:

mila- | ribus

Membrana. Tunica interior ventriculi

Glutino taurei

1 Cinere Secundinarum

2 Margaritis aut Unionib. qui ex mytulorum conchis extrahuntur.

3 Senecta serpentis

Βλάττος et βλάττιον βυζάντιον Arturocio est

Carne viperarum

Vngue odorato vel Aromatico

De partibus Animalium Organicis.

- Iecinore
  - Lupino
  - Vulpino
- Splene
  - Onagri
  - Equi sylvestris
- Pulmone vulpino
- Renibus Scincorum, de quo Actuarius eta scincum.
  - Crocodilorum terrestrium.
- Castoreo aut testibus Castoris
- Felle piscium, de quo liber Tobiae
  - et animalium aliorum
- Corpore viperae, praeter caudam, caput, pellem et interranea.
- Asini
  - Renis. 120.
  - T. Testiculis. 135.
- Vrsi Testiculi T. 135.
- Apri vesica T. 121.

Tabula XV.

Excrementis Animalium.

- Stercori:
  - Canino
  - Lupino
  - Porcili
  - Bubalo
  - Caprino
  - Columbino
- Felle piscium et aliorum animalium, ut Tauri
- Urina
- Pilus leporinis
- Saliua
- Lana succida, cuius pinguitudo est Oesypus apud Paulum ὄνοπον aut ὄνοπον ὕσσον legitur
- Lana sordida
- Lana lota
- Lana Usta
- Sordes aurium κυψέλιδες
  - gymnasiorum / Balneorum — iam non colliguntur
- Moschus Dioscoridi et Galeno ignotus
- Sericum crudum à bombicibus
  - Gossipium. bombax. quod ex uermis nascitur.

Excrementis Animalium

- Ceu excrementis.
  - Ouis
  - Lacte et lacticiis operib. uide Æginetam.
  - Coagula 1. 43.
  - Melle
  - Cera, quae est stillatitia

Lapides

In spongijs reperti lapides

Iaspis
Sapphirus
Smaragdus [?]
Gagates
Magnes
Haematites
Schistus
Smiris
Pyrites
Cotis Naxiae ostrianthe [?]
Pyropus :1: Rubinus.
Erannus [?]. Thureica [?].
Corallus Actuario est λιθόδενδρον
Aëtites
Amianthus. Ellychnium immortale.
Astroites [illegible]

Pumex
Armenius
Umbilicus [?]. aut dens piscis.
Calx { viua / extincta

Terra
f. 141. Saxis purgatoriis [?]

Lemnia
Cimolea
Creticа
Armena
Asphaltus bitumen est Iudaicum ex mari mortuo. Stagno salso in Coelosyria

Gypsum

Metal.

Aurum cum suis bracteolis, quae foliola sunt chartis in-
uoluta.

Argen- { foliatum
tum { solutū et potabile

Argentum uiuū à colore argenti, à motu uiuū, à con-
&c. et stremis fugitiuis. et Premigl.
sistentia ὑδράργυρος dicitur.
Facticium ex Minio
Minerale per se in metallis inuentū, aut in argen-
ti fodinis concretū.
Sublimatū ex Cinnabero

Lithargyros { ex plumbo Molybditis aut Molybdaena
{ ex argento ἀργυρῖτις
ros est ma- { ex auro χρυσῖτις, optima foliata.
teria frequēs { simpliciter posita intelligitur χρυσῖτις
rentis spūma.

Arsenicum est auripigmentum in squamas tamquam bra-
cteolas fissile { Ustum
{ Non ustum.

Sandaraca

Æs ustum
aeris squāma
Æris flos.

Diphryges. bis tostū aes. est faex perfecti aeris co-
haerens imae fornacis parti

Ærugo est aeris uelut rubigo, uulgo uiride aeris

Scoria est Metallorū spurcicia et excrementū.

Chalcanthus

Sori.

talli,

Chalcitis
Misy
Cadmia — Emplastrum ex Charta 310 Cornar.
Pompholyx
Spodos seu Spodium
Plumbum
Molybdæna
Cerussa in acris aceti ex plumbo soluta.
Sulphur ἄπυρον id est
ignem expertum
Alumen i. liquidum Placites et Plinthites dictum à
crustæ et lateris forma.
2. Strongylon et astragalotes, rotundum in
astragali modum.
3 Schiston scissile non in fila sed digitis scin-
abile.

lica

Nitrum — Fernicium
Spuma nitri
Aphronitrum
Sal Fossitius ut sal gemmae
Marinus
Armeniacus
Hammoniacus
Stimmi . i: Stibium Antimonium est.
Chrysocolla est Metallica et facticia
Cyanus lapis lazuli. Stellatus lapis. Nam in
eius fractura stellæ veluti aureæ videntur.

…metera …
…plum est caput
…nd Oribasium.

Mesue Syl. 156

ἐμετι, ἐκκοπρω, ὑδρα
κά τικα τικα

Purgatoria

Sunt aut[em]

- Mitiora. Haec non domantur
- Vehementiora et Malefica haec mitigantur et corriguntur
  - Ablutione in aloë
  - Formatione in Trociscos. in Agarico. Colocynthide. Sagapeno.
  - Infusione in myrobalanis omnibus
  - Coctione in malo cydonio et
    - Maza in Stramonio
    - in Euphorbio.
  - Mistis aromatibus, ut Spica nardi
    - Tirebinth[ina] Zingiber vel Mastiche. vel Spica.
  - Assatione aut Siccatione in Sole
    - in Squilla
  - Iure capi vel galli vetricis, vel vino musto. in Senna Polypodio.
  - Sorbitione alicuius medicamenti ventriculi reliquias detergente et extrudente ut iusculo carnium. pisorum. aqua hord[ei] mellita vel saccharata. vino. oleo. in cucumere agresti e stramoniatis

DE VSV Materiae Medicae

Ante oīa constat ut medicamenta sint magis atq; magis per hominum industriam, atq; experientiam αὐτοψίαν aucta sicut multa remedia accesserunt post Galenum ab ipso Avenroe [Auerroi] Cordubensi enumerata, Cuiusmodi sunt

Anacardus. Anacardina confectio valet in principio Epilepsiae

Ambra

Moschus

Alcali

Besen {album / Nigrum}

Calamus aromaticus

Capsica

Cassia fistula est triplex {1. Rubra. Cinnamomi: 2. Fistula 3. καθαρτική}

Caryophyllus et flos et Aromaticus

Chermes

Cubeba

Mumia, quae hodie venditur esse Pissasphaltum.

Cuscuta.

Brunella

Cubeba Cuius est καρπήσιον ꝗ Fuchs:

Et Multa alia.

Atq; hodie intra paucissimos annos Radicibus accessere. (vt) ... Lignum Sanctum, i: Guaiacum. (Cuius viribus usi erant ... scripsit Alfonsus Neapolitanus libellum, cuius summa breuiter haec est, quod si laborat caput, addit ad illius decoctum directiua ad caput. si laborant renes, addit directiua ad renes. si laborat Epar vel Splen, addit directiua ad Epar et ad Splenem, Sic hoc lignum curat omnes morbos, Haec est Summa totius libelli, quo cognita non est opus ut legas.)

Cyna. Radix. et superiori anno commemorante Cardano Sarsa Parilla, quae radix atq; curat pustulas Gallicas quam vel Cyna vel Guaiacum lignum

Sic inter ipsa ligna. Aspalathum numeratur etiam ultra non ignotum. (quibus Agallochum est.) quod tum loco Agallochi: ei ligni alaes usurpamus. Quare fit ut materia Medica numquam potest esse sic absoluta, cui non addatur quippiam. & semel inventum est illud opere quam sic maxime recit. Inventis semper aliquid addere licet.

DE ORDINE

Dioscoridis aptissima dispositio.

Deinde alius est ordo eandem materiam tractandi. Dioscoridi consilium fuit eandem conscribere, ut cognata et si... generis coniungerentur. Quare iuxta sua συγγένε...
I ac in primo libro odoramenta [Aromata] tractat, et olea, et unguentorum arborum liquorum lachrymarum & fructuum differentias (Haec in li. I.) ~~Sic in 2~~
II Sic in secundo animalia medicamentosa complectitur cum [excrementis] lacte & adipe omni, quibus adiecit frumentacea olera, & Botanica acria cuiusmodi sunt Cepe allium
III & Sinapi. Sic in tertio radices succos. Herbas Semina & domestica & medicamentosa describit.
IIII Sic in quarto reliquas & herbas & radices absol-
V vit. Sic in Quinto Vina & Metallica & quae his cognata sunt explanat.
VI Sic denique in sexto venena (ubi est totus Theriaca Nicander) & Alexipharmaca, plana facit, idque facit ἵνα τῇ διαζευχθῇ τῶν ὁμογενῶν ἡ δύναμις (Verba Dioscor. in prin. li. I.)

Ad hunc Modum Serapion Homogeneias iuxta temperaturas coniunxit.

Galenus vero & post hunc Aegineta. Aëtius & Se-
rapion Zothi(?). Sic inter Arabes Avicenna & Rhazes
ordinem Alphabeticum retinuerunt.

MYROPOLIORUM DISPOSI-TIO.

Postea & Myropolia ex hac arte disponerentur & feli-
citer pararentur sic instructa. ut tempus & lo-
ci genialis in collectione adtenderetur. Tempus quod
Collectio est cum tempestive res medicae decerpuntur &
colliguntur. est .n. in singulis ἀκμή, cum integra
Selectivus aetas absoluta est. Nam sunt quae naturali pro-
prietate (Theophrastus est planior Dioscoride) per hye-
mem flores & folia proferunt. sunt quae bis per
annum florent. Requiritur quoque in collectione serenitas.

Locus vero est quo tanquam genio quaelibet res gaudet,
efficaciores .n. sunt locis montanis & celsis quam quae in
campestribus, uliginosis, umbrosis & vento non perflatis
decerpta sunt. Neque vero in conservan-
tione matricis medicae διακονίη (Dioscor.) i. dexte-
Duratio. ritas negligenda est, multa .n. sunt, quarum usus in
multos annos duret ut veratrum candidum & ni-
grum, e contra sunt, quarum virtus cito evanes-
cit & sunt medicamenta quaedam. Postre-
mo vasorum ratio non est posthabenda, quibus cu-
[illegible] conservantur, & radices puros in cista
loca reponuntur, lutosa aut primo abluunt, flo-
res & odoramenta distribuuntur in Cibotijs. id est
Scriniolis, vel tilaginis(?), vel alijs humorem non
imbibentib. prodest quoque Chartis & folijs involvisse.

ad semina in alio observatione. Siquidem invenitur
his ~~locus~~ erit aptior in vasis argillis, intus
is, [illegible], aut etiam buxis. Sic colligenda ligu
rum [illegible] mixta melius in [illegible] vasculis, ut
in stannis aeque [illegible] observantur, sicut pri
mus Dioscor. observasse videtur, neque Arabes inter
quos est Mesues eo ipsum neglexerunt.

Porro neque quemquam moveat quod totas radices esse expri
ta sit, nam non [illegible] unius in unum locum congeren
[illegible] est. Sint igitur semina inter semina, radices
inter radices, et sic alias aptius in suo loco collocatur
Hic cavendum est in observatione herbarum, ne cui id etiam
eveniat quod de Negro Dioscorides scriptum reliquit,
ἀλλὰ (ἄλλα) ὅμοια πλεῖστα παρὰ τὴν ἀλήθειαν ἐκτίθεται
~~[illegible]~~ ψευδῶς, ἅπερ ἐστὶ τεκμήρια οὐκ αὐτοψίας,
ἀλλὰ τῆς ἐκ παρακουσμάτων ἱστορίας. h. e. Niger
docuit non ex praesenti inspectione [illegible] oculatus index
Lectionem [illegible] tempore fuit ex historia et traditione aliorum. Quare laudan
dus est Dioscorides, qui in prima aetate studio
incessu, vel sub signis Romanis, materia medica
cognoscere satagit. Unde igitur Plinius Medicos sugi li. 26. c. 2.
gillat, quod [illegible] Herophili potius in scholis historias
explicarint quam irent ad solitudines et montes et
alias herbas aliis anni [illegible] quaesiverint. Siquidem in
singulis plantis modo est ἐκκαρπεῖν (in folia) μέλλουσα: i: Ger
minatio. Modo ἀρχομένη: (~~adolescentia~~ quartatia) Modo ποιοῦσα: i: (Adolescentia)
gressio Modo ἀκμάζουσα (virilis aetas). Videbat enim
germinant, cum incipiunt, cum progrediuntur,
cum vigeant. Sunt .iv. tempora observanda in pla
ntarum observatione germinatio, incipies, progrediens

li. 3 cop. loco

Vigens. Audiendus igitur est Galenus,
Bonae inquit indolis iuvenes medicamentorum
materiam cognoscant, ipsimet inspiciendo non semel
aut bis sed saepius, quum sensibilium rerum cogni
tio sedula aspectione confirmatur, itaque herbarum
fruticum et arborum materiam priusquam a terra eximatur
contemplari pulcherrimum est dum fructus eos
foliati sunt :1: dum germinant. 2 dum editae
dum 3 augescunt, dum 4 vigent. Haec siquidem reli-
qua speculatio docebit te, quo potissimum ipsos te-
mpore decerpas et alia quae sequuntur.

Impressiones Graduum Quatuor. Aven. 224. col. 4.

I. Alterat corpus.	Sensibiliter	Post sequitur in applicatione	Sine laesione operationum.	
II Alterat corpus	Non manifeste	In prima obviatione	Sine nocumento operationum	
III Alterat corpus	Manifeste	Prima obviatione	Cum laesione operationis	absque [illegible]
IIII Alterat corpus.	Manifeste	Prima obviatione	Cum laesione operationis	Cum [illegible]

qualitatibus primis sextis etc vide
Petri philippi: 99.
... folio. 115: etc:

SECTIO SECUNDA.

DE FACULTATIBUS MEDICINARUM.

Hipp: de Humoribus:
... usu humidorum.
... de Seto Amato. ... 22. etc

... 53 ... c. 3. et
... facultate.

... 234:

Prima.

Secunda. pag: 32

Tertia. pag: 97.

Quarta

Iam vero necesse est et in singulis mixtiones exquirere et exquisitas adnotare, sed in harum exploratione plerique eos distinctas dicentes quatuor constituerunt classes, quarum prima est in primis qualitatibus. Caliditate. Frigiditate. Humiditate et Siccitate per quosdam gradus, qui sunt et ordines et abs... quorum ratio patenta est, ... atque iuxta hos ... calefacto cuius hos sunt Actiones.

... ordines ... et ... ab ... humani ... 129: ... differentes ... eos differunt.

1 Calor crassa attenuat
2 liquida crassa in vapore resolvit
Omnia coquit
3 Concreta à frigido vel parvo ut nives vel multo ut
4 cristallum diffundit et colliquat
5 Obstructa liberat
6 Fundendo semen et ... venerem excitat.
7 Fundit sanguinem,
8 Obstructos meatus dilatat.
9 Sudores
10 Vrinas
11 Menses
12 Haemorrhoidas procurat
13 Laxat tensa et rigida
14 Digerit et
15 Evacuat
16 Exiccat et
17 exinanendo ... causa est
18 Densa rarefacit et
19 Cruda concoquit . ut in ...
20 Si calor admotus fuerit foras trahit, si ... quorat

21. Homogenia cogit, Heterogenia separat

Sic frigiditatis est Refrigeratio cuius munera na-
peculia haec sunt.
1. Frigus condensat, Crassioremque reddit substantiam.
2. Gelat et conglaciat
3. Glaciando impinguat
4. Repellit et intro protrudit :i: Repercutit. admotum, Sup-
tum aut foras promovet.
5 Compresso cerebro (per frigus externum) gravedinem ex-
citat.
6 Et Ciborum et humorum concoctionem impedit.
7 Coctum ob imbecillem calore differt
8 Inimicum est cerebro, Medullae, et ob. nervis et
pectorib. membranis.

Sic siccitatis est Exiccatio
1 Siccitas indurat
2 Siccitate res fiunt rigidae et inflexibiles

Sic humiditatis est humectatio
1 Emollit
2 Dilatat et
3 Laxat praesertim si modica caliditas accesserit

Secundae facultates.

Ex his porro nascuntur secundae virtutes tanquam ex fontib. itaque ratione harum [illegible] studiosis opus est ut ad primarum Qualitatum naturam recurrant. Primae .n. harum causae sunt: Nam

1 ex caliditate prodit Coctio, ex 3.19. actione caloris 5

2 Mundificatio: 5.15:

3 Abstersio 16.

4 Attenuatio 18.

5 Resolutio 13.

6 Corrosio .3.14.

7 Eductio .ex 20.

8 Rarefactio .8.13.14.

9 Incisio . & alia .4:

1 Eodem modo ex frigore nascitur congelatio ex 2 actione 5

2 Astrictio. 7.

3 Inspissatio. 5.

4 Induratio. 7.

5 Mortificatio denique. 8:

DE TERTIA FACULTATE p. 97 pag:
DE QUARTA FACULTATE pag. 129.

Atque ita nonnulla ex concretis qualitatibus alia expe; dunt munera praesertim si varietas sobae aut tenu; is aut crassae accesserit, cuius ratione actiones secundarum facultatum subinde variat. Quare per tabulas singulas facultates cum suis qualitatibus iuxta suos ordines adnotavimus.

Eiusmodi tabulas 10 promittit Corn. Celsus li. 5. in prin.

Theses Regulae Gnales ex asserentibus pro Pharmaco poeia pag. 11

3 Regula. Sapore. Pontica uel Styptica Restringunt. Acerba et Amara utique Austera
4. Humiditas ad hanc operationem nihil facit, quod est in Galeno.
5. Frigiditas Humiditati iuncta non est Restric. Helxine in est 3: tina sed mitigativa.

Tabula 1. De Restringentibus.

Quae Gradus Sunt summa.

Gal. li. 5. 451. C.

Gradus Qualitas: Substantia.

1. Astrictoria medicamenta sunt frigida et crassarum partium

Grad. Qualitas:

2. Astringunt et ea in gr. dotantur siccitas cum moderata caliditate sed leniter.

	Qualitas. Gradus	Substantia. El. Mem:	Facultas
Aloe in Tab 11.	§ 3. c. 1 Ambraxo Vel. remisso. Itaque Galenus aut modice astringit	§ 3. c. 1.	Bei diverticium
Alumen sumptae ab astertio vehementissima in Tab. 11 et 8.		Crassarum partium, fossile aut ea quae modo tenuium; quae fuit proximum est rotundae, sed Plaritie et plenitudine est crassissimum magis igitur astringit.	
Amomum in Tab. 10. 12. c. 3. § 3.			Eiusdem est facultatis Aroo, quare sunt Aroo radix Vaiata aut alia vero Splenis aufert
Aroi radix in Tab. 12. 13.		. . . . . .	> Ribekius. > Ca. crassitudines rorrealis... attenuat. Quare Amicina est, per Amo... mo est Stypticitas... in Aroo est Vehementis... exiccatum
Acatia in Tab. 11.	f. c. § 3.		
Absinthium in 59 et Tab. 12. 13.	c. 1. § 3.	Terrenarum partium	Acerba est Astertorium est biliosos humores et alium et... rina mouet sed pl... rosos astringit
Agnus Agresta	c. et § 3: Amicinus § 2:	Tenuium est partium potius, convenientius et substantiae castitate causa est. Sic sunt uteris et splenis obstructiones tollit, ideo magis aperit quam astringit. + > Ribekius.	Amicina aut in quo est agilis cum Stypticitate.
Aretum	frigidius est quam calidum. § 3.	— Etiamsi sit tenuium partium	aperit. igitur non astringit. + Arcis, διαφορητικός, ... αἱρετικός et τμητικός.
Aerugo 105 in 54.			
Aes ustum in Tab. 8.			

I Restringentia

...grimum j. Tab. 12.		substantiae aereae et Terreae +	Διαφορητικον et πεπτικον igr mix astringit
...corpo quarum libet animalium j Tab. 9 et 10:	A: calefacit et humectat mixta spatiis aequalium. + igr mix adstringit	— — —	Sed Avicenna Stypticitatem tribuit acipi cyprino:
Arsenicum j. Tab. 8.	c. 3. f. 2.		Adverit potius q Vr... adstringit.
i: Auripigmentum			

Canones Practici

1. Iam apostemata augmento ponimus resolventia, Styptica et reprimentia. Sauaro. fol. 9. 19:

2. Omnia Adstringentia vim aufferunt medicamentis purgantibus. Brasavola tract Electuar. 82: Utilia igr sunt si addatur, quoniam roborant membra ut ... et Dactylorum et ... [Margin: ... Adstringentia ... rara, ut Dei... Brasavola tract. Electuaris ... laxativorum.]

3. Adstringentia quae solum ex ... habent Gal. 6 topos. loc. 1. fol. 51: { Tenues, facili in profundum penetrant et maxime proficiunt in principio inflammationum. ut Succus corticum mali ... Crassas à progressu in altum impediuntur, et adstrictionem cogunt et condensant superficiem.

4. ~~Adstr~~ Siccantia et frigefacientia adstringunt, et adstringentia mordent, igitur quoniam multo ... praeditus est, non referunt, sed ea referunt vi, quae ... tea aspredine adstringunt. Qualia sunt ex metallica, quae neque acria neque acerba ... resistunt. Hec n. sola ... dicta mordacitatem, id quod oportet operatur. [Margin: ex Gal: 9 top: loc. 6. In princ.]

1. Restringentia

34. **Adstringentia:** | Gradus | Substantia | Facultas

Balaustia, Malicorii flos V. Tab. 11. — Frigida et sicca natura

Bolus Armenia V. Tab. 11. — In summo exiccat

Bursa Pastoria sit c. v. 5. 4. ut reddit Fuchsius T[?]clas[?]pi.

Valde astringit. Dys[…]
lationes cohibet.
~~[illegible]~~ fluxib. alvi […]
dysenteriae, lienteriae […]
rupturae, sanguinis r[…]
rejectioni. Diarrhoeam […]
et pestilentiales morbos […]
opitulatur. cum febribus […]
in aqua [illegible] bibere
non febricitans vino.
[illegible] apud Ranulum [illegible]
[illegible] tempore et [illegible]
innovet. [illegible] non asst[…]

+

V. Adstrictio corpora cogit, constringit et roborat. Gal. [illegible] 2. meth. 8.

V. Restringentia

	Gradus	Substantia	Facultas
...os prius in alum. Chalcanthum est atra- mentum sutorium Kupper- wasser. in 75. §§ Tab. 8:	c. et s. 4 iuxta Auicen:		Valde adstringit pro- pter siccitatem et adurit propter utramque caliditatem. ΣΥΦΕΙ i.: adstringit
...orus in Tab. 9. Gal: 6 ...: loc: c. 1: fol. 80:	c. 2. s. 1.		
...stanea	c. 3. s. in princip. 2. siccat nux.	In hac est crassa hu- miditas et glutino- sa quae in ea incitatur putrescit. Nucle- us ubi inveteravit fit tenuiorum partium.	Adstrictionis plu- rimum habet nucis. Semi- partim putamen vel ex- tero vel siccum. ~~Nucleus~~
...pirus est iuncus ...odoratus seu Arg... ...sus	calefacit et adserat.		Adstringit parum.
...orallinum in Tab. 11.	f. 1. s. 2.		Adstringit et robo- rat fluxum sanguinis, pro- dest in dysenteriis et aliis fluoribus.
...rambe. Brassica. ...cinnamae est ...	c. 1. s. 2.		Magis tamen exiccat quae in coquendo prima aqua effusa est, atque magis adstringit Brassica bis cocta.
... in 75 §§ Tab. 8. Chrysocolla, apud Auic. ... et ...: est ...: fossilis seu na- tiva ... est factitia seu artificialis. ... Borax. ... fol. 16. b:	Siccioris est naturae et calidioris		Ferruminium auri ... ..., quasi ... ... auri. apud Avi- cenna Capistrum Auri.
... Tab. 11: ...admia vulgo Cli- ... est aut botruitis ...: i: Arenosa. ... ...ΔΗΣ i.: Glebosa. ... ...onore ... ...nativa Cadmia ... ... vulgo lapis calaminaris, quo ... tingitur. Messing.		Arenosa est crassiorum partium. Glebosa tenuium.	Utraque vehementer exic- cat Glebosa et Arenosa. sed A
...arpesium		Est tenuium ~~partium~~ +	Abstergit obstructiones ... ... calculosos ... expur- gat. Igitur non adstr- ingit

T Restringentia

	Gradus	Substantia	Facultas
Cristallus	Nimie frigidus.	Crasse substantie	Adstringit valde
Cinnabaris {Naturalis / Artificialis}			Asperae facultatis est quippiam adstrictionis
Cornus. κρανία	Vehementer exiccat	~~Lapidosa~~	Acerbi saporis. et Vir[illegible] sunt lapidosa vena.
Cotonea.	temperamenti frigidi, iuxta Avic. f. in fine 1. et s. in principio 2.	et terrestrium partium.	
Cypressus i. Tab. 9. Cytini	Vim habet exiccandi, [illegible] manifeste. [illegible] afferunt [illegible] galbuli et Turiones. [illegible] :i: pilulae. in officinis Nuces cupressi. [illegible] [illegible] vulgo summitates die [illegible].		
Φλοιός Cortex Thuris	Siccat absolute in 2. Aegineta.		Manifeste adstringit [illegible]

Cornu cervi. sic Fuchs in practica. 294: 295:

Dactyli i: palmulae

	Gradus	Substantia	Facultas.
Equisetum. ἱππουρις cauda equina v. Tab. 11.	f. 1. s. 2. Auicenna		Adstringit cum amari[cut off]tine. Aegineta.
Ebulus. χαμαιάκτη Humilis Sambucus. Attic. v. Tab. 11.	Exiccat.		Habet facultatem exic[cut off]ci.
Sambucus	Exiccat. ut Dioscor.		Vis est quae Ebuli. [illegible] Usus exiccans.

47

Glans Austerus est f. 1. s. 2. Austerus. I. Adstringentia.
I. Tab. 11.

Galla Vel est f. 1. s. 2. totam [illegible] Regula.

I. Omphacitis Immatura. ob siccitatem c f. 2. s. 3. Gale.
Ægin.

II. Altera est Matura flava minus est in exsiccatione

Granum Tinctorium Leniter siccat. Æg.
Coccus Baphicus

Gentiana I. Tab. 11. Austerus. c. 3. s. 2.

Gramen siccat. et mediocre ex: Utque tenuis sola frigerat

Gramini [illegible]. Brasavola [illegible] Ebelum. 82.

Vehementius astringit [illegible]

Austerum affatim astringit, [illegible] fluxiones expellit et laxa stringit.

Minus est in adstrictione. quam sit robusta et acerba restricta sanguinis rejectationem expellit. et fluores compescit. [illegible] facultate [illegible] vulgus [illegible]

Propter exsiccationem medicina est strenua.

Efficax in extrahenda purganda. abstergendo. inferendi aperiendis. Igitur non adstringentis. Austerus est aperiens. et in aqua Styptica. (Hec sunt duo genera)

Et Subacerbus. itaque conglutinat

+

Adstringentia

[H]ypocisthis	f. 1. s. 3. Serapio . I.	
[H]edera	Refrigerat et adstringit Æg.	Adstringit
[H]elxine. Parietaria [.]62:	Est sic humiditas subfrigida. C[…] 5[…] Regula.	Leniter adstringit.
[Sy]tarum maius [...]bright Deault.	Refrigerat	Modice substringit. Diosc.
[Ha]ematites [.]68:	Abunde exiccat Æg.	Adstringit

Intybum	Admotum Refrigerat et humectat. Æs (contra 5am Regulam)	T. Adstringentia	Habet vim manifestam adstrictionis.
Iuglandum calix pulverizatus. Vide T. tab. 12. Zeliaca			Adstringit

uxifolia. — Siccant et calefaciunt fructus eius et faciunt multo magis

xrium. j. Tab. 11. — Calcita tenuium sta[?] fragmenta. li. 2. cerf. mediocriter — Constat diversis substa: substa tenui, alteris, terrestri, tenui inter adstringente. Excellenter adstringit

Simarsium Vel Luteum volt wordeug. Vel uffi. Aureum rigel wordeug.

Preparatio

ultum aui Assumpt hoc Exiccat

poris coagulum stomacho inclusum interiori cor poris febricitanti. Sicut das den Kalbs... — Exiccat. Gal. li. 11. de simpl. 6. eius coagula calida et siccitate ignea. Avicenna. — Comitiales sanat ... potum. Sicut ... accipit sanguinem ... ex ... tempore ... ut ... Dysenteriam ... cit Anno ...

ino — Aequaliter siccat et calefacit. Gal:

itharogyron. Arg: li. spumia. j. Tab. 11. — Siccat mediocriter abstergit — Natura tenuis ... — Abstergit et adstringit Ae.

netarum. j. 2. 9. 14. — c. 2.

Habet vires adstringendi, quibus defluvios capillos cohibemat. (Hydromel etiam cohibemat capillos et barbam)

... succo. Gal. ... 1. fol. 103:

44

Adstringentia

Melliloto est Grecu: la Campana 156. — c. c. s. 2. Auic. — Adstring. et assimil. Conquit.

Myrsa q. Tab. 11 — c. c. s. 2. Auic.

Myrthus q. Tab. 11 — Quae valentes sunt in eo decantur terrestre sed melior hic est frigiditas myrtula. appendix ad: nata Myrtho. Med: ti qui possunt Murta .i. Baccae Myrti. vulgo Myrtilli. — Adstringit et Exsiccat.

Mora. — c. 3. — Acerba, idest corrosiv ppter acerbu sapore

Morus — Moderatam qz adstr... tionem, Maior est si nondu maturus fuerit.

Mespilus. Tricoccus. quasi Trigranus — Eius fructus est ita acerbus ut vix sit esculentus, atque ... ...

Melum f. 1. s. 2. — Vehementer adstringit

Mala Punica f. c. s. — Cortex aut ... ... dulcia. Eorum ... aut acini vel magis efferant Et adstringit.

Malicorium, quod Magis exiccat est et Sidiu, vulgo, Psidium corrupte, ut ... Cilinus. Gal. et Aeg.

Mala acerba Mastice.

Vina adstringenti sunt ... sed Maxi... ... non ... ... esset. Sic et ... ... adstringit

…nchi animorum, …n den vergebren. …nt dissepta	§. 2. f. j. Maximus Si acerba fuerint
…nux Muschata	c. c. §. 2. Extenso.

I. Adstringentia

Oxalis Sauerampf: f. 1. s. 2.

ū. 71.
Oxyacantha. Berberis.
Tolerari potest quod py=
rum sylvester. minus
fructus baccis Myrti
erodit

Oriza

Omphacium, vulgo
Agresto. succus est V=
vae immaturae

s. 3.

Quanto adstrictoria
minus prae se fert.

Vehementer adstringit
fluxus affectus co-
hibet.

T. Adstringentia.

olygonon. Sanguinaria. Frigiditas aquea. Aquea frigiditas
a. vulgo corrigiola. in 2° ordine. et
rspfrett exiccat.

almula, fructus r: — — Longe magis (fructus) adstrin-
frutis sunt velut gunt quam alia ptes pal-
molurea j. tab. 11 mae

nta psyllon S. 3. Æg. — Adstringit.

li leporis, Rubus; ob frigiditatem et sic-
er tribulus citatem — Adstringit

Saltum, aqua: c. 2: alias c. et S. 3.
Myrrha. Grece.
Hic in diminutione posthumae Domini qui substantia
cum sylvestri vites erant aloe Myrrha et
kyrantha. pag. 46. Balsamo in sepulchris.

Silly semen S. 2. Mediocriter S. 2 in
secundo et humectando

antago Maior
antago Minor } S. 2. Æg. Aeti:

ntilura . . . . . S. 3. S. 2. — — — — Eius vis adstringet Dioscor

rba strangulatoria Exiccat. Mediocriter sic- Terrestria sunt Gew: Adstringit, quare in Em-
cefaciunt dit Gal: propter ras- plastris exiccat
sas partes Alia sunt ardua qui-
busdam stomacho prosunt
Adstringunt et resiccent
Sed succus infrandaeq
Quare etiam ?
Alui fluore sistit

resera arreba S. 2. S. 1 Amtr: + 3 5. Reg.

umbum j. 79. Refrigerat et sicc. Substantia est humida
a frigore regelata linguabilis. Sed ultra
et totus magis adstringit
propter ablatam humiditatem.

scit quia. Brasavol.
in Elect: 83. fol. 1.
ni cortex. Galen. 6 simp:
c. 1. fol: 102:

Quercinus folia | Exiccat

Membrana ambiens
cerebri stat[illegible]
o, calidius adstringit.

.1. Adstringentia

Aquosa solam oralenta habent

...sa

...rganon Ag...
...ta sylvestris. c. f. 4. Sativa. c. f. 3: 4

...hus obsoniorum vul... f. 2. f. 3.
o Sumach. ... 19.

...hus Coriaria f. 3. f. 2. Gal.

...ha ponticum credo
...obis esse Centaurij
...maioris nostrale.

... flos ...
adstringentem et amara... ... magis adstr...
... adstringit ... desiccat.

adstringit

Sempervivum et Mag et Ming. j. 69. f. 3. s. Moderate

Salix ~~exicc~~ exiccat pter peasions

Santala f. 3. s. 2. Avic. Absq dubio ratiut
Rubrum autem est frigidius Albo et Citri; aut nobis nō sūt
no. et sic quātitate frigi; vera santala +
ditas, siccitas et stypti;
citas Serapio.

Sal bz ūim Vrsimutre secca

Sambucus s. 38.

Sanguis Draconis Humectat mulier:
est 4a species hydrolisidis sed Avicenna f. s. 2:
apud Diosc. j. Tab. 11.

Succinū . . . .

Spodiū, Cinerula Avic. f. 2. s. 3. Epati.

Spongia c. j. s. 2. Avic. . . . .

Stercus quodlibet Exiccat ꝑ̄ fortiū Asi;
j. 71. 57. ninū

Sumach Vide s. Rhus
obsoniorum.

Spica Epati. Savanora. fol. 8. col. 3.
fol. 44:

Adstringit Diosc. ...
Et nō nisi adstrig...
Eius cortex est siccior...
nec ideo ursimutre...
exiccat.

et adstringitur. Vide...
qt quid in corpore...
Dū est ut et depre...
Reliquum adstrictior...
frenat et leniter ...
sit Æg.
Et parū adstringit. ...
Ambulla hydraulis...
frigoris aptior est...
Stomachi. et alui ...
guinis fluxiones ...
prodest. Æg. Gal.
Idem qt quod Pompho...
x. Tutsia vulgo...
rū adserent et adstrig...
at.
Sanguinis reieptiones
prodest.

Thus ij. Tab. 10. 11. c. 2. S j. S 2.
Smets cortex:

Habet & Mosticam quandam vim adstringendi. Eius cortex Manifeste adstringit siccatque in 2. absolute.

Terra Lemnia, vul. siccat mediocriter
go Sigillata. Sybra;
15. ij. Tab. ij.

Adstringit mediocriter Conglutinandi. Sera pion.

Tragacantha hz virtutis reiectadi
Tapsus Barbatus ij. V.

Verbascum. Thapsus barbatus vulg. Eius folia nimis exsiccantia sunt

Vitex q. Agnus

Vitis

Viticulum. vide q. Chalcanthum in hac Tabula.

& Mediocriter adstringentia

Nonnihil adstringit lo... sylvestris q. labrusca est. quam sativa.

Xyloaloe c. s. 2. Avicen. 4

CANONES DE ADSTRINGENTIBUS.

Adstringentia sunt triplicia, quando siccitas ex Molano et Characteribus fr. brevi fol. 46.

I Maior est adstrictione, Haec quidem coarctant, sed etiam ... Haec ... sunt, quia magis exsiccant, ideo magis aperiunt, ut Rosa, Camph... in peste curanda sunt excellentissima. Cohorum... ra, Santali, terra sigillata, bolus Armenia. ... Sirup. de ... et Essentia. De ... cibi. ...

II Minor est Adstrictione, & hae obstruunt. Haec duo non sunt in peste.

III Aequalis est Adstrictioni.

TABULA SECUNDA DE RAREFACIENTIB. quae Graecis sunt

1. 66.

Ἀραιωτικά, quae et distributa sunt. Διαφορητικά et Χαλαστικά quae discutiunt et laxant. Aut sunt radi[cem] aut recte illis ita proxima ut non facile distinguantur. Rarefactiva aut sunt quae cutim reserant. Quae vero Vasorum ora aperiunt ἀναστομωτικά sunt dicta quibus.

quae propria sunt inter insensibiles meatus medic. Fuchs. lib. 1. 168:

Thesis. 1. Rarefaciunt et discutiunt moderate [primo gradu] calida [qualitates] et sicca, et sunt [II Subst.] tenuium partium.

[III] Sapor. 2 Amara, Acria, Digestionem promovent, sic et Acida.

3 Rarificativa medicinae sunt calidae in 1.mo subtilitate et apertione [cutis] poros cutis

4 Diaphoreticae sunt calidae et siccae in 2. Per poros apertos, humores in fumum extenuatos evaporare faciunt.

11 Rarefacientia Discutit

Abrotanum i.59.76. c. s.3. — discutit et laxat

Althea. Ebiscus est i. Tab.10.9.11.14.
vulgo Malvaviscus i.76.

Anethum i. Tab.12. 13. — c.2. intense. s. paulo remissius

Adiantum — Exiccat — Et attenuat. διαφο(discutit)ρεῖ ενεργείως.

Aristolochia oio i.59. et ... Tab.11. — Calida — Tenuium partium — Amara et subacris

Atriplex i.59 et Tab.12. H.2. s.1. ✝ — Sed ... sed adstringit

Asphodeli Radix i.59.
Ærugo ios s.32. — Vim habet διαφορητικὴν et abstersoriam, ... est calidior et ... cior ~~et tenuium~~ et tenuium partium

Brassicae folia Exiccatoriae facultatis.

Bdellium i.77. Tab.11.13. s.s. Avic.

Butyrum Tab.10. — habet μικτὴν διαφορητικὴν et πεπτικὴν

Bryonia Ag. Tab.10: calefacit
Radix i.63. — Durities resolvit. Mediocriter adstringit. Sub... ... Gal. Avic. Sim... ...peon.

Calaminta.
Apparet · j · 60:

Chamaemalu · j · 670 · c · S · j ·
Tab · 12 · 13 ·

Huius Uretus est
Tremis

Extergunt incidunt
et disrutiunt tu ama-
ritudinis tu aeriamo-
nia.
Disrussoria · laxat ·

Dauci semen · j · Tab · 12 · Valete calidu Gal.
13.

Disrutit ·

Dictamn · j · 60 et Tab · 11 · 12 : c · j · S · 2 ·

Amarum, quare
incidit · extergit et
strueta apit Æg ·

Ervefum

Eruca nim Sgm
Erno ·

Disrutiendo psanat

Foenugraecum · j · 77 · et c · 2 · S · j ·
6 · 10 · 12 ·

Galbanum · Chalbani · c · 3 · S · 2 ·
71 · 77 ·

Hordeum · j · 67 · et Tab · 11 · S · j · Eius farina sicci-
Hyssopus · or est ·

II Rarefacientia Discutientia

Lini semen j.78. Tab. c.1. Mediocriter exiccat maxime si frictum fuerit
10.12.

Ladanum j.78. Tab.1. c.2. — Tenuium partium — Mediocriter emollit. dissolvit
9.14. Antisexgolam
Lacsa, Arabice aquosissima aut esse calidam et siccam — Mirifice extenuat et dissoluit, et obstructa liberat.
Lilij folia et Radix. Siccant — Abstergunt et dissoluunt mediocriter
j.78. et Tab.10.9.

Malua sylvestris — Mediocriter dissoluit et emollit. sed fortius silvestris imbecillior. semen autem melius est.

Menta. c.3: Lapud Auic. c.et s.2: Tenuis — Acris et subamara
Mercurialis — Illita dissoluit Ægi:
Melilotum de quo s:44.

Nigella j.78. Tab.13. c.et s.3. — Tenuis subst. — Magis extenuat et dissoluit
Nitrum crematum siccitate redundat — Iuuabit extenuat
j.62
Origanum j.13. s.c.3. — atque ita uirtute dissoluit
Ringuedo leonina Calore superat et Tenuitate — uia
Austrina calida est — Et tenuium partium
Rix arcida s.2. Minus calefacit — quod tamen abstergit dissoluit et acris est
j.71.79 et Tab.10.14 Contrarium facit liquida

…ppre. I.68.71.
…ntegru.

calefaciunt et exiccant.

Sed album est mvenis nigro

…sina Omnis I.77: calefacit et exiccat
I.72.53.
Terebinthina principatum obtinet. Tenuis - - - - discutientis et emollientis

…Sed loco eius Sa:
…ac Larigna. Etsi pi:
…a acrior sit tu eo
…agis discutit.
…ta Sylvestris c. f. 4.
Sativa I Tab. 12. c. f. 3:

…tacsas I.68. Tab. 10.14:
…apa.

Aperit extergit calefaci et

…pinea citri
…
c. f. 3. Tenuis cu̅ . et Discussorius Emollit et coroquit.
…rax I. Tab. 10.14. c.
…lphure c. . . . Tenuis sola
…agapenu̅. Serabin. c Tenuis
…Terebinthus c. 2. Vreclis f. 1. Ardu̅ in 2.

Vrendis

…renes di quo 6.50.
…I.71:
…sanum

Mediocriter calefacit

Terebinthus
Symbra
Symus

Regula Practica

Si materia est crassa subtilitatem, Si viscosa incidentem sume medicinam. Saverio fol. 8 col. 3 lin. 10.

TAB: III DE ABSTERGE I. 66

tibus quae sunt ρυπτικα (purgantia) & Expurgatorijs. Illa quidem sunt extergentia, cum in superficie

ρυπτικά. Sordes auferunt siue in cute siue in ulceribus. sed obstructa (obstructos poros) non liberant, cum sint amaris contraria.

Pori liora. Haec uero poros expurgant Emphracticis contraria, et est, infarctis contraria. (Vesal. Sylvij. 79. Fol. 47:) (I. 86.) Quorum πόρων ἐκφρακτικά & ἐκκαθαρτικά dicuntur.

Thesis. I Abstergunt Nitrosa (1 Sapor.) & Subtilia (2 Substantia), id est Subtilium partium

II Ἐκφρακτικά sunt calida (1.) & tenuium partium (2.)

III Omnia amara (Sapor) & Nitrosa (2) extergunt & expurgant. Nam partim ad purgandos oris meatus valere certum est uel cuti externae apposita suum opus efficiunt in abstersione intra corpus sumpta exasi nonnisi adstrictionis accedunt sed tum magnos meatus in uasis abstergunt et purgant.

[illegible]nygdala ꝑfectim Amara. ī. 66.	Calida	Sbta subtilis	Detergunt et expurgant. Esculenta detergunt et aperiunt sed nō expurgant et infarcta liberant
			Dulcia sunt [illegible] modi: ca amaritudine [illegible] dulcedo [illegible] dulci[illegible] moderate [illegible]
ī. Tab. 11. [illegible]ragallus, gauh [illegible] Cū flore [illegible] blaw. aut pre: [illegible]	Nō nihil valet	[illegible] Medicina	Extergentis est facul tatis. [illegible] di [illegible] sunt. [illegible] purgat [illegible]
5. 54 et Tab. 11. [A]ristolochia ꝑfectim rotunda. ī. 66.			Abstergit et digerit [illegible] longa. [illegible] sordi[illegible] da [illegible] expurgat [illegible]
[illegible]brotanum. 5. 54.			
[illegible]rum			
Sparagus	c. s. ī. Radix validiore calore et frigiditate [illegible]		Abstergit. [illegible] ꝑfectim [illegible] radix.
[illegible]phinos. Cetracus [illegible]lego.	Non valedus [illegible] ✝		
[A]sphodeli Radix. 5. 54.			
[illegible]triplex ꝑfectim [illegible] 5. 54. [illegible] Tab. 12.			
[illegible] 5. 32 et Tab. 12. 13.			

Beta

Nitrosam eius ut 53. quae abstergit. discutit et quae nocere expurgat. Alba aut[em] extra modum discutit. Amarus abstergit

Bulbus esculentus

Cornu Ceruinum p[er] Sectionis ustu[m]

Abstergit et ulcera insistinorum purgat

Chamaepitys c. 2. § 3.

Quadrantem purgat et abstergit.

Capparis cortex et Radix 5. 55

Extergit probe purgat discutit.

Cassuta c. 1. § 2.

Abstergit. aperit obstructa interna. Purgat venas ab humoribus crassis. Galenus.

Ervum 5. 55 et Fab. 12: et 2. 11:

Faba

Eius corex est abstergens facultatis.

Fimus caprinus Acrior est.

Acrior est sed remanens valentius abstergit et extenuat.

Forum gestum Gal. 4 Rep. ? Sar. loc. cap. 1. § per. ? finem.

...oratrices ... 55 Tab. 10.
...elleborus utrumque. c. ſ. 3. Acris & abstersorius

...s ... Tab. 11. affatim calefacit Tenuis ſolet Extergit. maturat.

...ratio ſecundum Gal. 4. ... ad finem.
...pini ... exsiccati
...ſed amari ... Tab. 11. contrarium in Emplastris ... Abstergit dissipant & ſine morſu deſiccant. Viscera purgant in ... & ... potum ... extergit ... Extergendo purgat a ... abstergit. Dioſc.

...ſun. vulgo Epa: ... extrahat

...l. ... Tab. 11. c. ſ. 2. Insequitur abstergit ... reddi- ... detersorium
...ccedum c. 2. Amplius exiccat. ... extergit propter ... extersoria & ... ſoria in ...

...astirba ... Tab. 10. 11. c. ſ. 1.
...ceo extergit
... ex ſucco ... ſanare.

Detergit ... nigredine ... ſugillationum.

Nitrum ȝ.56.	Nitrum ȝ.		
Parietaria - ȝ.41			Abstergit
Propolis ʒ.71.	c.2.	Tenuis naturae	Abstergit mediocriter tenuis nat(urae) & meatum aperiens.
Pix			Eandem uim hz quam Habetur Galbanum
Staphysagria	caliditate primo adurente.		Valde acuta, mediocriter abstergit.
Salicis folia	Exiccat citra morsum. quorum cinis maxime exiccat.	c Urerinae	cinis Exiccat. Clauos & Myrmecias (ambulans formica) cum aceto extergit cinis.
Sapo			Abstergit. Vide [illegible] Uisceria
Sacrum in lacte pulleruilis [illegible]			Abstergit. Vide [illegible] alum subdentis.
Scylla	c.s.2.		
Sagapenum.	c.	Tenuis	Utetulle abstersoriu[m]

...th Symalbus / ...mpt dir voralsgurvorg.	c. 4.		Parcitreps acrimonie / valde amaritudine.
...ragarantha	f. 1.		
Terebinthina	c. 57. f. 72.		
...chos alba. s̃ Bryonia	54:		
...ticol seminu	Exiccat		El Tremis soter c utilitre Postsisiris atalure

TAB. IIII DE ANASTOMOTICIS quae Vasorum ora aperiunt.

Thesis. 1 Anastomotica sunt calida,
Acria
Mordacia
Crassorum et Terrearum partium

Allium 1. Tab. 8:13. c. 5. 4.

Saporis Mordacis
Acris est.

Cepa ... c. 4.
... oblonga.

Cyclaminus, 3.70. vulgo
Panis porcinus

Ob ... crassioris — Intro sumpta ... apposita aperit. Galenum ... extrahit

— Extrinsecus Aperit ... sumpta ... admota ... et ora venarum ... pituitam ... purgat ... trahit pituitam ...

~~...~~

Movet menses ... Dios.

Tamarindi

Vt fumiterio est ari-
monias.

Ingruti Iureti
Amaracum
Æg. l. 7. c. 20.

REGVLÆ PRACTICÆ

1 Apertiva Hepatis sola per se dantur, Splenis cum aceto, Prete-
ris cum aqua mellis vel aqua cretri vel dulci vino. Hassinet
Iatrom. 64. a:
II. Materia si fuerit multa et grossa, in principio non debent exhibe-
ri fortia subtiliativa et apertiva. ex Avic. Ratione videt cum Sanarcon.
fol. 8. col. 3. fos. 19.

TAB. V. DE TENVANTIBVS

Quae graecis sunt λεπτύνοντα. His magna (s. 58.) est cognatio cum Rarefacientib. (s. 53.) et abstergentibus,

Thesis I. Nimirum quae sua caliditate et tenui substa crassa tenuant.

II. Attenuant quae sunt sapore acido, amaro et acri

Artemisia Vtraque. c. 2. s. 1: Tenuis admodum substa ut Renum calculos comminuat et Exteruant

Amygdala amara s. 59.
Aristolochia utraque s. 59. 54: in 2a Tabula et Tab. II.

[C]innamomum ʒ. 77. Tab. 13.	c. 3. Exiccat valde. Eius vis est summe Tenuis.
[B]amamatum ʒ. Tabula e. 55. 13.	
[C]assia	calefacit et exiccat in 3°. Tenuis
[H]yssopum	calefacit et sic. 3°. Tenuis sotie.
[I]ris Illirica ʒ. Tab. 12.	assatum calefacit Tenuis substantie Extergit, Maturat. attenuat
[I]uniperus ʒ. 12. 13.	c. s. 3: Eius fructus bacca est c. 3. s. 1.

Larsa ē. Tab. 2.56.

Lapis Sarmatites ē. Tab. 1.41.

+ Mexifex extenuat
Adstringit et abunde exiccat

Piper utrunq. Nigrum Desiccat et calefacit
et album ĩ. 71. ŝ. 57 Tab. 12.13.

Pulegium. ĩ. 70: utrunq: calefacit

Ergo extenuat

Et extenuat ingenti
ter, unde si illinatur
ruborem excitat. Cras-
sos et uiscosos humo-
res e thorace et pul-
mone emollitur.

Stoechas. ŝ. Tab. 2.57. et Tab. 10.
Squama aeris Vehementius exiccat.

Et extenuat

TAB: VI DE INCRASSANTIBUS σκληρύνοντα Gal.

Thesis I Crassantia sunt temperamento humido et frigido crassarum partium.

II Quib[us] est sapor austerus acerbus et salsus incrassant.

[L]enticula palustris h. f. 2.

[V]etulaca f. 3. s. 2. — Ita fluxiones repellit

[P]sillium, pulicaris herba; Eius semen est f. 2. mediocriter sicca in humiditate
[...]ra. l. 79.

[S]empervivum utrumque f. 3.
[...]ramus et minus. s. 50.
[...]olanum f. 2. — Adstringit quodammodo psillium quod est frigidum et succulentum.

TAB. VII. DE ATTRAHENTIB.

Quae sunt Graecis ἕλκοντα. Attractiva vulgo.

Ea sunt quae ex alto vehementer extrahunt, sicut Re-
primentia succos in altum occurrentes expellunt.

Thesis. I Attrahentium essentia est tenuium partium et calida. Repellentibus prorsus contraria.

II Quae sunt acria acerba et salsa attrahunt.

Anagallis utraque s. in Tab. 3. 59.

Aristolochia. s. Tab. 3. 59 et 54.

Cyclaminus. s. Tab. 4. 64.

Dictamnus. Idem est quod pulegium s. 68. — Virtute tenuius est dictamno.

Fermentum — Ad extrahendum ex alto Sarcol idoneum

Genista. s. partium est. — Quo vites ligat.

[G]albanu. s.[55] in Tab. 2: [.]77.

[L]ysymachios radix s.[45] ✝

[...]x [...] arida et
[...]oqissa [...] pix
[...]aualos. s.[56. 79.] Tab. 2:

[...]ropolis. s.[52.] Tab. 3.

[...]rerum ✝
[...]ipre s. 68. [...] Tab. 12. 13.

Arcis succi est [...] et extremial

[...]terus quodlibet s. 50. 57.
[...]roria Argenti valde exiccat et [...] Euocat
[...]

ATTRAHENTIA

Thapsia	Calefacit Æg.	Arces: ex alto ege[..]ca, sit insigniter, attrac[..]que eadem discutit
Terebinthina · s · 87 : 63 :		
Viscum f · 79 ·	calefacit in acrimonia	Humores ex alto eval[..]at celerit, et Thapsia modo discutit.

TAB. VIII DE ADVRENTIBVS

Vulgo Corrosiua sunt καυστικά Vel...

Quod si fuerint uehementiora ἐσχαρωτικά id est
quae ἐσχάρας seu crustas ritu cauterij cóficiunt

Est autem hic ordo seruandus, Nam quae citra mo-
lestiam excalefaciunt, ea sola sunt calefacientia
Sin uero non modo calida fuerint, sed etiam
consistentia crassa, si uehementia sint καυστικά,
cum ignis instar corpus colliquant et ἐσχα-
ρωτικά .i: crustas non secus atque cauteria effi-
Tesis I ciunt. Porro si debiliora sint quam ut urere
possint et calefaciunt ἀναστομωτικήν uim obti-
nent.

II ἐσχαρωτικά, id est, Crustifera calida et sicca in 4 gradu.
Crassior substantia sed καυστικά sunt aliquanto miti-
ora

VIII. Adurentia, Caustica,

Allum. s̃. Tab. 4. 13.

Æs ustum seu crematum . . . . . Habet Magnam acrimoniam, et propter astractionis.

Alumen. s̃. Tab. 7. c. 5. 3:

Auripigmentum est
Arsenicum s̃. Tab. 7: . . . . Sed ustum Tenuius redditur Cuius vis est Caustica.

Cantharides		Habent uim exedendi et urentem.
Cinis	Pro materiae combustae differentia, fortius uel magis, adurit	
Calx Viua		Ita adurit ut crustam inducat, sed Restincta quae est subito crustifica
Chalcanthum. ℥. 35.		
Chrysocolla non metallica sed praeparata quae siccior est, ℥ 35 fo. Tab. 1.		magis mordet posuit plura erosione.
Mercurius praecipitatus quem adinuenerit Vigo chirurgus.		Exedit sed leni dolore.
[Pyre]thri radix	Acerrimum uim occupat.	Partem stuporem uertit adhibita.
[S]inapi	c. s. usque ad 4:	

TAB·IX· EMOLLIENTIA SUNT

μαλάττοντα differunt à suppurantib. ī. 80. Nam illa calida sunt & moderate exsiccant in quib. praestatem humiditatem. Haec vero calorem similem corpori & humiditatem conservant. Gal. 7. c. 2. & 7. de simplicium facultatib.

I Moderate calida & humida emolliunt

II Oleosa & dulcia moderate calida quae laxant & emolliunt.

ī. Tab. 10 & 5. Tab. 1.

Adipes omnes, quorum humectant & calefaciunt magis pro diversitate animalium à quib. sumuntur;
Similiter enim humidissimus est
Caprinus siccior
Anserinus calidior.

Ammoniacum. liquor est ī. 78.

Atriplex 5. tab. 2. 54 & 59.

Althaea radix. 5. 54 Tab. 11. 90.

Corpus humanum

Tanta mollitudini virtute potitur ut scirrhosa & topsos distruat

IX. Emollientia

Bdellium. 5.54. +
Tab. 13, 11.
Chyrea in. 5. Tab. 28. 9. . . . — — Maturat emollit et
4. digerit mediocriter

emollit

Cera Tab. 10. calida quaedam unum
Et moderata
Cerussa + Refrigerat . . . . — Et illita opplet

Cinnamomum. 5.67.
Tab. 13.
Corius 5. Tab. 1: c. 2. s. 1. +
Cupressus. 5. Tab. 1. +
Colophonia Resina
uide Strapionus 5.57.

Foenugraecum. 5.55. c. 2. s. 1. Emollit quidem sed
Tab. 10. parum.

Galbanum. 5.55. 71. +

IX Emollientia:

Laurus – Eius folia siccat & calefaciunt moderate.

Lilij flos. ℥. 56. Temperamento mixto. Tenuis feré est; fere aquosae spatae. | Itaque eius oleum discutit & emollit

Linum & eius semen ℥. 56. & tab. 10. 12. 14.

Lithargyron. Moderaciter exiccat. inter Metallica est mo: atque ordinis.

Ladanum ℥. tab. 2. 56. Tab. 14.

Malua syluestris | discutit & emollit

Medulla ceruina & vitulina

Nigella ℥. tab. 2. 56. tab. 13.

Opopanax cum Ammoniaco unum prius radix retinet. ℥. ℥. 76. Tab. 12.

Oesypus est sordidorum calefacit & humectat lanarum pinguitudo tal.
℥. Tab. 10. 14.

IX. Emollientia

t liquida. s̄. 56. 71: Tab. 10.
yllium. s̄. Tab. 8. 69:
umbu ustu s̄. Tab. 7:
7:

sinæ omnes. s̄. 57:

yrax

sium. s̄. 72.

Nonnulla ng. 235. col. 2. TAB. X. DE SVPPVRANTIB. [s. 76. T. 95.]

Suppurantia Graecis sunt ἐμπυΐσκοντα quae humores humectantem & carnem contusam in pus vertunt.

Theses. I. Sunt calida, quantum pars suppurata, ita ut respirationem caloris augeant, qualitatem non introducant, neque obtundant.

II. Sunt & humida, ita tamen ut nec augeant nec minuant humiditatem qualem affectus naturalem, sunt Emplastica: [s. 58] 1: quae poros obstruunt & [porj] effusam caloris augent.

III. Suppurantia non excedunt caliditatem primi gradus, & si maxima excellit fervor non excedit secundum. Montan. 9 Thes. 267. a.

Amomum. s. tab. 5. 12.

Althea. s. tab. 2. 9. 11.

Adeps porcinus & vitulinus. tab. 9.

Butyrum. s. tab. 2. 9.

Bryoniae radix s. tab. 2.

X · Suppurantia

c · 2 · § · 1 ·

[illegible]ra – Ægin · Tab · 9 · 14 · Temperata est

Capita liliorum alborum ʒ · Tab · 2 · 9 ·

[illegible]ornogrecum · ʒ · tab · 9 · 12 ·
[illegible]4 ·
Farina Tritici ʒ ·
[illegible] · 14 ·
[illegible] tam Aristoteles
[illegible] [illegible] · 14 ·

[illegible]orobi farina · Tab · 2 · 3 ·

[illegible]olij farina · ʒ · Tab · 11 · calore & siccitate ad [illegible] tertium fere ordinem pertinet ;

[illegible]ini semen · ʒ · Tab · 2 ·
[illegible]9 ·

Astringit & retrograduit Reliquorum remediorum materia efficitur, ipsa per se siccitate ratio est, quia leniter astringit. ita digerentem & validam vim exiguam obtinet.

X Suppurantia

Mastiche. ŝ Tab. 3.
Manna thuris Bac:
camellus. 676:

Oesypus ŝ Tab. 9. 14.

Pix ŝ Tab. 2: 7: 9: 14.

Resina ŝ Tab. 2.

Styrax ŝ Tab. 2. 14.
Stoechas ŝ Tab. 5. 14.
Smyrnion est Angelica. f. 3.

Sudori [illegible] quod a
febres prima [illegible]
in pestis

Thus. ŝ Tab. 1. 10.

TAB: XI: DE CONGLUTINANTIBUS ET INCARNANTIBUS

tinis & cicatricem obducentibus, Graecis sunt κολλητικά :i: conglutinantia carnes in ulcere alioqui σαρκωτικά sunt quae carnem gignunt in ulcere cavo.

Theses I. Haec (sarcotica) sicca sunt ad 1 gradum mediocriter detergentia; & sine morsu non adstringentia. Thus. Mastix. Myrrha. sarcocolla.

II Sed Collectica sunt sicciora sarcoticis asstringunt non detergunt, ut ea sunt acerba & austera. sigillantia.

III His accedunt ἐπουλωτικά vel συνουλωτικά sicca id est quae cicatricem ulceri inducunt, Siccant & adstringunt magis quam Collectica non tergunt. ut in acerba carnes est aes ustum. sic in Molli est potius Malicorium, sicca, largius impressa. Idem essi. ut pulvis tenuissimus Calsecchioni. Sylvii Method. 80. 29.

Conglutinantium Theses I. Sicca & Adstringentia propriis conglutinant,

II Et quaedam subfrigida idem efficiunt

III Acerba & Austera subarida quae conglutinat

·XI· Conglutinantia, Incarnatiua,

Aloe · s Tab. 1.

Alumen · s Tab. 1.

Amyli usus est refrigerandi moderate et siccandi . . . . propter vim adstrictoriam conglutinat Et hirundi area

Aristolochia · s Tab. 2. 3. 5.

Althea · s Tab. 2. 10. 9.

Anagallis · s Tab. 3.

Æs ustum · s. tab. 8. †

Antimonium · 7. 87.

Bolus Armenia s Tab. 1.

Balaustia · s Tab. 1.

Bdellium · s Tab. 2. 9. 13

Centaurium magnum / minus 7. Tab. 12. calida et terrea adstrictionis expers — Vulnera conglutinat sed Maioris radix potius. Minoris radix inefficax est. Magna vulnera glutinat. Vlcera obstructiora purgat. Adstringendi aut mediocrem. Abstergit et caua ulcera explet.

Chamaepitys 7 Tab. 12. c. 2. § 3. . . . .

Chamaedrys latinis Trixago c. § 3.

Corallium · s Tab. 1: siccandi virtutem valentem habet.

Cadmia utraque s Tab. 1: siccat sed crematum magis desiccat.

Catoperhrorum pulvis s. 83.

Consolida · 7. sic. in · s.

Dracunculus, vulgo Dracuntea . Schlange wurtz

Eius radix pota vis-cera purgat . malig-norum ulcerum profundi-sinuum est remedium

Equisetum . Hipparis . s. Tab. 1.

Eupatorium — c. s. 2. Auic. — Succa est tenuis, austera, et abstergit . . . Modice detergit et conglutinat.

Ebulus . s. Tab. 1. — Sicca est facultate 3

Ervum . s. tab. 2. 3.

Fragaria .

[G]ummi Arabica . tab. 1.

[G]lans . s. tab. 1.

[G]entiana . s. tab. 1.

[G]ypsum . . Exiccat . . . . . Et applit citoque eru-pentem sanguinem supp-sit in cerebro cui li-quores temperat

Heraclei Syrcina . s. 83.

Iris Illyrica . s. tab. 3

e. 5.

Isatis . Guadu . domest. . Siccat et adstringit . Quas magna vulne-ra in duris corpib. glutinat et fluores co-pescit .

-tiva

Lotum ℥. tab. 2. 10.
Lithospermon. tab. 1.
Lycium. tab. 1.
Lupinus. tab. 3. 14.

Malicorium siccum 83.
Mastiche. ℥. 83. et tab. 3.
Mel coctum. tab. 3.
Myrtus. tab. 1.
Myrrha. tab. 1. et pag. 83.

Acerius est

Plantago	Refrigerat et desiccat 2. gradu.	Temperata est aquea et terrestri substa	Cui etiam non nihil ad: stricti[onis] adest, quo non ad maligna ul cera ad fluxiones ad putredines apta est ut Galen.
Palmulae Tadeli. tab. 1.			
Pentaphyllon. Pg. species est Tormentilla 1. Hic			
Pumex	-	-	Congrue in medica menta quae carni ge[nerandae] … ulceribus indurescere apta sunt. Et malignis ulceribus [est] … [illegible]
Plumbum lotum	Siccat sine rosione		
Perforata ὑπέρικον,			Huius semen medicamentum in ulceribus [illegible] est.
Papyrus usta aegyptia.	Siccat modo ceteros cremates		

Symphyton. consolida — Contrahendi vim habet, sed Symphyton maius quiddam vitiosum.

Sandaraca . . . . . . + Acrementis est similis, et quemadmodum aeri pigmentum

Sanguis Draconis tab. 1.

Sarcocolla ℥. 83. Tab. 14. Citra rosionem siccandi — o Opplendi vim habet atque adeo vulnerum conglutinatio est accommodata. Et adstrictionis est.

Stimmi vel stibi: Exiccat . f. 1. s. 2. Avic: una Porphyla... vulgo Antimonium

Salicis folia. ℥. Tab. 3:

Spongia. . . . . — Si cum aqua aut vino aut posca imponatur vulnera conglutinat recentia

Terra lemnia ℥. tab. 1.

Thus. ℥. 83. et Tab. 1. 10.

Tormentilla. ponta: s. 3. calida + Terminum portu Arcis

Psylli speciis

Testa ovi — siccitate o — Terrestri sola — conglutinat, vistolat, temperatiore sola

Verbenaca — adeo desiccat — o adstringit ut vulnerum glutinandorum apta sit, et recipit sanguinem sistat

TAB. XII. DE LENIENTIB.

Et mitigantib. Dolorem. ἀνώδυνα dolorem sedantia et παρηγορικά quae leniunt et mitigant dolores. Ex Gummitas Monta. 9 R Basio. 260. a:

Thesis I. Ea vero sunt calida, in primo et Tercium per. lu. Sec. n. Ratio doloris causa ... Vere ναρκωτικά: i. stupefactoria sunt ἀνώδυνα non tu no ... Nam stupefacto dolore leniunt ...

II. Ea sunt frigidissima et Crassissima ut Opium. Mandragora. Papaver. Hyoscyamus, Itaque sunt abusive ἀνώδυνα. cum suo tactu stupefaciant sine quo non est dolor, Contra ὀδυνηρά dolorifera sunt quae vel ... alterant aut ... solvunt.

Raresactiva.

III. Mitigantia dolores in ... casib. ... repellentib. Baccinelus. 676.

Anethum. tab. 2. 13.
Absinthium. tab. 1. et 3. 13.
Amomum ō Tab. per 10. — Maturat ex proprietate et dolorem lenit
Aporus tab. 1. 13.
Agallochum ō Tab. 1. c. s. Juxta Rasim — Valde ... dissolvit
xylonaloe
Agaricum. ō. Tab. 1. — Digerit et incidit crassos humores
Asclepias vulgo Vincetoxicum Agrorum ... c. s. — Tenuis sola
Atriplex ō. 4. S. 2. f. 1.
Tab. 2. 3.

rdamomum c.s.2. Resolvit

amaemelum tab.2.5.13.

astoreum ī.13 c.s. - - - - Cum extenuandi virtute ingeniti

uminum c.3. ✝ Flatus propter dissolvit et attenuat.

alamintha c.3. sicca 2parte Tenuis. Acres, ex alto attrahit coarctum dolores solvit.

entaurium maius s.
Tab.11.

.hamaepitys. Tab.11.

aucus est duplex sativus utrumque valet Resolvit, attenuat.
et Sylvestris. s. Tab.2.13:

ryngium. s. ī Tab.13. calefaciunt non manifesto
siccitate haud obscure est
gradus.

Erucum. s. Tab.2.3.11:

Foenugraecum. Tab.2.9.10:
Ficus aridae siccae 2 fere: Pingues aut dures humores magis mitigant. Acriores detergunt et dissolvunt

Hyoscyamus s. Lenit dolorem stupefaciendo

Iris Illyrica ꝫ. Tab. 5.

Juniperus ꝫ. Tab. 5. 13. c. s. 3. Fructus calefa- cit 48. sed 1 gradu siccat

Juglandum calyx pulve- ratus astringit, Interi- us putamen raciniatum (die schale) ustum . . . extenuat & sine Ero- sione exiccat

Nucleus ꝗ . . . . Natura oleosum quiddam extenuat et . . . cit

Linum ꝫ Tab. 2. 9. 10. Eius semen est cal. 1. Mediter inter humecta- ta & siccata.

Ligusticum ✝ Eius radix & semen adeo calefacit ut Menses cieant, flatus prorsus discutiat

Lupinus salictarius c. 1. s. 1. Acris est & quadantenus astrictoria . . . c. de Volubili.

Maiorana s. Sampsucus hic Tab. 13.

Milium. f. 1. s. 2. Modica vi ex extenuat et . . . fomentum adsciscitur sit . . . farctulatum.

Opopanax ꝫ Tab. 9.

Piper ꝫ Tab. ✝ 7. 5. 13.

Panicum, Idem essent quod Milium sic.

Peucedanum ✝ c. s. 3. . . . . . . Discutit & extenuat

Petroselini semen ✝ c. s. 3. . . . . . . Inciciet flatusque discu- tit
Tab. 13.

Rosmarinus

Ruta sativa. 3. 4. c. s. 3.
Tab. 2.

Extra ext[?] [illegible] dis-
[illegible] & emollit
[illegible], dissipat, atte-
nuat, flatus [illegible]
[illegible].

Sisymbrium, est Hasiue; Aridum. c. s. 1.
[illegible] aquaticum. Bey [illegible]. Humidum, aut [illegible] in. 2.
[illegible] [illegible]

Serpillum

calefacit

Vrinam [illegible] [illegible]

Sampsuchus. Maio- c. s. 1.
rana. 1. Tab. 13.

Tenuis naturæ est & discussoria

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
dolorem [illegible].

TAB · XIII · DE DISCUTIEN:

ribus Flatus.

Quos vero flatus discutiunt ἄφυσα Graecis sunt, vulgo carminativa. at 3 usque gradum.

Thesis I Haec sunt calida et sicca mediocriter cum acrimonia et amarore

II Purgatoria, attenuantia, discutientia eadem plus minus possunt

Anisum. 3. —
Absinthium 3. Tab. 1. 3. 12.
Anethum Tab. 12. 2.
Acorus. 3 Tab. 1. 12.
Allium. 3. 4. 8.
Agallochum Tab. 1 Xylaloe. et 12:
Apium + Tanti caloris est ut Urinas et Menses eliciat — Flatus discutit, praecipue semen.

Bdellium 3 Tab. 2. 9. 11. — Scirrhos emollit Arabum. Urinam movet calculos comminuit.

Baccae lauri — Acres et Amarae.

Castus	caliditatem et acrimoniam habet. c. 3. s. 2 Auic.	Habet modicam Amaritudinem, Venerem comestam excitat, infla... quod dum flatulentus.
Castoreum s. Tab. 12.	c. 3. s. 2. Auic.	Attenuat, flatus resoluit
Ciminum s.	c. 3.	Vrinam mouet et flatus discutit
Campsmala Tab. 12. 2. 5. 14.		
Cinnamomum s. 5. 9.		
Carum. Carui.	c. 3. est semen:	Flatus digerit Vrinam mouet
Cornabadium. Arab. c. s. 3.		
...mo. Zelsi. est nomen.		
Serapioni est Doronicum		
... sic Vulgo nominatur.		
... ad Auicen.		
Daucus. s. tab. 12 et 2.		
Doronicum. s. Sic Carnabadium.		
Epithymum	c. s. 3.	
Eryngion. Tab. 12.		
Ferula. Sic et Ferula.		
Foeniculum	c. 3. s. 1.	
Galanga, nomen.	c. s. 3.	Flatus discutit

 XIII. Carminativa, πέφυσα

Juniperus Tab. 12. 5.
Inula. Enula campana c. s. cum Excrementi, cca humiditate.
~~Lauri~~ Baccae. ℥ sic: in 8.
Maiorana. Tab. 12.

Nigella. Tab. 2. 9.
Nux muscata c. s. 3. Expellet flatus sica pro.

Origanum ℥. Tab. 2. s. c. 3. Inciditt extenuat

Petroselinum. Tab. 12.
Piper. 5. 7. 12.

Ruta ℥. 12.

Spica nardi c. s. s. 2. Acris & subamara
Smyrnion. Angeli. c. & s. 3.
Siseli ra ~~&~~ ry semen, Valde calefacit Tenuis sube Urina ciet

TAB. XIIII. DE MATURANTIBUS.

Haec πεπαντικά sunt. calida et mediocrem coquendi atque congregandi habent.

[A]qua tepida

[..]retum

Althaea radix et eius semen. s. 2:

[..]etipros rots. Tab. 1. 9. 10:

Butyrum. 2. 9.

Caules

Cera. s. 10. 9.

Chamaemaelum. 13.

Frumentum in passo oleo

Farina Tritici cum oleo et aqua cocta. s. 10.

Fabacea farina

Ficus. 10.

Farina seminis lini s. 9. 13. 12.

Fornigreci. 10.

~~Ladanum .1.2.9.~~
~~Lupini s.3.11.~~
~~Liliorum alborum Radix.~~

Malua seu Ibiscus
Melilotum

Oleum seminis lini
Oleum oliuæ maturum
Oxyporter boghenohl.

Oesypum vulgo Hysso; quo humida s. Tab 9.10.

Pix s.2.7.9.10.
Passulæ

Radix liliorum alborum

Sarcocolla .11.
Sordicus balneorum
Saliua hominis ieiuni
Succus Sambuci
Stercus .10.5.
Sudor hominis
Styrax .2.10.

Et si haec parum aut nihil à superioribus [s. 80] differant, itaque Galenus non separat et alij qui illum imitantur. Tamen docendi gratia seiunxi, et Polybius (apud Hipp.) πεπαντικά appellavit, ut in usus possit quotidianus sint pleraque in promptu.

DE TERTIA FACULTATE.

Quemadmodum secundarum virium ratio ex primis qualitatibus petitur, Ita Tertiarum ex secundis. Et sicut is-hic ratio astrictoriae est facultatis, in Acatia [Tab. 3], quia frigida et sicca est. Frigiditatis quod magis proprium est, restringit, siccitatis vero leniter et modice in exsiccatione subiecta. Deinde et sapor amarus non parum iuvat. Eodem modo et Abrotanum [Tab. 31], quae extenuativa sunt vires faciunt, tum quia calidum et siccum est, ex his .2. qualitatib. caliditas vero ministrat, Tum quia amarum et acre est, itaque discutit et rarefacit. Ita progrediendum per totam materiam medicam hactenus enumeratam esse vires sciemus. Neque vero alia est ratio in Tertijs facultatib. quae non aliunde quam ex secundis petuntur. Et rursus ex secundis ad primas recurritur.

Ratio Tertiarum facultatum.

TAB. I. DE MENSES PROVOCANTIB.

Thesis I. ex primis qualitatib. Calida et Sicca usque ad tertium Gradum ad ciendos menses apta sunt.

II. ex Secundis facultatib. Attenuantia (s. Tab. 5.), Rarefacientia (s. Tab. 2.), Anastomotica (s. Tab. 4.), Abstergentia (s. Tab. 3.) et Attrahentia (s. Tab. 7.) menses provocant.

Asarum c et s. 3.
Asa foetida sic 3. Lasserpicium.
Agnus 3. sic. in V.
Angelica 3. in S.
Abrotanum s. Tab. 2.

Allium s. Tab. 4.
Ageratum Tab. 12.
Aristolochia omnis. c. Longa aut Tenuis minus calida est quam rotunda.

Adiantum, capillus Veneris.
Acorus s.
Amomum.
Absinthium.
Artemisia utraque. c. 2. s. 1. Tenuis adeo sic est
Angelica sic 3. in S.

Membris expulsionem confert (Avicen.) Venam et menses movet.

Abstergens, Aperiens et Sudoris.

Siccat, extenuat, incidit et discutit.

Ut renum calculos conminuat, Uteri fomentis recte accommodatur.

Anisi semen	c. s. 3.		Acriùs est, hinc Vrinā mouet, flatus discutit, menses ciet.
Alisma est species plantaginis nō aquaticæ ut vulgus credit.			
Asphodelus præsertim masculus			
Ammi	c. 3. v. eoq exiccat	Tenuis	Discutiens cū sit Vrinæ et mensib. efficax. sed eius semen longe efficacissimum est.
Brassica satiua			
Bryoniæ radix.			
Betonica			
Bruscus. ? sec. Ruscus.			Vtilior quæ est eius radix
Cyperi radix			maxima uim hz incidendi, et calculos comminuit, Vrinā et menses promouet
Cassia	c. s. sicc. in 3.	Tenuis	Acris incidit discutit et menses mouet
Cinnamomum.	c. s. 3.	Tenuis	
Costus			Vrinā et menses ciet
Calamus odoratus.	c. s. 2.	Tenuis	Itaqz Vrinā et menses mouet
Cortex hepi Cassiæ fistulæ ʒs vel j. expertum Helia Lindarti.			Valde fortiter pellit, etiā secundinā et foetū.

Castoreum . fiber . c. s.		Extenuat, incid. et tenues praestat, et fecta expellet.
mulg. steratum est castoreum in lacte	
Capparis radix		Extergit purgat incid. obstruct. in amaritud. in acrimonia
Carex	Valentis est materia	Varia mouet menses. abut
Centaureum vtrumque	
Chamaemalum	
Calamintha	
Chamaedrys	
Cassuta	
Cyclaminus	
Capillus Veneris seu Adiantum sic.	
Clematis	
Cerefolium	
Dictamnus	Tenuior	Vreb. pulegio excedit
Daucus	
Daphnoides est Clematis	
Enula seu Helenium.	
Eryngium	
Foeniculum effecti frumenrg.	
Gingidion vulgo Cerefolium Kerbel kraut	Tenuius, Amarius	cuius olus sortem aut ecclesiam et esum vrt ru et menses ciet
Galbanum	

Helenion. Enula
Helleborus utreq;
Hypericon
Helichrysos Elios &
Amaranthus, vulgo
Stoechas citrina,

Menses educit. Gal.
Eius coma pota
menses educit

Hiera Picra.

Iuniperus odoratus
vulgo Squinanthum,
Schoenanthos
Eius flos calefacit. Tenuis

Idem Urinam movet
& Menses trahit. In
fomento obstructa aperit. Gal.

Iris

Lily radix Exurat

Abstergit discutit &
menses provocat.
Abstergit & extenuat, eius. in flores
magis menses stimulant.

Leucoion, die bloen
viole.

Laserpitium, asafoe:
tida, alius Silphi:
on
probe calefacit.

Lapathum. Rumex

Moderatius discutit
Hic genus prodest Acuta
rumex (oxylapathum)

I. Menses Prouocantia.

Maiorana
Marrubium vel Pras-
sium
Myrrha, ut supra
Melissophyllum

Nasturtium — Cuius semen non secus ac sinapi — Crassos humores
[illegible]

Nigella

Opopanax
Oreoselinon vel Api-
um Montanum, [illegible]
Origanon
Ocymon. c. 2. — [illegible] assumptum est [illegible] [illegible]. Sed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Pastinaca [illegible] sic in S.
Pulegium — calefaciat — et Extenuat, crasso[s] et [illegible] humores [illegible]

Piper
Polium — c. s. 3 — [illegible] laxat [illegible] [illegible] Urinam [illegible] [illegible]

Petroselinum, maxime eius semen.

Peoniae radix - - - - - Acris et leniter subamara, siccat, Quapropter menses ciet

Pastinaca sic T. in S.

Ruscus, sylvestris est Myrtus, vulgo Bruscus, Breustkinbogen. Eius folia et baccae in vino potae vrinam ciunt, menses pellunt, vesicae calculos frangunt. Diosc.

Radix, vel Radicula. Rettig

Raphanus.

Ruta

Rubia tinctorum Erythrodanum, Romanis est Rubra passiva - - - - - - - - > Rötkling Eius radix est acerba et amara, lyrum vrine et vrenis ita purgat, ut rubra q... p vrinam et menses provocet.

Rosmarinus

Smyrnium, Angelica.

Salvia

Sabina c. f. 3. Tritum est plus Sanguinem p vrinam elicit, partus appositum extrahit, idem suffitu praestat

Stoechas citrina ē. sic Helioschrysos.

Squinanthum ē. sic Juncus odoratus.

Sagapinum, vulgo Serapinum valde ducit menses.

Seseli

Serpillum

Staphylinus est pastinaca . . . . . Urinas mouet et menses prouocat, et semen ... Est amarum, acre ... acre urinas ... vesica ...

Scordion, Trixago palustris

Styrax c. . . . . Emollit, coquit, ... ses tum potus tum appositus extra ... ceps.

Thlaspi Mrorettich . . . Eius semen est ... ... acre ut menses prouocet Aegin.

~~Thymus~~

~~Trifolium odoratum~~ . . . . . Eius semen ... aqua pota menses ...

Stabwurtz [illegible]

Vitex. s. Agnus

Urtica

Valeriana

Zedoaria

TAB. II. DE MOVENTIB: VRINAM

I. Vretica vel diuretica sunt quae mouent urinam, ex earum genere, Calida et sicca, sed in mensura proportione aliquanto calidiora requiruntur, sunt tamen multa utrobique rata, et ijsdem de causis. Teste Galeno li: 5. c. 21. simplicium.

Apium et eius semen
Anisum et eius semen
Asarum
Amygdala amara
Acorus
Allium
Asphodelus
Aristolochia
Ammi
Anethum
Apes exustae
Adiantum
Amomum
Asparagus

Betonica

Canones REGVLAE PRACTICAE

I. Cum medicinis diureticis admiscemus capsam, quae inoluimus ut in Epate longo tempore remaneant in eiusdem opilatione. Hassfurt Jacobus 64 a:

II. Cyminum Thymus et Azarum quae minimae tenuissime tenuntur, sic et alia, non prouocant urinam, alioquin alium educerent. Diss. Hual. li. 7. c. 7. in pri.

III. Diureticis messe debitae facultas sanguinis et segregatio. Ex Galeno Altomarus in opusculis. 59 b:

Cepa et eius semen
Caryon
Ciraotes
Calamintha
Costus
Cucumis
Cyperus
Cassuta
Cantharides
Cerefolium
Ciceris ius

Daucus

Eupatorium Agrimonia

Foeniculum et eius se-
men
Fumaria
Folium

Gramen
Glycyrrhiza
Gingidion vulgo Ce-
refolium

Iuniperi baccae
Ius Ciceris

Labyslium et eius semen
...st storck

Meum

Nasturtium
Nigella

Petroselinum
Pentaphyllon
Phu
Peucedanum
Polium
Porrum et eius semen

Ruscus

Sisonnanthos
Smyrnium, Angelica.
Spica
Seseli.

Thapsia
Tribulus

Xylocasia

TAB: III. DE HIS QVÆ MENSES SISTUNT

I Restringentia quæ menses sistunt

Acatia
Anthera, est compositum medicamentum ex floribus rosis et alijs, vulgus accipit, sed male, pro semine rosarum (quod etiam astringit), Græcis est ἄνθηρον. pluralis numeri.

Berberis. Oxyacantha
Balaustia
Bursa pastoris

Cyminum S. 89. 93. ✝ } Reverfendum.
Cornu Cervinum ✝ } S. 60.
Coagulum leporinum
Consolida .i. Sic. in. S.

Fragaria

Glandium calyculi (cupulæ vulgo)

Hypocistis
Hyoscyamus

Lycium
Lapis haematites
Limonium
Lysimachium

Myrthus

Nymphaea lutea,
vulgo Nenuphar.

[P]aeonias semen

Rubus

Ramorum sc. Rubi decoctum

Sempervivum.
Symphytum utrumque
vulgo consolida
Solanum. vulgo So:
latrum

Vim habet fructus astri:
gendi; Ramorum decoctum
potum alvum sistit et
foeminarum profluvia
dissolve.

III Mensis Sistentia.

Thus

Vua passa nucleis
non exceptis (hi. n.
astringunt)

Quando sic [illegible]
uolumus nucleos exi-
mi iubemus.

TAB. IIII. DE HIS QVÆ

Gignunt semen seu sperma

Quaedam dicuntur semen gignere σπερματογε-
ννητικά, et ut generant quae procreant quae
antea non erant, ut producunt quae in alto de-
lituerant, ita extinguunt quae corrumpunt, ita sup-
primunt quae in altu retinent. Quae autem seme[n]
I Thesis de se-men extinguendo: extinguunt et corrumpunt, Refrigerant et exiccant
totius substantiae contraria, ut Nymphaea, sed
II Thesis ex Sylvij Methodo pag. 80. 53: Ruta et Agnus vitex sua caliditate seminis totam
absumunt, ita semen supprimunt frigida alimenta
et medicamenta tam sumpta quam admota, ut Lactuca
Blitum, Atriplex, Cucurbita. Haec n. semen in-
crassant stabiliaque reddunt.

Thesis I — Cibi boni nutrientes et flatuosi totiusque substantiae fa-
miliares semen generant

II — Medicamenta calida et flatuosa etiam praestant, ra-
tione sunt quam ἀφροδισιαστικά quae Venere[m]
concitant praesertim flatuosa, ut Castaneae, Na-
purum

corus

ubi, Martialis. Cum sit anus coniux, et sint tibi mortua membra
Nil aliud bulbis quam satur esse potes
Columella in Horto
Quaeque viros acuunt armantque puellas
Iam Megaris veniunt genitalia semina bulbi

Cccc

IIII Semen Gignentia

Eruca. Cibus e Me-
dicamentis est. Hac
cruda Veneri laci-
gere nos tentat
Quidius

Emulsio seminis eorum
effirit

Martialis

Et Venerem revocans Eruca morantem

Columella

Excitet ut Veneri tardos Eruca maritos

Faba
Ficus

Galanga

Lini semen

Nuclei pinei
Nux Indica optima.

Seminium

Scluenes
Satyreon

TAB. V. DE HIS QVÆ LAC

Gignunt

Haec rarius à proximis divelluntur, quare multa
plerumque una Tabula enumerarer. Et sunt plurima
in Medicamenta partim in Alimenta. Medica-
Thesis I menta sunt in succos pituitosos exhalant(?) et in
sanguinem vertunt. Alimenta sunt quae totius sui(?)
II similitudine vel ubi sunt boni succi, humida
et tepida calida non aliter ac ipsum lac

Anisum
Anethi semen
Avellana
Asparagus

Cicer
Cytonium +
Costus dulcis
Castanea
Cerebella avium
Cerebrum passerum
Cepa
Cancer fluviatilis

V Lac Gignentia.

Dactyla

Eruca
Eryngium

Faba

Granum Ulmi. Arabis.
Galanga

Lactis genera
Lingua avis, Avi
Mesuai est apud
128. volu. 2:
Serapionem
Lactuca +

Marathrum

Nux Indica
Nuclei Pinei

— — — — Quod procuret Vei
nu semen adaugeat
& libidinem concitet

V Lac Gignentia

Ouis Ubera
Oriza
Oua auium

Porrum
Papaueris semen
Pinei nuclei
Phaseoli
Piper longum

Satyrion
Scarol. Avicen.

Testiculi animalium

Vitella ouorum
Vinum dulce
Uua

Zinziberi conditum

Ita lac gignitur ex sanguine aut [1] paucis propter uirtutem ca-
ex Sylvij lidam humidam et pleniorem, aut [2] pituitoso propter eam quae sub-
Methodo. 80.44 calida in quo est 2 gradum, quae non exiccat ut Eruca.
Anethum foeniculus Urtica. Aut [3] biliosis quae bilem
purgant propter uirtutem calidam et humidam

TABULA VI. De Lithontripticis

id est de his quae calculos comminuunt

Tabulas adaugere ῃ. 128.

Recentiores quasdam tabulas adduxerunt Galeno vel ab ipso eo vel in quartis. Ex his sunt alia medicamenta Cephalica, alia Cardiaca, alia Splenica et alia de quib. in tertia dicetur haud multo post dicetur Illa vero sunt quaedam Enumerata cuiusmodi sunt Sarcotica Collectica Epulotica et alia id genus, sic adderentur Bechica quos tamen tussi excitant quam sedant qualis habentur Becheras Hypoglottides (das man under der Zungen lest zu gehen) sunt et Ecstatica mentem alienantia ut est magna copia Croci. Solanum Manicum. Hyoscyamus, Corrumpentia fortium et extasintica. Quae χοιράδες discutiunt. Quae medentur morbo Comitiali. Convulsioni. Alys atque alys morbis. Sed cum istaec in morborum explicatione commodius enumerantur tamquam in suo loco, hanc tamen quamdam tabulas docendi gratia adnotabimus.

Hypoglottides

Ecstasis

Veluti quae calculos comminuunt in vesica aliis comminuenda. hic sunt referenda Diuretica.

I Aperitiva, Incisoria, Attenuantia et Discussoria calculos comminuunt.

II Item faciunt amara et acria, sunt pleraque calida et sicca. Haec sumpta sic cum incurrerint et absterserint eos corripiunt.

Asparagus
Ammi
Allium sylvestre
Allium Anguinum
Amygdala amara

Lithontryptica

Adiantum
Amoniaca gutta
Abrotanum

Bdellium
Baccae lauri

Chamaepitys
Cinis scorpionum
& eorum oleum
Cinis pilorum leporis
eorum
Caseo leporis
Crista Galli
Cinis testarum Limacum
Cornu cervi usti
Cicadae siccae
Creta marina
Cancri adusti
Cuminum
Cymices exiccati
Cypreus
Cortex ligni Cassiae fist.

Grana solis

Gramen et eius Radix . . . . . . Hoc utebatur Erasmus in suo calculo.

Hyssopus

Hermodactylus

Hircinus sanguis . . . . . . praesertim si hircus antea alatur Petrosel. vel herba radicibus

Jus Ciceris

Iris

Juniperi baccae et Vinum Juniperinum

Lignum Ebuli

Ligusticum

Lupinus

Lapis spongiae

Lapis Lyncis

Lapis Hominis calculosi

Lapis in Ventriculo Gallinarum repertus

Lapis repertus in capitib. Limacum

Lapis Judaicus qui est τηκω Tecolithos

Lapis inventus in ventre apri

Lapis inventus in vesica porci . . . . . . da halt sie wol van

Lapis Repertus in felle Vaccae

Lithontryptica

Marathrum

Nitrum
Nigella

Polium
Pulegium

Radix Peoniae
Renes Asini
Rhaphani Radix
et eius semen

Saxifragum
Sisymbrium
Scylla
Sthoemuanthos
Salvia
Scolopendrion

Vitrum ustum
Vesica apri extrac-
ta in Vrina et
in furno exiccata

TAB. VIII. DE AMBUSTIS

Igne vel aqua calente vel cum pustulis vel sine pustulis.

Aegi: li. 4. c. 12

Graecis sunt πυρίκαυτα sunt quae ab igne exusta sunt.

Thesis I. Ambusta igne curantur Abstergentibus, non admodum neque calefacientibus, neque refrigerantibus.

Adeps suillus
Althaea
Acacia 4
Asphodelus
Atramentum scriptorium
Alumen scissile tritum cum aceto illinatur.
Adiantum

Bulbi { Hyacinthi, Liliorum alborum, Narcissi } Triti cum rosaceo & in sordium spissitudinem coacto illinuntur.
Beta

Corium ustum
Cynoglossum
Cinnabaris nativa.
Cymolia terra

Ebulus
Erucum

Fel Taurinum in aqua
rosaciosiore colliquatum in-
ungatur.

Galleon
Gummi Arabicum

Hedera
Hypericon
Helxine

capitonum
Ius Conditorum brassicarum capitatarum aestatu Germanis notis exceptum, Dein-
de illinitur oleum ovorum

Lenticula cocta vel
trita
Lactuca sylvestris
Lixivium stillatitium
Suffusum garo aut
Muria. Item in pustulis rotam adsibetur in Calce viva Crudo tincta

Ambusta

Malua
Morus

Ovum crudum integrum statim impositum
lana molli exceptum etenim Refrigerat leniter et ultra rosiones exiccat

Oliuarum salmacidum aqua cui commixta est polenta cocta,

Horum usus esse priusquam ante ortum pustularum

Plantago
Portulaca cocta cum polentis

Rhus cum polentalei; cum o aceto.

applicatur in ipsis pustulis

Semperuiuum
Sesamum
Stercus ouillum
Columbinum
Sambuci folia

Thus, quia lachry-
ma aqua diluta ap-
plicatur.

Terra Chia

Terra Cretica

Terra Cymolia dicta
in gusto non admorsum acri
vel aqua

Pruritum facit & si
bibas pustulas exci-
tari

Verbascum. Tapsus bar-
batus

TAB. VIII. DE HIS QVÆ LVM

bricos necant, sumpta sunt ex Dioscoride Celso. Plinio. Scribonio Largo. Oribasio. Galeno. Ægineta et Aetio.

Theses I Amara, Acria sicca et Nitrosa lumbricos encat

Nasturtij semen contritum et epotum in Aceto vel Vino quod efficacius est
si mentastrum adiectum fuerit.
Lupini farinæ delinctus cum melle aut pota in posca
Taurinum fel umbelico illitum lumbricos abigit
Lumbrici macerati in sua amaritudine comestantur
Lumbricorum decoctum cum Ruta et piperæ potum.
Absinthium marinum aut per sese aut in Oribasio, cum addito melle prouocat
Abrotanum, quia amarum est
Cardamomum
Hyssopi decoctum epotum
Calaminthia in sale et melle comesta, vel sit recuta, vel cocta, aut eius succus tantum fiat.
Thymi decoctum
Ruta fermentata ex oleo et epota
Vinum Cedrinum et ipsa Cedria
Omphacium oleum largius epotum
Amaranthinum oleum idem efficit
Melicrata gariophyl. emolliunt ventrem et animalia expellunt.
Brassicæ semen
Cicinum oleum epotum

Myrrha eijcit et necat sua amaritudine
Abrotonij decoctum
Scylla ex aceto et melle sumpta modice assata, ne uitream lodantur
Cortex radicis Capparis in aceto mulso
Herba Heliotropij parui cum semine pota adiecto nitro, Hyssopo et Nasturtio.
Cardamomum est pro nasturtio apud Paulum Aeginetam
Erucae semen ex uino epotum
v Terrenij uermes septem aut quinque e passo poti
Amygdalae amarae et earum oleum
Agaricus cum melle
Styrax cum Terebinthina resina decoratus.
Aloe pota ex frigida aqua, aut lacte aut melle,
Tithymalli semen, pinsi succus mixtus Coriandro aut Petroselino.
Viticis folia
Polypodium
Chamaepitys
Centaurium minus ex aceto tritum et epotum
Radix Centaurij Minoris et Marrubium cum Aloe, Absinthio et lupino pari pondere in aqua mulsa potum cum Vino bis aut ter umbilico imposita
Costus in aqua propellit
Cantharis in Brassicae radice epota
Succus Auriculae muris cum Hysso epotus bibe
Senecio comestus
Plantaginis succus
Coriandri semen cum Mali punici succo
Beta cocta cum allio cruda sumpta, propter nitrosam qualitatem
Punici mali cortex
Rhus Syriacus

Lumbricos necantia.

Atriplicis semen.
Corallina a Coralli similitudine, dum utraque in mari nascatur

A Dioscoride et Galeno βρύον θαλάττιον dicitur: Muscus Marinus. et si illi hanc facultatem [lumbricos pellendi] huic Muscho non attribuerint tum posteritas adinvenit usu exquisitissimo comprobata

Sunt et complura alia apud Veteres et recentiores nova medicamenta tam simplicia quam composita lumbricos necantia et quos sigillatim, eam ... lumbricos ... talos eam Ascaridas vocant, ita licet tabulas adiungere pro arbitratu cuiuslibet ... omnia morborum genera, et adiungere tum ex bonorum authorum lectione quam recta et exquisita experientia etiam ... ignota. Sequitur ... nisi Methodo ... nostri ... Medicinis ... usus invenit ... alios ut ... Plinius ... extrueciat quosdam et ipsa ... aut ambicio ... sibi accepta commoda ... ri voluerit. Tabulas aut illas quis vocaret vel a ... vel ab earum affectionibus, veluti Cephalicas: Cardiacas. Stomaticas [oti]. Stomachicas. Epaticas. Splenicas. Ischiaticas. Nephriticas. Podagricas. Pleuriticas. (Galen. li. 5. c. 23 simplicium) Sicut quaedam superiores ab effectis dictos sunt, ut quia carnes ... unt Sarcoticae, ut quia vulnera obducunt Epuloticae. Et sic in alijs progrediendum et iudicandum est.

Tabulas illas adiungere 5. 117.

DE QVARTA FACULTATE §. 137.

Porro superest quarta et ultima medicamentorum facul-
tas prorsus separata ab alijs. Nam huius nulla
est ratio neque a tertijs ad secundas neque a secundis
ad primas qualitates reuerti licet. qui ordo in
prioribus tribus seruatus est. At uero hic sunt
ea quae a uirtute et forma occulta (aut nobis igno-
ta) atque specifica fiunt. Galenus uocat hanc totius
substantiae similitudinem seu qualitatis proprietatem. sola
experientia noscendam. Mesues nominat aut
uirtutem coelestem aut formam specificam aut occul-
tam qualitatem. Quare hodie sunt nonnulli qui
ad coeli prouidentiam istas uires referunt. atque hic
etiam ut plurimum numerantur tabulae (?). Ut Venena
expellens. et expurgatrix. Non tamen negamus
nonnulla simplicia medicamenta posse inueniri quorum
ratio non satis sit manifesta utique tamen eorum erit
una aliqua ratio, etiamsi non nobis sit absoluta et exqui-
sita, et hic locus est querelae [lib. 1. metaph. cap. 1. in pri.] de humani intellectus

Ordines facultatum ab Authorib. commiscentur et confunduntur.

imbecillitate tum ex Aristotele tum ex sacrarum litera-
rum institutis lib. 6. Hanc etiam caussam esse arbitror cur [compositorum sexum (?)] §. 83.
apud Galenum Sarcotica. Collectiva. Epulotica. tres

Quare quae in secunda qualitate sunt enumerata.

tur facultatis esse dicuntur, ita sunt et ex tertijs quae
inter quartas referri possunt ueluti quae Lac [§. 114.] gig-
nunt. quae menses [§. 98] et Urinas [§. 105.] mouent. Est quoque
hic ratio cur Auerroes in quinto Collectaneorum
et Ultimo tertiam facultatem et quartam in unam
commisceat. Sunt enim remota quae utrique quae ualde
uicina sunt

Tabula I. De Alexipharmacis

Alexipharmaca sunt quae venena arcent. Est enim vox composita ex pharmacon. id est ambiguum sic venenum est & ἀλέξειν arcere resistere & liberare est (Heinr. libertate) Talia sunt Alexipharmaca Nicandri. Quia sunt talia remedia ut praecauxiliaria, quib. a venenosa lue liberatur. Quare et eadem sunt ἀλεξητήρια medicamenta potentia adversus venena atque fascinationes. Quare rem sunt auxilia & adiutoria atque arma quib. talis venenati hostis repelluntur & Amuleta etiam censuerunt (posterior libri Nicandri) sic & δηλητήρια sunt venena (Nicandri Theriaca) & herbae quaedam mortiferae ἀπὸ τοῦ δηλεῖν quod est nocere & laedere. Quare Galenus ait. Porro nihil interest utrum facultates an pharmacas aut pharmacopoeias an alio quovis modo appellare volumus, similiter nec an Alexeteria an Alexipharmacas, attamen si qui ea quae venenatorum bestiarum ictus aut venena sumunt Alexeteria nominare velint. Quae vero videntur deleteriis Alexipharmaca, eum quidam senserunt, distinguendum ac pugnandum non est in istis de nomine. Nam ex istis non comparatur medendi morbos peritia, sed ex rerum ipsarum cognitione. Haec ille.

○ Nomina ○ Res

Alexipharmaca
Composita

Hierae. Montanus Centur. 1. pag. 605. ex Ve.
nenatos succos educunt

Theses. I. Vtraque facultas et Alexiteria et Alexipharmaca modo
eo alterando quod mortiferum est iuuat, modo
euacuando.

II Quae Alterant alia vna aut duab. qualitatib. id
agunt, Alia tota essentia.

III Quae euacuant alia sola similitudine, alia calidi
tate subtili ac tenui euacuant. Quare Alexipha
rmaca sunt uel extractiua eo extrahunt foras
uel forma specifica, uel contrarietate in Veneno
per certas qualitates, uel Confirmatione tum princi
pum corporis partium tum totius corporis, Vnde
fit ut Venenum expurgetur.

Abrotanum

Anisum

Aristolochia rotunda

Absinthium

Agaricum . . . . Euacuando aufert venena

Allium Euacuando et altera

Abrotanum . . . . do ob caliditatem

Ammi - Euacuando

Apium . . . . - Euacuando per vrina et sudorem

Botellium
Butyrum *rott Kolh.*
Brassicae (i. caulis)
succus
Bryoniae Radix
Betonica

Cinnamomum
Castoreum
Cardamomum
Citrei mali cor-
tex & semen.
Chamaedrys - - - - - - - . Expurgando
Cyclaminos - - - - - - - . Expurgado
Carniabactum. Doro-
nicum
Cassia
Costus
Calamintha
~~Cornu cervi~~

Doronicum

Epaterium
Erysimon sed similis furssor
Verbena . Est
Iria

Foeniculum

Gentiana
Galbanum

Iuniperus
Iuglans

Laserpicium
Ligusticum

Marrubium

Origanum

pulegium
Polium
Piper

Ruta
Rapæ satiuæ semen

Scordion

Terra lemnia: i:
Sigillata.
Thlaspi

Pestem Iuventia

His adijcere licet.

Radicem Smyrnij
i: Angelica.

Ervum

Pistacia. Fistici

Nasturtium, eius
semen.

Semen Alexandrini vel Gapsitu
Cedrorum semen. — Etiam generat usus sic Urina. cum semine Libystici

Cardobenedictum

Hypericon

Euphorbium

Acetum

Sanguis leporis

Porrum

Radices Asparagi
eiusque semen

Urina puerorum
cum floribus. Artemisiae
epota

Testiculos Asini sic:
catos et tostos

Dictamnus perfecta
Gentiana

Tormentilla Ruta:
psylli species

Valeriana

Stoechas

Testiculos Ursi

Mentam

Paeoniam

Carlina, Italis Vesti Amoleti:
ni Messina.

Alexipharmaca, Pestem Arcentia.

Verbasci
Salviam
Helenium
Salvia
Pirum leguiota
Bolum Armeniam
omnium efficacissi-
mam.

In peste seu Veneno
Hic quoque habetur ratio rerum quarundam medicamentorum
accessione modo sanguis mundificatur et purgatur
ut superflui et vitiosi [phlegma et bilis potissimum] humores detrahantur, Modo
ut Cerebrum Cor Hepar et totum corpus confortentur
ne quod morbum à Veneno obruatur et opprimatur, sed potius resistat et reluctetur.

Generalis scopus conficiendi scripturas medicamentorum in peste.

Valentiũs aut purgantia ex Me: sue Vide f. 140:

TABV: II. De Cathartic(is), ex solo Mesue, minus hic est uelut Compendium.

Cathartica sunt purgantia, et haec sumuntur dupliciter aut
[I] cõiter, et sic ea sunt quae utroque uomitu uel expurgat
quorum uno sunt Beschica. Errhina. Apophlegmatis-
mata. Vretica. Menses mouentia. [II] aut proprie seu
κατ᾽ ἐξοχήν quae sunt uel Ἐμετικά uel ὑποχωρητικά
quotics aut uomitu aut uentris dejectione humores
sibi familiares trahunt. Trahunt aut(em) nõ trahun-
tur cũ sunt potentiora in attrahendo q̃ excretum propter
calorem. Trahunt ꝗ nõ solo calore sed qualitatum
internarum proprietate [3.129:] seu totius substantiae similitudine,
seu simili quatuor elementorum mixtione. et si haec eos
sola experientia deprehendatur. tamen in quibusdam
calor aliquid suus insinuat. His cognata sunt
ὑπερκαθαρτικά :i: Superpurgantia, quae instar
purgationis excedunt. aliosque humores ad sequendam pa-
rationem et postremo sanguinem extrahunt.

 Vide Tabulas in Mesuen pag. 20:

Facultas χολάγωγα ex Mesue f. 142: 146. 147.

Absinthium
Aloe
Rosae Trahendo et adstringendo.
Rabarbarum
Myrobalani flaua, alii .n. aliud uariant, ut Negros atram bilem
Capulos pituitam.
Pruna
Tamarindi Adstringendo
Cassia fistula, sive
Cathartica
Manna
Viola nigra
Psyllium lubricando
Abrotanum etiam est phlegmagogon.

φλεγμαγωγα .T. 144:146.147:

Cnicus. Carthamus.
Inquilus – Anacamos.
Inbibus à Mesue
Hyssopus
Epatorium
Agaricus
Turbith.
Colocynthis
Kebuli.
Embolici
Bellerici.
Euphorbium.
Esula
Cassia
Hermodactyl.

Est ὑ χολάγωγον

Composita.
Diaphoenicon.
Diaturbith.
Benedicta Ni.
Benedicta
Hiera Picra
Pill. Alephang.
Aggreg.
De Agar.
Cochiae.
De Hiera
Foetidae.
Hermodactyli.

Μελανάγωγα. f. 138: 146: 147:

Storcas
Serū lactis. Mesue
aqua lactis
Fumaria
Epithymus
Thymus leuitre magis est φλεγμάγωγον
Polypodium
Ius Gallorum reuellit atram bilem, ut Melanogogos, pituitam ut phlegmagogos. Haec sunt quae expurgant clementer, sed sunt Radices, Lachrymae, fructus et flores et Terrae quae ualentius sunt in purgando officium praestant.

Myrobalani Indi
Lapis lazuli
Armenus
Sena.

Composita
Confectio Hamech
Diacytonitum solutiuum.
Hiera Ruffini
Pill. Indi.
De lapide lazuli.
De lapide Armenio.
Pill. de fumoterr.

Valentius Purgantia

Ex Radicibus ex Mesue

Agaricus χολάγωγος et φλεγμάγωγος.
Aristolochia utraque
Asarum purgat et uomitu et dejectione et bilem, sed pituitam manifestius.
Bryoniae radix ac succus purgat crassorum partes neruatas, et spiratorias a pituita.
Cyclamini Radix bilem et pituitam
Cucumeris agrestis succus. χολ. φλεγ.
Dracunculus. φλεγ.
Helleborus uterque φλεγ. Sed niger etiam est χολ. et Μελανο:
Esula aquam, pituitam et atram bilem praeterquam a intestinis sed pernocet tum cordi, stomacho et Hepati propter excoriationem, Quare miscenda ei sunt Cordiaca, stomachica et Epatica. Eadem est ratio in oib. Tithymallis. Nota sic esse Correctionem nam id tum est roborationem illius membri quod a purgante Medicina laeditur.
NB
Hermodactylus. φλεγ.
Iris Pituitam et ei commixtam bilem
Scylla Pituitam et atram bilem, incidendo tenuiando purgat.
Turbith Pituitam. Turbith est sodae radix Tithymalli Myrtites a Myrtaceo folio. est uolfsmilch, iuxta Diosc: Mesua aut Esula est Tithymallus Cyparissias, sed

NB. pro sane distinctione posse ... controuersiam Doctorum nostrae aetatis.

Serapionis Turbith est Dioscoridis Tripolium; Pi;
tyusa Dioscori: est Turbith folio pini

Ex Lacrymis
in Hydropisi.

Euphorbium phlegmagogon & hydragogon
Opopanax φλεγ.
Scamonium χολ.
Sagapenum φλεγ.
Sarcocolla φλεγ.

Ex Fructib. & Florib.

Balanus Myrepsica .i. Ben . & Vomitu & deiectione phlegmagoga
Cataputia. Tithymali semen μελανόγω.
Colocynthis . χολ. & φλεγ.
Coccus Gnidius φλεγ.
Genista est Spartium . φλεγ. & à iuncturis ducit quocatos.
Ricinus φλεγ.
Senna . vulgo Sena . μελανό:

Ex Terris

Hic non sunt in pharmacopoliis
Armenius lapis solus . μελανο. Tempe Alexandri Tralliani usurpatus
Cyanus (vulgo pelulo de lapide Lazuli) est lapis stellatus . μελαν. Lapis lazuli &c.
Nitrum quod non est Halinitrum salpetre . crassos hum. expurgat.
Salis genera quattuor, liquefaciunt incidunt, attenuant & purgant crassos hum. & lentos.

Mesue Haec iam sunt adnotata iuxta Mesuen, quem plerique omnes nostra memoria sequuntur & is in pharmacopoliis docta, hic atque nonnulli iuxta Euangelistam notare non dubitant. Verum si cui placeret sic exegeretur ut pro certo haberetur, quae intercis veniat nota Catharticum

et quae a recentioribus addita. Quemadmodū et Jaco-
bum Syluiū fecisse uidemus. Hoc modo

Χολάγωγα p. 138:

Aloë
Absinthiū
Scammoniū
Fumaria Dioscoridis. nō vulgaris fumus terrae
Thlaspi semen
Sesamoides utrunque
Cucumer agrestis.
Peplij et Peplidos semen
Sambuci et Ebuli folia atque semina
Colocynthidis fructus.
Empetrū
Polypodiū

Recentiores Graeci hic addiderunt
cum Arabibus:

Mannā uel Mel aëreū
Thamarindos
Myrobalanos flauos
Cassiam fistulam
Rhabarbarū
à perforatione
Rosas quas vocat in carnatas
Violas nigras seu purpureas

Epit

Μελανόγωγα. 5. 140:

Epithymum
Polypodium
Tragoriganon
Parthenion
Armenius lapis
Centaurium minus
Helleborus niger   Dracchmi. sicut albus vomitu.

Adduntur his

Lapis Lazuli
Senna
Esula

Phlegmagoga Σ. 139.

Cnici semen
Cornus Gnidius
Hypophaes. Gal. 7 lib. facult. ...
Lathyris vulgo Catapucia.
Tithymallus omnis.
Cucumeris sylvestris radices et cortex
Styrax pinguis et flavus
Daphnoides. vulgo Laureola.
Ricinus.
Scammonium
Chamelea — das kraut mit nabel gebunden purgiert oben und oben.
Thymelea. vulgo Mezereon
Sambucus.
Ebulus
Colocynthis
Helleborus utroque
Polypodium Dioscoridis.

Hic addita sunt simplicia phlegmagoga
à Recentioribus.

Turbith
Hermodactylus
Sarcocolla
Sagapenum
Opopanax
Euphorbium

ad Hydropisis

Hydragoga f. 140. quae Aquas educunt.

Granum Gnidium est a Galeno φλεγματαγωγόν ~~excussum a latere~~
Aes ustum et lotum
Aeris flos
Aeris squamma
Chamaedrys
Chamaeleon
Ricinus
Lactuca sylvestris quod vulgo dicit, Sedgras est iustum.
Tripolium lavat Spreula und der Berke.
Hemerocallis radix
Sambucus
Ebulus
Tithymallorum genera

Pituitam et Aquas ducentia s. 145

Squama Aeris
Euphorbium
Chamaeleon etiam bilem

Flauam et Atram bilem

Veratrum nigrum etiam φλεγμαγωγον
Fumaria

Bilem Vtramque et Pituitam

Peplion
Polypodion

Bilem et Pituitam

Colocyntsis
Helleborus albus
Titsymallus
Elaterium.
Agaricus
Aristolochia
Tsymus
Cyclamini Radix
Chamaepitys
Erugeron et aquam educit apud Diosc. et Galenum.

Haec sunt Catharctica humorum ex Vetustioribus collecta quibus
et adiunguntur membra unde fit purgatio. et certa
quantitas quae dosis est, sicut haud multo post se-
quetur.

Hae sunt Tabulae quatuor facultatum in simplicibus Medicamentis,
quae bonam scriptorum partem complectuntur, atque adeo
medicis sunt Mercuriales, quae veluti intento digito de-
monstrarent, quo quodlibet referendum sit, ut tandem
aliquem germanum usus extaret. Quorsum enim legerentur
apud Graecos de Re medica Dioscorides. Quorsum
Galenus de simplicibus medicamentis. Quorsum eius
Epitomatographus Aegineta, nisi in usum quotidianum
referrentur? Ad hunc modum quid prodesset non mi-
nima Razis pars Continens (quamvis Carthaginensis fuit Collegit
[illegible] ab Avicenna) Quid aggregationes Serapionis et Averrois q[illegible]
etiam collectanea. Quid Avicennae secundus Canon.
Quid denique tota recitatione, ut vocant, antidotariorum cohors
conferret? nisi ad ipsa capita potentia resperrerentur? Omitto
Plinium utrumque iunior (alter est Plinius Valerianus, non qui Epistolas
scripsit) et alios complures, si non finis cuiusmodi scrip-
torum observaretur. Ultro si quis videret quantum
lucis accederet si consilii mei rationem secutus fuerit. atque
sic ex illorum authorum quotidiana lectione Tabulas
in immensum augeret. Verum cum Galenus
Dioscoridi primas in materiis Medicis explanationibus
tribuerit merito et nos idem faciemus, Sed cum in
illo facultatum enumerationem desideret, quibus tamen multa-
rum rerum redderetur suam quoque operam impendit (Galenus
li. 6. c. de Abrotano. De simplicibus Medicam.) Sic enim in-
quit. Nos sufficienter ipsas formas a Dioscoride
explicatas esse aliisque non paucis iam diximus.

Itaque demum eadem celebrata non sunt, quae à maioribus
recte prodita sunt. At si quid illi in facultatibus
omnino recte instituerunt eius profecto Gratia ad sua
narrationem remittimus ea nos adijcere credibi-
mus. Haec ille. Ex quo iam est obscurum ut
explicatio Dioscoridis esset rectior et exquisitior eo-
rum in Graeco proponenda erit. Primum descri-

Methodus simplicium Tractandorum.

bitur herbis de more à formis partium, ut foliorum, florum, Radi-
cum quibus et etymon adiungit atque locum genialem quo

quam hic habemus. Iridis Illyricae radix in usu est nasale optimum

primus potissimus habetur. Deinde facultatem adiunxit θερ-
μαντικήν [1 facultas] et λεπτυντικήν [2 facultas]. Est enim calida et sicca in fine
tertij gradus [Galeno]. Quare iuxta [3. III. et XI. Tabula. pag. 25.] Tabulas superiores digerit
aperit attenuat. abstergit. et mundificat

Methodus Tractandi Dioscoridem.

Primarum partium auxilia peculiaria.

τὰ [illegible]ικά

Capitis, Cephalalgiae medetur, [Sed calidas.] radicum [administratio] pulvisculus cum ace-
to et rosaceo illinitur, atque ita est ὑπνωτικόν, [administratio]
Dentium, ὀδονταλγικόν. dolorem removet eius decocti
ad oris ablutionem.
Oculorum, ὀφθαλμικόν provocat lachrymas.
Convulsis prodest (i: contra spasmum) quia sua caliditate et sicci-
tate crassos humores in nervis attenuat et abstergit.
Faciei, Lentigines et nigra a sole contracta emaculat ra-
dices in aceto et … [Administratio] [abstergit] … illitae.
Pectoris. Bechicum est, Nam [causa] resolvit crassos humores et ex-
tenuat atque [expectorat]. Nam aperit obstructiones
Splenium, Nam lienosis confert.
Ventris, Torminib. medetur, quia digerit. attenuat. sed-
… :i: torminuli
Locorum muliebrium. est ὑστερικόν. Menses enim in vino po- [potat]
ta pellunt, duritiem uteri emollit, quemque sunt …
rata. [Administratio]

x Ἀναστομωτικόν, Vnarum in utero spiracula laxat et Auicenna uocat sic Aperitiuas

Membrorum Cauitatum, Oppillationem tollit: i: quod est Se: minis incontinentia. quia tenuiat. abstergit et incidit: rat.

Pessus ex radice et melle substitutus partum extrahit et menses utrei aperit radicum fomentum, aut fiat ἐγκάθισμα, ut in Dioscor. de Aristo cap. 2.

Administratio Coxarum. Vsui est per Clystereis infusionem incrat. Est enim ἔγκλυσμα

Καθολικά Quae sunt Totius Corporis

Administratio καθαρτικόν, pulmentum radicis septem drachmarum cum hydromelite, est χολάγωγος et φλεγμάγωγος

σαρκωτικόν, fistulas cum et sinus carne replet et nudata ossa corpore operit

Administratio ἀλεξιφάρμακον. Potae. n. radices ex uino suspecti(?) sunt ne incurrunt

administratio Febris. cum oleum remouet frigus et algores, Radicis oleum mixtum humano lacti et ad spina dorsi admotum sunt affectum. Est secretum.

Vlcerum, ea replet et mundificat

Μαλακτικόν, cum χοιράδας (strumas) et ueteres duricies emolliunt elixae et impositae.

x Ἄκοπον, quia obstructa digerit et aperit

Eadem reperta sunt ab Arabibus. Sed cum hi aut imperite conuersi sunt aut mutili sunt, ita ut saepe in nostra lectionis doctissimi quique haesitarent (Tarro et barbarorum) sic futurum est ut ultra negotium ex ipsa collatione plaraque ota intelligat et in suum usum applicaret.

Margin: Febris

SECTIO TERTIA

DE REMEDIIS MEMBRORUM PROPRIIS.

Postea observanda sunt quae Remedia quibus morbis
medentur et sunt familiaria, adeoque propria [illegible]
sic experientia artificiose inventa sunt ut quaedam caput
tum, quaedam vesicam tum, quaedam Renes, quaedam
alias atque alias corporis partes iuvent atque opitulen-
tur. Neque ad certa membra medicamenta unum
aliquod dignosci sit nisi istae tabulae probe cognitae
fuerint. itaque vulgo recte male, uti Diureticum, ut-
pote quae et alia medicamenta ad certas partes ma-
le affectas dirigunt et quasi ducunt, uti appropri-
ata, utpote singulis membris destinata et dedica-
ta tanquam propria. Morbi autem et Pathemata sunt
a causa vel calida vel frigida, itaque prodierit sub unoquoque
membro praecipue utraque observasse ut observetur quaenam
sit (confusius partium apud explanati) contraria, quum si reis vult ad dei providentia
refrigerari licet.

CEPHALICA

Calida simplicia

Ambra vel Ambarum
Anisum.
Agallochum
Asarum
Acorus uterus
Aristolochia om̄s

Betonica

Colocynthis
Castoreum
Cubebe sarsore in reustatis
Chamaemalum
Calaminte Vtraq;

Foeniculum

Galanga

Hyssopus

Lauri folia & baccae
Lauendula
Ladanum

Maiorana
Moschus mascul. obligatus
Maris (nō est Marte)
Menta
Myrobalana Belet Zira

Nux Muschata
Nigella

Paeonia utraq; Mas / femina

Pulegium

Ruta Vtraq;
Saluia utraq;
Satureia
Stoechas utraq;
Siseli
Serpillum
Sesamum
Sisymbrium
Thus

CEPHALICA

Frigida simplicia

Arctii

Capsura
Cicuta q[uo]rum maior et recuta

Hyoscyami folia flores et semen

Lac humanum
Lactuca

Myrti folia, flores, bacca
Mandragorae radicis cortex

Nymphaea folia recentia
Nymphaeae utriusq[ue] flores
Papaver q[uo]rum nigrum ex quo fit opium.

Rosa
Salicis folia et flores
Solanum satiuum
Viola

CEPHALICA.

Composita. Temperata.

Electuarium de Gemmis
Amera Alexandrina
Confectio Anacardina, (ad apoplexiam in cyatho vini et sudet. intra 4.5: horas se colliget)
Electuarium dia Aromaton. Actuarij.
Diacastoreum
Diambra
Pluris ἀρχηγοῦ πλήρης, vulgo Arcoticon.
Aromaticum rosatum
Dianthos
Diarhodon Julij
Diamusci dulcis

CEPhalica Purgatoria ~~Hoffm~~ Fuchs. Iacom. 66.
Simplicia, Verum composita vide vid

Agaricum
Colocynthis. fortiter.
Stoechas
Aloe
Scylla
Epithymum
Myrobalani Cepulae et Indae
Sal Indus
Lapis Cyaneus (Lazuli)
Armenius

Hoc Catharctica magis caput et eius partes respiciunt à quib. materias potius evacuant

Nunc ex parte impetus observandum sunt ad illi contra Tinnitum aurium.

Balaninum oleum (vulgo oleum de Ben)
Philosophorum
Euforbij
Laurinum
Amygdalarum amararum.

Ad Gorgarismos facit

Diamoron
Diacaryon (vulgo Nucum)
Nymphratum
De his in Tertio libro

Confortativa

II Tabula Thoracica. Pectoralia.

Quorum ambitu comprehenduntur tanquam potentia Peripneumonia, Pleuritica et Phtisica § 117.

Calida simplicia

Hyssopus
Urtica
Iris
Glycyrrhiza
Uvae passae exemptis acinaceis (comm; electae, mundatae)
Vinum dulce
foenumgraecum
Ficus et Caryce die stein vngerunzelt
Marrubium seu Prassium.
Mel et Mellita
Aristolochia
Scylla
Cinnamomum
Helenium seu Enula. Hortae est enim Enulae Dioscoridi
Sarsarata.
Bdellium
Amygdalae dulces et earum oleum
Strobyli .i. nuclei pinei. (Cors di pini:)
Pistacia. Fistici
Calamentha
Brassica et eius radix (Caulis)
Radix Malvae et Altheae
Pulmo vulpis. (Cors.)
Sagapenum } Dioscor.
Opopanax. }
Sulphur }

Frigida simplicia

Hordeum nudum decoctum. τὸ κρίθινον.
vel τὸ κρίθινον ὕδωρ.
Lac vaccinum
Psyllium
Acanthium omne
Tragacanthum
Santala
Amylum
Semen papaveris
et bombacis
Myxa. Jujubae.
Sebesten. alias Zizypha.
Gummi Arabicum
Viola
Mora

Composita

Calida
Loch. (linctus) de pino (ex Strobylis)
Loch de Scylla
de Brassica
Diairicis
Diacalaminthi (minthes)
Diahyssopum
Diaprassium
Diatheion (ex sulphure) Hodie inusi-
tatum. θεῖον sulphur.

Frigida
Diapapavericon sive syrupus
Violarum saccharum. Actuario Iosacchar.
Diatragacanthi frigidi
Electuarii instaurativum (species eius
supra scribuntur.)

Vide Thesau. Otthonis. 181:

Catharctica Pectoralia ut Hassfurt Jakom. 66 ubi
etiam haec reposita pectus amarantha.

Sicut priora erant πεπτικά, ita haec sunt purgatoria

Colocynthis
Dragacantha
Agaricus est principalis hic
Serum lactis
Lupus Salictarius
Iris
Diasene
Cassia Catharctica .i. Cassia fistula.

Atque haec adjuncta sunt Thoracica ut

Juniperus
Juncus odoratus
Dracunculus
Costus
Carica
Cinnamomum
Ammoniacum
Semen lini
Triticum
Nasturtium
Piper
Palmulae. dactyli
Scabiosa
Thymus
Terebinthina
Tussilago
Hordeum
Stoechas

Ita quis Tabulas adaugeret ex lectionibus bonorum authorum, sed Caluta a frequentis diligenter ferme inventa sunt.

III Tabula Cardiaca.

Quae cor iuvant confirmant seu confortant, vulgo confortativa

Calida simplicia

Amomum
Ambra
Buglossa utraque
Been
Cardamomum
Coriandrum
Cinnamomum
Cubebae
Crocus —— & Ros solis & color Zaffrani, & Grana Kermes, quae Schirmes invenit in radice Auriculae muris est optimum Cordiale; sed illa Grana oportet aceto macerari, aliquin vertuntur in Vermes deinde in Volucres, est mirum converti in species.
Cortex Citri & Semen
Doronicum, id est Carcinabadum Zerer: rutboros.
Ebenum
Caryophyllum
Galanga
Melissophyllum
Menta
Macis
Moschus
Nux Muschata
Ocymum
Polium
Ros solis i. Grana Kermes
Rosmarinus
Spicanardi
Xyloaloe
Zeduaria

Cardiaca

Frigida Simplicia

Acetum
Argentum
Aurum

Bollet Zura Myrobalani.

Camphora
Corallium

Ebur

Hyacinthus

Nymphea

Os de corde Cervi

Rosa Rubeum purpurea

Zaphyrus (fragmentorum das nicht so viel Dost)

Smaragdus
Santala
Semen oxalydis
Sericum crudum
Succinum
Spodium
Terra sigillata
Viola
Uniones
Unguis odoratus

Composita Calida

Aromaticum Rosatum
Confectio Alkarmes
Diambra
Diamargariton calidum
Exsilarans vel laetificans Galeno
ut rectitur [illegible]

Composita Frigida

Diarsodon [illegible]
Diamargariton frigidum
Diatrion Santalon
Frigidi Fructus [illegible] (Cerasa etc.)
Saccharum violatum et rosatum.
Trocisci de bolo
De Capsura

Hic non sunt [illegible] [illegible] qui [illegible] [illegible]

STOMACHICA. quae sunt & Gastrica, repraesentantur & Ventriculi & intestina

Calida Simplicia

Absinthium
Artemisia
Aster Atticus (Amellum Virgilii Dioscoridis & Bombonium)
Aloë
Amygdalae dulces
Anisum
Amomum
Balsamita
Cinnamomum
Cardamomum
Calaminthe
Cupressus
Calamus odoratus
Cyminum
Cassia
Cortex Citri
Caroum - Carui
Cassuta
Foeniculum
Caryophyllum
Galanga
Gentiana
Helenium
Juniperus
Juglandes
Juncus odoratus
Myrtus
Myrobalani

Stomachica

Marrubiũ
Menta
Maro
Maiorana
Mastiche
Mala punica
Mala Medica. Citrinat.
Mel rosatũ

Nux Muschata

Piper omne
Rapsani semen
Saluia
Spica
Serpillũ
Smyrniũ
Zinzibere
Xyloaloẽ

Trahit ad os ventriculi et ideo retardat Expulsiuã medicinã. Savonar. fol. 9·1·23:

Stomachica

Frigida simplicia

Agreste
Cotonia
Cucumer
Citrullum
Cucurbita
Melones
Lactuca
Portulaca
Pira
Plantago
Rosa
Violæ

Hic adducuntur Fructus austeri.

Intybum
Hybistum
Mespili
Nymphæa
Oxalis

Calida Composita
Aromaticum rosatum
Crpules Myrobalani conditae
Cortex Citri conditus. vulgo citrinat.
Dianisi
Diatrion pipereon
Diacymini
Diagalanga
Diacydonion Galeni. Diacytoni,
tum compositum
Electuarium Stomachicum
Rosata novella
Oleum piperum
Oleum Cinini.
Theriaca
Zinziber conditum

Frigida composita
Austeri fructus conditi
Cytonia condita
Cathartium Imperiale.
Diatrion santalon
Persica condita.
Diapapaveris
Zaccarum rosarum et violarum
Sirupus rosarum et violarum

Catharctica Stomachica.

Plura composita 53 Hassfurt Iatromath. fol. 66.

Stomachicum Alexandrinum
Lenitiva Veterum. Cassia fistula re
Hiera picra Galeni
Aloë parum lota aut illota (quae minus
confirmat magis purgat, sed lota ma-
gis confirmat, minus purgat Galenus)
Mastiche
Macis
Galanga
Absinthium
Myrobalani obvias materias educunt

V TABVLA. Epatica quae iecur confirmant et muniunt vulgo Hepatis confortativa.

Calida simplicia.

Acorus
Ammi
Aristolochia
Agallochum
Absinthium
Anisum
Amygdala utraque
Asarum
Apium

Cinnamomum
Carum
Costus
Cassuta
Chamaedrys
Citrum decoctum
Calamus aromaticus seu odoratus

Daucus
Eupatorium
Fumaria
Foeniculus
Gentiana
Mel
Petroselini radix
Radices foeniculi
Spica
Scylla

Hepatica.

Sthoechantsos
Viuum odoratum

Frigida simplicia
Aqua rosarum et Intybi
Aqua Hordei
Acetum
Asparagus

Caphura
Citroxum omne

Intybum
Ebur
Lactuca

Nymphea

Oxyacantha. Berberis

Portulaca Epatica. 1: Lychen diosco:
Solanum
Santala
Semina frigida
Viola

Calida Composita

Antidotum (i. electuarium) ad Aromaticum.

Diarhodon Abbatis cum speciebus.

Dianisum

Diacyminum

Diacalaminthes

Diospoliticum

Huius ordinis sunt et

Diaprunis

Trifera Saracenica

Catapotia à Rhabarbaro

Frigida Composita

.ticion: Diasantalon.

Ceratum santalinum

Diarhodon abbatis (sine speciebus)

Trochisci de Capsicum

Sacharum Rosatum

et Violatum

Hepatica:
Cõposita Sabet Hasfurt Jatrom 66.

Catharctica

Agaricus
Volubilis Maior
Lupulus
Serum lactis
Rhabarbarũ (quod dicitur Anima Hepa-
tis)
Eupatoriũ
Absinthiũ
Syrupus rosarũ
Myrobalani
Thamarindi (i: uvae Indicae)
Fumaria
Iris
Granũ Cnidiũ
Sena
Esula
Aes ustum
Sagapenũ
Sarcocolla

VI TABULA SPLENICA

quae splenem iuvant confirmant eiusque male affecto medentur familiarius.

Calida simplicia.

Acorus
Agnus
Ammoniacum
Ammi
Asarum
Agaricus
Absinthium
Aristolochia rotunda
Anisum
Asparagus
Amygdala amara

Bdellium
Buglossum utrumque
Betonica

Capparis
Cassuta
Careum
Cyclaminus
Castoreum
Calamintha
Chamaepitys
Chamaedrys
Cortex medius Fraxini et Sambuci
Cortex Capparis

Epithymus Graecorum & Arabum

Filix
Fraxinus
Iris
Genistae flos
Lupinum
Polium
Peucedanum
Nasturcium
Rubia tinctorum
Scordium
Sagapenum
Smyrnium
Semina quatuor calida
Splenes animalium

Thymus

Haec referuntur ferè omnia Hepatica.

Frigida simplicia

Acanthium omne
Arctium
Asplenium. i. Ceterach. alias Hemionitis. et est Scolopendrium

Brassica sativa
Corallium
Cortex radicis Thamaricis & folia & fructus
Cotonea
Intyba
Lachryma vitis (vulgo Aqua vitis)
Lycium
Limum

Splenica

Lactucum.
Lactuca
Nymphea
Santala
Serratae
Se. 4or frigida magna et parua
Salix.
Thamarix.

Hic sunt atrae bilis retundunt. et quae sanguinem mundificant et cor laetificant.

Composita Calida

Diacalaminthe
Diacyminum
Arthi Scyllite
Diaammoniacum Emplastrum
Diaborraginatum (seu confectio bor-raginis
Diabuglossatum
quae cor laetificant

Splenica

Composita Frigida

Diasantalon
Ceratum santalinum
Arctii album, non distillati
Oleum balaninum (cete Ben)
Dr Hammoniaco
Diapapaveris

Catharctica Hassfurt Iovis 66.

Agaricus
Senna
Absinthium
Sal nigrum
Pilulae fuetae
Epithymum
Elleborus niger
Calamintha montana
Fumaria
Pilulae Lazuli
Stoechas
Eupatorium
Sal indus
Lapis Cyaneus

Eius loci sunt ferè omnia Melanogoga

VII Tabula. Nephritica et Cystica.
Quae propria sunt Renib. et Vesicae et meatib.
Vrinalib.
Hic sunt Vretica et Lithontryptica

Calida Simplicia
Abrotanum
Asparagus
Amygdalae amarae
Anagallis
Agrimon

Betonica
Baccae Juniperi

Calamus odoratus
Cubebae
Cicer
Cinamomum
Eryngion
Eruca
foeniculum
Glycyrrhiza
Lithospermon
Juncus odorat.
Jujubae
Nuclei pinei
Pimpinella
Petroselinum Macedonicum
Parietaria
Radices 5. diureticae
Ruta
Rhaponticum
Rubus
Smyrnium. Angelica
Saxifraga
Scandix
Spicanardi
Seseli
Schoenanthos
Vrtica

Huius loci sunt Epatica Splenica
et Vretica calida

νεφριτικὰ & κυστικὰ

Frig. Simp:

Hordeū
Elect. duel
Nymphea utraq;
Plantago utraq;
Semen psylly
Lactucae
Sericeum
Papaveris albi
Semina frigida magna
Dragantsum.

Calida Composita

Zinzibere conditū
Emplastrū ex baccis lauri
Oleū scorpionū
Syrupus ex duab. & quinq; radicib.
Oxymeli Scyllite.

Νεφριτικά & κυστικά

Frig. Composita
Ceratum Santalinum
Viola.

Huius loci sunt Epatica & Splenica frigida.

Catharctica

Communia ystorum sunt & multa potenta sunt sic
Hassfurt Syrom. 60.
declarantur.

Pilulae ex Benedicta
Catharticum imperiale
& Benedicta laxatiua, quae & pueris datur

VIII · Tabula · Uterina · c. 8. 98. Corroborantia uterum

Calida simplicia

Artemisia utraque
Ambra
Aristolochia utraque

Calaminthe
Cinnamomum
Calamus Aromaticus
Costum
Foenugraecum
Gentiana
Iuncus odoratus
Iuniperus
Iris
Iuglans
Laurus
Laserpicium
Origanum
Opopanax
Melisso phyllum
Moschus
Myrrha
Mentastrum
Menta
Nux Moschata
Pulegium
Petroselinum
Piper
Rubea (tinctorum)
Ruta
Schoenanthos
Spica
Sabina
Sagapenum
Salvia
Spicanardi
Valeriana

Abrotanum
Ammi
Bdellium
Betonica

Hec sunt Nephritica calida et quae menses provocant

Frig. Simplicia.

Balaustia
Corallium utrumque Album et Rub.
Galla
Linum
Lilium
Nymphea
Polygonum utrumque
Portulaca
Sempervivum utrumque

Hec sunt quae renes refrigerant et venerem supprimunt.

Calida Composita

Diacalaminthe
Diamisu
Diambra
Diasatyrion
Triphera magna sine opio
Oleum Amygdalinum utrumque dulce et amar.
Oleum Nardini
Aromaticum Moschatum
Oleum rutae
Croci Oleum
Philosophorum oleum

Frigida Composita

Diasantalon
Ceratum Santalinum

Cathartica

Sunt communia pro redundante humore (Decretum itaque non addantur ad cetera purgantia humoris)

IX Tabula. Arthritica, quae artus in
nant

Calida simplicia

Ammoniacum Artemisia aqua.
Acorus
Asarum

Bdellium
Chamaedrys
Chamaepitys
Chamaemelum
Costus
Cassia nigra
Calaminthe

Euphorbium
Galbanum
Inula
Hermodactylus
Herba Paralysis
Origanum
Opopanax
Oesypus : i: Hyssopus humida.

Phlomitis species
Pulegium
Porrum
Panis calidus
Polium
Myrrha
Mellilotus
Ruta
Raphanus
Rosmarinus
Scylla
Sagapenum
Styrax
Stoechas
Sapa
Stercus vaccinum
Caprinum
Terebinthina
Zinziber

Frigida simplicia

Acetum
Aqua rosarum — und darauff gelegt est praestantissimum.
Bolus armenia (mitt Eyerweiss)
Folia Hyoscyami parum calefacta.
Folia vitis parum calefacta
Intyba
Oxolei recens
Lactuca
Panis similaginis mica cum lacte
Vaccino.
Myrti partes
Nasturcium
Opium
Psyllium

Arthritica

Solanum
Sempervivum utrumque
Strictos
Salicis folia

Calida Composita

Oleum auellanarum
Oleum seminis Anetiorum
Oleum vulpinum (constat) Eustathio.
Balaninum
Ex lapide Gagate
Ex Styrace
De Euphorbio
Taurinum
Ex nucleis Cerasorum
Philosophorum
Oxycratum composita
Stronium
Diachylon. vulgo Diaquilon.
Diamellilotum
Oxymeli Scyllite
Huius loci sunt Cephalica et quae neruosas partes calefaciunt

Frigida Composita

Oleum Violaceum Eustathio.
De Ranis (constat)
Unguentum populeum
Syrupus limonum
Oxycratum. propter acetum acerum
Haec refrigerant Nephritica frigida.

Arthritica

Catharctica ab Artubus et Remotis membris.

Hermodactylus, scilicet,
Pillulae de Hermodactylis minoribus;
Sarcocolla
Opopanax
Sagapenum
Euphorbium
Colocynthis
Turbith
Salgemma
Sal Indus
Centaurium
Cucumer Agrestis
Helleborus niger
Polypodium

Sed autē expurgant ferē sequentia, quae ad Arthritin accedunt sedibus.

Semen cartis
Fumaria
Colocynthis
Epithymum
Agaricus
Polypodium
Volubilis
Myrobalani Indae.

In his medicamentis sunt addenda q[uae] roborant stomachum.
Fuchsius ex Aetio transcripsit suam practicam.

Alfonsus Neapolitanus de ligno sancto. quod est vis medicina omnium membrorum. quorum [illegible] addit

Haec sunt praecipua membra cum suis familiaribus. Re-
medijs, non quod plura essent et in lectione aut horum
inuenirentur, sed haec sunt οἰκεῖα et κύρια in sin-
gulis corporis partibus. Quamobrem si quis medicus
humores vel contrarios vel expurgatorios esset sp
membri male affecti rationem haberet, ita ut, si
cois. data fuerit medicina, utpote quae omnibus membris
competeret unius alicuius accessione ad sum membri
contingeret et particularis fieret. Quare hic est
modus ut com̄ reddantur propria maxime cum ipsa
fora accesserit tamquam dicantur morbido membro appo-
sita.

QVARTA SECTIO

Quemadmodum in exaedificationibus quaelibet materia primum
apta praeparatur, Deinde requiritur quae cui parti sit
propria cum suis viribus. ut iustum aedificium construatur,
Ita haec materia medica in [Prima Sectio] promptum est. & Viribus e-
iusque facultates [Secunda Sectio] satis est perspecta, atque quae qualia earum
sunt propria [Tertia Sectio] & etiam quorundam earum applicationem
& functionem. Quare superest aliquot & compo-
nendorum & dispensandorum [Quarta Sectio] medicamentorum praescripta sub-
iungere. ut prioris tractationis scriptor unius alicuius
usus patefieret

ex Sylvii Methodo. lib. 39: **DE BASIVM DELECTV**

.1. Compositurus primum deligat medicamentum cui est fa-
cultas medendo affectui contraria, iuxta Regulam curatio-
sit quod contraria sunt medica quam similia: li. 1 Artis Medic.
apud Galen. Itaque frigida excalefacienda sunt. Calida re-
frigeranda sunt. Quae rara sunt condensanda sunt, itaque
illud medicamentum radix & basis seu fundamentum
docenti gratia dicitur, Quo sane nomine nihil
Basis quid. aliud intelligitur quam id quo primaria & propria totius
medicamenti actio perficitur, & propter quam cetera
adhibentur. Consultum ergo est hanc diligenter obser-
vasse. ut hoc certo fundamento eligendo fideliter sup-
struatur. Et sicut Radix est in Agricultura & Basis in
aedificatione. ita in compositis medicamentis ratio basis
diligenter tenenda est.

Hic in purgatio: pilulis non sed attrahentia ut {Resinas, Mastic. Magnesium, Angelicam} {Vide Paracelsi apud Chirurgic. 172:}
ea est scopus compositionis pilula-
rum.

Morbus .c.2. habeat basis .f.2.

II. Basis sit affectui aequipollens ut utrobique sit aequus à medio recessus. Veluti cum morbus sit calidus duob. gradib. sic refrigerans totidem. Quare medicamentum enim debet esse affectui profligando ita idoneum, ut neque sit inferius, ne affectus reliquias in corpore relinquat; neque sit superius, ne ultra quam opus est affrigeat. neque sit supremus, ne ultra quam opus est affre-geat. tum aliquem in corpus inuehat: Hac igitur Regula in †horum condensato morbo medice necessaria adhibentur, et sic in ceteris ad portionem progrediendum est.

Sylvius fol. 98.16. III. Basis saepe fit ex multis simplicib. in unum mixtis. Nam saepe fit ut simplicia non adsint quae per contrarium affectus naturam attingant et aequent. Sed quae aut supergrediuntur aut sunt inferiora. Quare ex sic ex multis simplicib. in unum commixtis moliri basin solent. Veluti si curandus affectus ad ... [qui in sensu offendatur] ... rat utpote cum sit frigidus in sexto ordine, tunc medicamenti scopus talis erit. ut sumatur unum aliquod calidum in tertio gradu, et alterum frigidum ~~ad primum~~ in primo adijciatur, Mox basis medicamenti in sexto gradu ~~calida~~ censebitur. primus.n. frigidus degradat tertium calidum per unum gradum.

Non exacte convenit cum Nouavillano qui docet esse circa sexti per unum tertiam gradus.

Sylvius. 99.41. IIII. Basibus saepe opus est multis, si quod medicamentum debeat esse πολύχρηστον :i: quod multis simul affectib. medeatur, Quare tot bases eligendae sunt, quot actiones ex medicamento exigimus. nisi aliquod simplex varietate actionum valeret, ut aloë est calida, siccans et styptica, ita in Renum morbis adhibetur,

ea sunt lentum humorem obducentis incidentia,[1]
attenuantia,[2] detergentia,[3] lenientia[4] et purgantia[5]
per secessum absque asperatione. Ita ea cautione o-
pus est in affectib. complexionis, ut in tertiana febri pu-
ra a bile flava caliditas et siccitas[2] obortae. Hic
refrigerantia et humectantia porrigenda sunt.

1. Huo 1359.

Sylvius pag. 99.10: V. Non semel basis fit ex pluribus contrariis mixtis in-
buti si in pulmonib. ulcus aliquod est apertum, si ruptum
si[3] exesum (sarcotica). Hic requiruntur astringentia[1] siccantia et conglutinantia sarcotica cum boni succi alimentis.

Sylvius 99.19: VI. Basis saepe fit ex reb. plurimis eadem pollentib: ea
necessitati consulit quoties unius quantitas satis larga
non suppetit. Sit exem. Volo ἀνώδυνον ex decocto
Chamaemeli parare. sed cum non satis iusta eius
copia adsit, defectus Meliloto resarcitur

Confirmantia basem.

VII. Basi subinde adduntur medicamenta congenera
q: quib. est eadem virtus atque facultas. Nam complere
restitutionem et efficaciam contra morbi multorum ex-
cu appellentur accessio fit sic in Theriaca adiicitur
Gentiana, adiicitur terra lemnia, ita contra virum
venenum concinnam multa Alexipharmaca commiscentur

Sylvius 100.9: VIII. Si medicamentum simplex est imbecillius quam
duplum est commiscendum, atque in purganda atra bile cum
Epithymus sit imbecillior, quam expurget adiicitur
Helleborus niger, ita Cnicus (i: carthamus) cum sit

Phlegmagogus [illegible] additur Scamonium (vulgo diagridium). Ita quare non simplex faciunt Sodes qui Rhabarbaro Cholagogo aliquid aut Scamonij aut Agarici commiscent

IX Saepe necessitas urget in simplicium medicamentorum inopia aliud ἀντιβαλλόμενον (quod pro quo) substituere, quare cum non habeatur verum Cinamomum [Cassia lignea] substituitur optima Cassia [illegible]

Verum Cinamomum nos non habemus.

Sylvius. 100. 16. Correctium

X. Quum est valentius medicamentum tunc vires eius [illegible] seu sunt reimittendae, itaque Galenus Euphorbij vim impositam ferme dimidiam eam reddit. Thapsiae vim fregit oleo Cera Thure Melle adipe vel aliqua humiditate oleosa. Ita Philotheum [apud Galenum] ex Arsenico et vina calce mitigatur admixtione aut vini aut mellis aut Amyli aut terrae Selenusiae. Ita vis Scamonij quarto ordine calidi [illegible] venenosa dissipans refrenatur per contraria tota substantia et qualitate, adderentur et quae [illegible] proprietate confirmarent.

Aliud Correctivum. Sylvius pag. 100. 29.

XI. Corrigenda est qualitas corpori infesta vel certa quadam praeparatione, ut lotione, ustione, aut alijs rationibus quas Pharmacopoeia indicat. Hoc modo Galenus [illegible] valentia lacte muliebri aut aqua mitigat. Idem succum [illegible] nimis calidum [illegible] refrigeravit, ita vis offendens in purgationibus [illegible] cum sua correctoria (ut [illegible]) [illegible]. Ea est ratio cur in catapotijs ob confirmationem stomachi [illegible] Aloëticis Masticho addatur

Pilularum Aurea; cum judicium. Ad subtractores ex bile et pituita. f. 192.

Rx ~~pillulae Aureae~~
Aloes. Cholagog.
bile et pituita. Diagridij ana ʒ v.
Rosarum. correctium aloes.
Se. Apij ana ʒ ʒ 5.
Cephalica ophthalm. Anisi
mira. Foeniculi ana ʒ 15
Drechina. Masticis. Cofortat ventriculum
Croci. Cor.

Interiores colocynthidos ana 31 [attrahit pituitam et bilem]
Fiant pilulae cum aqua Betonicae
Cephalicae.

Pillularum Cordiarum secundum Rasim. in antidotario 312. Enchiridij.

℞ pulueris Hierae [piperis Galeni] ℥ ii. purgat bilem flauam.
Colocynthidis ℥ iij. bilem et pituitam
Stamoniae ℥ iij. φλεγμαγωγον
Turbith φλεγμαγωγον
Stoechadis ana ℥ ii. Cephalicum.
Confinantur pilulae in Syrupo de Stoechade

Hic plus debet esse plus flauae bilis quam pituitae. aut certe aequales sunt.

Directiua

XII. Subinde medicamenta dirigentia ad certam corporis
partem commiscentur, ut communia fiant propria, sic Mar-
garitis et fragmentis Gemmarum Cordis additur. ut sit mar-
diaron, ita pilulis ex Agarico in pastillos redactis
Cephalicum fiunt si Betonica aut eius liquor admixtus
fuerit, ita progrediendum est in reliquis.

Pilulae de esto Res. 313. Enchiridio.

℞ Aloës
Diagrydij ana ℥ ij.
Interioris colocynthidis
Splenicum — Epithymi. Μελανάγωγον
Agarici. pituitam.
Mastiches.
[illegible]. pituit.
Stomachicum — Absinthij ana ℥ j. Stomachicum.
Stomachicum et Splenicum — Temperentur cum succo solatri. sic fiunt ut referentur
succus absinthij.

Hic nullum est directiuum

Syluius 98. 31:

S. Nuo 5 Sinus.

XIII. Multa generosa medicamenta ex cotorijs compo-
nuntur, maxime in [illegible] morbi confirmationem
resistentia adduntur, Cuiusmodi sunt Stomachica
Diamoron, Diacaryon, quibus adduntur Gallae.

acetum, Rhus, quibus est uis astrictoria et
repellens. Quoties uero commiscentur myrrha
mel, haec digerunt leniunt atque concoquunt.

XIIII. Multa adijciuntur saporis gratia plerumque.
Quare sunt olim mellita frequentiora erant, ita ho-
die Saccharacia. Sic ficus, sic Caricae. Sic uuae
passae exemplis innatis hodie ministratur. quae-
que non semel toti medicamini relictum ne-
cessaria sit, et non tantum saporis ratio habetur
Quoties mellita abstergunt, quoties crassa praeparata
leniunt (ut in lochoch. seu eclegmatis) quo-
niam saccharata iteris praestant praeterque quod aluum
laxent. Sic fructus dulcores leniunt,
dolorem feruidum mitigant, lentos humores
emolliunt, et sic de alijs.

Delicatiora hodie medicamenta quam olim

Exempla Exercitij.

I Catapotia aurea vide 3. pag. 190:

Primum sunt Catapotia aurea, quorum basis
est in Aloe et Diagridio ana ℥ quam interior
colocynthis intimas. Corrigit autem acrimonia
Platerius ponit diacrydij ℨ 45: rosas
Ibi Aloe esset basis diacrydion acuens basin.
et ponderentur in dosi subdupla baseos iuxta regulam accidentium,
Interdum duae medicinae assignantur pro basi.

Nam aloë aperit orificia venarum, rosa aut ros- / aciunat. Ergo in fluxu haemorrhoidarum / nō accomodabis / aloen.

δακρύδιῳ
aloës et Scammonii mitigat coloecin
acuminat virulositates.
cataclysma. Sic semina Apii, Anisi, Foeni-
imò dat ~~vias urinales~~
culi communia Cathartica dirigunt in ca-
put. Confirmat ut Mastiche ventriculum,
ita et ipsum cerebrum. Quapropter istaec
catapotia Cephalica sunt. Super oculorum quorum
obscuritatem tollunt cum biliosos humores
ventre ℥ iij amplius expurgant quam pi-
tuitam. Sunt quoque Vertica. Sunt et A-
poca quae dissolvunt flatus quae postrema
maximopere in oculorum hebetudine conducunt.

Iodocus dicebat se nō rectè computasse. Sed hac esse proportionem
11 Bilis ℥.
6 Phlegmatis ℥.
Est ergo ferè dupla proportio.

II. Catapotia Coccia f. 191.

Alii sunt Coccia i. Capitalia cum potius essent
Cephalica. κόκκια aut alioqui Graecis eadem sit
~~quae~~ catapotia à Grani (quod est κόκκος) mag-
f. 191.
nitudine. Horum autem basis est χολάγωγα
~~propter~~ aloes ℥ v. quam iuvant si pitui-
pituitae et bilis
ta iuncta cum illa redundaverit. Colocynthi-
χολάγ. υ pituitae.
dos ℥ iij et Scammonii atque Turpethi bi-
nae ℥. Atque hac gradib. est medicamenti-
os eductio bilis quam pituitae.
imò dupla est proportio.

Verum in caput Stoechadis & dracunculi adiiciunt iuxta
cum passis Sirupo Seraphio. Proinde ex capite 5 plus bilis &
tero plus pituitae expurgantur. Atque ea ratione mor-
bis capitis ex horum humorum qualitate & mixtura pro-
natis tantum conveniunt. Dimidiata aut paro
istorum Catapotiorum hic extat, quae notantur κόκκεροι [pillulae]
apud [Myrepsi, Fuchsij] Nicolaum Alexandrinum secti: 32. cap. 122.

3a sectio. Vesalij paraphrasis in nonum Almansoris.

Nicolaus Graecus est in Myrepsi. Ammonij Agricolae Nicolaus. Fuchsij Nicolaus.

Pilulae dysentericae 32 sectio. cap. 125

Habent — sunt Restringentia

Lemnij sigilli, i: Terrae sigillatae
Seminis plantaginis sing. ἑξάγιον 1 ß
Sanguinis draconis
Boli armeniae
Succi acaciae
Mastiches. singulorum ἑξάγιον 1.
Gummi Arabici ἑξάγια 5.
Catastatis drachmae ~~[illegible]~~ tertiam partem.
Seminis plantaginis minoris ℥ 5.
Rhei barbari usti (astringit ustum) drachmam .s.
Hellebori nigri drachmam 1.

quod to... sunt ʒ 1.s Sicut habet Saladinus

confortat stomachum.

ad Dysenteriam. Frigantur pillulae Adstringentia.

℞ Corallium
se: plantaginis
Nuces Cupressi.
Fiat pillulae in succo Citoniorum

Pilulae contra Coeliacos &
dysentericos. 32 sectio. cap. 49.

Recipe Sidiorum i: Maliorum
Myrrhae. singulorum ʒ iiij
Aluminis scissilis
Succi hypocistidis sing. ʒ ij.
Boli armeniae
Succi Acaciae. sing. ʒ j.
Aqua pluviali q.s. sit. fiat pilulae

Eisdem prosunt haec Catapotia. cap. 5.

Accipe baccarum Myrti
Constringentia balaustiorum
foliorum mali punici
Symphyti
Sanguinis draconis
Boli armenicae
Acaciae
Hypocystidis
Spheclae .i. Tartari
Rhois culinarij .i. Sumach.
Gallarum
Gummi Arabici
Confortantia — Croci
Nucis Moschatae
Cinnamomi
Mastichae singulorum ʒ. i.
Opij ʒ. s.
Succi Myrti et lentis q. s. fingantur pillu-
lae.

Cap. 84. Nicolaus. Sectio 32.
Pilulae contra Calculum Renum dolorem mi-
tigantes.
Cape malvae sylvestris
Graminis
Betonicae
Melyssophylli
fumariae
Saxifragiae
Sem. Paliuri
Seminum quatuor frigidorum ana ℥. s.
Lithospermatis Hexagium j.
Ciceris nigri ℥. s.
Glycyrrhizae Hexagium s.
Lapidis Iudaici Hexagium j

~~Capitis [illegible] Hexa[illegible]~~

86 cap. 32 distinctione

℞ Agarici
Euphorbij
Spodium
Grani Cnidij
Colocynthidis
Aloes flavae sing. ℥ iij
Ellebori nigri
Myrrhae [illegible] sanguinem.
Spicae nardi . [illegible]
Dacrydij. sing. ℥ iij
Cinamomi
Opopanacis
Epithymi . [illegible]
Piperis longi [illegible] singulorum ℥ iiij
Polij . ℥ v.
Succi malorum . q. s. [illegible]
Fe[illegible] Erucorum magnitudine

Contra defluvium capillorum Herae [illegible]

℞ decoctum Ladani ex uino austero aliquo [illegible] Myrti [illegible] affuso usque ad mellis spissitudinem. Caput illini[illegible] dum est ante et post balneum

Idem efficit decoctum [illegible] in Myrto aut Hardino oleo. Si [illegible] Ladani [illegible] ad[illegible] fuerit

Idem efficit decoctum [illegible] (der [illegible]) [illegible] tercio olei affuso et admixto [illegible] [illegible] liquidi. Haec simul [illegible] in [illegible] [illegible] sub terram ponuntur per [illegible], ut [illegible] sic. [illegible] [illegible] mitigatur et [illegible] partem

Archigenes. Aliud.

Illigato in linteolum Ladani et absinthij [illegible]

Ruellius . 8 . 50:

Galenus in Composi: [illegible] loco.

[illegible] est [illegible] [illegible] testaceum.

Ruellius . 8 . 50:

Iuniperi etiam baccas (iuuat baccis propter pene-
trationem) In oleo ℞ quinq[ue] dies macerato & fiat lini-
mentum
Item effert achiantson decoctum in oleo Myrti aut ro-
saceo. Haec & alia defluentes capillos restringunt
& capillos nigros reddunt, quib[us] medicamentis ma-
iores plurimum delectabantur. quare illi studiosiores
Medicina Cosmetica. Sylvius. 103. 52. sunt in illa medicinae parte, quae κοσμητική
ornatum inducit alienum à natura
dicitur, vulgo de Decoratione. quae latinis esset
comptoria cuius scopus est ut pulchritudinem acquisititi-
am inducat. Ita κομμωτική est exornatoria, id
velit ut custodiat id quicquid est secundum naturam
etiam bene comptum

li. 4. c. 2. Galenus de compositione secundum locos. Dentes. Gingiva.

Sic ex restringentium tabula sumuntur quibus mobi-
les dentes confirmantur, ut ex Asclepiade Galenus
I affert (κατὰ τόπους) cum sit usus Spodij Cyprij
ad Gingivarum compressionem. est .n. mira eius vis
laxa constringendi, Nam laxae Gingivae mobilium
II dentium causae sunt, Item decoctum radicum Verbasci
facit propter virtutem astrictoriam, atq[ue] ablutio dentium
III fieret ex decocto myrthi, aut Rubi aut Lauri, si
posterius pulvisculum Spodij rursus admoveris den-
tes confirmabuntur
IIII Aliud ex ~~eodem~~ Asclepiade. Decoctum Veratri nigri, Radicis
mandragorae. radicis Hyoscyami in vino optimo
ex quo fit oris ablutio. Haec restringunt & con-
firmant dentes propter frigiditatem

V Aliud ex fructibus Terebinthi torrefactis, sic ex dessi-
catione et ustione nimis exiccandi excipit atque ita restrin-
genti, aluminis scissilis usti, balaustij, Gallarum, Myr-
rhae et Croci (propter torrefactionem acrimonia rerum mitigata)

Apud eundem li. 9. cap. 2.

Hic splenica [k. 173] dominatur in causa aut calida aut frig-
ida, aut utraque mixta. in obstructione requiruntur ap[eri]-
tiua, sicut et in Duritie Resiccantia et emollien-
tia apponuntur, quib. tamen sp. sua directiua adduntur
ut quae vim esset illi parti fierent propria.

Exemplar
Cornarius in Galen. de compositione pharm. hunc locum est cum praefatio.

Jam vero si quis in omnib. compositionib. veterum quib. si[bi]
obiectat Galenus. Judicium medicorum adsciuit [legit] simile
sibi rerum quandam in compositis medicamentis ueteres
comparabit, et constat ueteres varia eiusque re-
rum facile accepisse, sed simplicioribus. Potentior fuiss-
e et oia in nostrum usum quotidianum citra negotium
uerti posse ex duob. libris subsequentib. uo erit
obscurum. Nam utrobique non est controuersia unio com-
munia sunt remedia, in quib. comparatio pharmacoporeum
est exquisitior hodie atque olim, fatemur multa esse in ...
ta inopia rerum a nobis parari nequeunt, tum aut
succedanea aut alia quaedam seu tamen cognata surroga-
rentur, ut quod et vetustiorib. accidit. Nam non
omnia tellus ubique profert, neque ubique omnia
prostant, vel in instructissimis officinis pharmaco-
polarum. Quare Galenus redolebat rationem.
(li. 3. c. 1. ~~κατὰ~~ τόπους) dicere ex vetustissimis scripto-
rib. ~~Alij~~ alia atque alia scripserint remedia, quae
et illi esse dicitur tamquam formulas quasdam compo-
nendorum Medicaminum. Verum, inquit, ob id

multa cuiusmodi exempla scriberet, quemadmodum sane omnia in libris de simplicium pharmacorum facultatibus ext[illegible] tum; quid vero opus tractare locis, exemplis non abundare nolo, ut eorum memoria sit promptior habeatis. alia enim in aliis regionibus abundat communiora sic quae alibi [l. 187.] nascuntur existunt. Hoc ille. Semper tum primae Regulae meminisse oportet, alioqui morbus calidus per calida apposita augeretur itaque Galenus ait ibid. quos enim a frigiditate [ortum] [illegible] habent per calefacientia celerrime curatur. et ex his a-

et Receptae

Ita Scribonius Largus medicamenta bonorum authorum composita κατὰ τόπους descripsit, et quos a quibus acceperit subinde suis locis interserit, sicut fatetur se a Tiberii Caesaris legato quaedam medicamenta excerpsisse. Quare non tam depromptas ex antiquis et probatissimis medicis compositiones tractabat, sed et ut ipse ait in praefatione, quas ipse expertus habuit. et cap. 38. Neque, inquit, illud censeo etiam novas et non aliquibus notas in hoc libro congestum iri compositiones, verum etiam quasdam divulgatas et ut ita dicam publicatas. Cuiusmodi enim quia efficaces sunt, etiam pluribus in notitiam veniunt, caeterum porro Galenus praeivit, ex illo [Scribonio] aliquot compositiones excerpsit in suos libros κατὰ τόπους. Ubi medicamenta per singulas corporis partes tamquam [illegible] capite usque ad calcem more practicorum librorum describuntur. Hoc consilium et antea imitatus Cornelius Celsus in l. 5. (fuit enim Galeno est Hippocraticus) Ubi tabulas quasdam primus erexit, quae

victoriatus est pondus Romanum sive latinum. quia Scribonius latine scripsit.

mixturas seu tabulata medicamentorum, nullus esset
nostra memoria Antidotarium, in principio scriptum,
Tabulas continerat, quib. mox mixturas nobilissi-
mas contra quosdam morbos gravissimorum autho-
rum subnexit. Siquidem priscis etiam visum est, ea optima ex-
perientia, quae plurimis cognita plurimis probata
sunt. Maluerunt q. stulti Cosmographos in Tabulas
quasdam ambitum totius Medicae materiae cum suis fa-
cultatib. contrahere. Neq. id solum a priorib. institu-
tum, recentiores expectarunt ut Arnold. in Antidotario. Guilhel-
mus Placentinus. Savanorola. Vigo. et nostra Me-
moria. Jacobus Holerius Stempanus in Joannis
Tagaultij Chirurgiam Tabulas elegantissimas colle-
git, perfectum in Chirurgia.

Jacobus Holerius Stempanus

Interroga s. 193:

Finivit primum librum 19 Septembris: Hora 5 Post. M.
Anno 1552. Grassante Franckfordij peste.

Digestiva Hodie Usitata & familiaria.

1.
Cholerae Naturalis.

Anguria
Aqua Vrri Sugoris
Agrestae succus
Arantiorum succus,
Acetosa
Acetosa poma
Acetum

Berberis

Cerasa
Citri succus
Camphora
Capillus Veneris
Cucurbitae

Endivia
Epatica

Granatorum omnium imprimis acetosorum succus

Hordeum
Hyoscyamus

Jusquiamus
Jujubae

Lenticula Aquatica
Lactuca
Limonum succus
Lupuli sub crescio.

Malva

Nenufare.

Ordeum

Persica
Portulaca
Papaver
Poma acetosa

Rosa
Ribes

Sempervivum
Solatrum
Spodium
Scorzoner
Spinachia
Semina frigida Maiora
    Melonum
    Cucurbitae
    Citrullorum
    Cucumeris
Semina frig. minora
    Portulacae
    Scariolae
    Lactucae
    Endiviae.
Santali omnes

Viola

~~Digestiua~~ ~~Visitata~~

11 Phlegmatis Naturalis

Calida et sicca
medicamenta eos
coquunt.

~~Absinthium~~.
Acorum
Anisi semen.

Betonica

Capillus Veneris
Calamentum
Cinamomum
Chamaedrys
Chamaepitys
Capparis
Caryophylli

Daucus
Eupatorium
foeniculi semen
ficus sicca

Galanga

Hyssopus

Maiorana
Menta
Mel
Melissa

Origanum

Petroselinum triplex
Pulegium
Piper
Porrum
Pyrethrum

Raphanus
Ruta
Radices eorum quae { foeniculi, Apij, Petroselini, Sparagi, Brusci }

Salvia
Satureia
Squilla
Squinanthum
Sal
Serpillum
Sticados
Scabiosa

Zinziber

Digestiua Melancolias Naturalis.

Melissa

Asarum
Acorus
Agnus castus
Amygdalae dulces
Amarae

Balsamum dulce
Buglossa flores
et Radix
Borrago flores
et radix
Blitis

Capparis
Cuscuta
Cusorra
Citreaes

Dactylus

Epithymus

Fumus terrae

Gramen

Lupulus

Poma dulcia
Polypodium quercinum
Pimpinella

Rosmarinus
Rapa

Scolopendria
Secla
Spica

Thymus
Thamariscus

Uua bene matura
Vinum dulce album

BASIS.

Adiuuans basin.

Regula. Quando medicamentum educens pituitam compositionis alicui ingreditur, in qua omnia superat cathartica, si catharticum bilem educens in minori sit copia, catharticum educens bilem illud adiuuat, quod pituitam educit. Verum est in diaphoeniconis. Brasauola in examine electuariorum 103: Ratio propter ex Mesue. pag. 18. quia educentia pituitam ideo sequitur bilis, ita si sequens bilis medicamento praecalari sed promoveatur, procedet sequens illa bilis praeducentem pituitam.

A

Praecedentia Vide in experimentis tuis. C. 719. usque ad 728: et est Practica Ambrosij Karchero Ex: Pforzheimensis.

A proprietate curant phlegma
In Epilepsia

Est sup. 9 Alexa: Sorio: ut in fol. 2. 6. Smius.

℞ foliorum betonicae florum Melissae. ana ℥ 15. ℈ albi ℥ j Agarici electi ℥ iiij Cubebarum ana ℥ 5. Zaccari albi ℥ iiij misce et pulverisentur ultimo addatur secundina primogeniti exsiccata et pulverisata dosis ʒ ij experimentum.

+

Vnguentum. In Epilepsia

℞ Vnguenti arrogon marriaton althea ana ʒ vj piperis pinstri ana ʒ 15 Castorei ʒ j Euforbij ʒ ij olei de petra Benedicti ana ʒ ij misce & fiat unguentum.

Cura quando ex Melancholia Epilepsia ortum habet: Signa.

Vrina pallida & subtilis vehemens tristitia cum quadam desipientia color faciei & oculorum fusca, siccitas linguae, paucitas humiditatum, tempus autum-

nale & victus ~~ratio~~ praecedens melancholiam multiplicans.

Digestivum Melancholiae.

℞ Aquarum scolopendriae Boraginis Buglossae, Betonicae ana ℥ ij Syrupi de fumo terrae ℥ iiij ~~iiij~~ misceantur & fiat potus & erunt doses iij vesperi & mane.

Purgativum.

℞ Diasenae in ligetis vel rotulis ℥ ~~j~~ ij s. & exhibeatur ieiuno stomacho cum ℥ ij aquarum poeoniae.

℞ ʒ j pillularum de lapide lazuli.

Pulveres purgantes Melancho:

℞ Folliculorum senae ℥ s. specierum diasenae ʒ ij thimi epithymi ana ℈ j, cubebarum ʒ s specierum dianthos ℈ j Zaccari albi ℥ 1 s misce & fiat tragea dosis ʒ ij vel iij.

Atnotandum raro fit Epilepsia ex humore colerico itaque cura praetermittenda est.

℞ Ossium anterioris partis hominis capitis hominis combustorum seminis paeoniae mundati ana ʒ s. tormentillae musci quercini ana ℈ ij misce & pulverisa dosis ℈ j ieiuno stomacho.

Epileptici ferme omnes sunt melancholici, quare in cura Epilepsiae non negligantur dicta in cura melancholiae cum in utraque passione materia grossa adhaerens viscosa cerebrum occupent.

De Succubo. Incubo.

Succubus apud medicos nihil aliud est quam diminuta epilepsia. Vide Thomam Brabantinum de apibus & cura incubi parum differt à cura epilepsiae.

Confortativum phlegmate.

℞ Corallorum alborum ossis de corde cervi margaritorum non perforatorum ℈ j

Sonici combusti (alij gonici) ʒ 15 Galangi car-
damomi, grana paradisi piperis longi, Ga-
riofilorum nucis muscatae, seminis peo-
niae ana ʒ j (alij ℥ j) cinamomi ℥ s mas-
croci ana ʒ ij misces & pulverisentur sub-
tiliter. Ultimo dissolvantur lib 15 Zaccari
in aquis Melissae ℥ K & fiat confectio in mor-
sellis dosis ℥ s vesperi & mane vel pro
dosi ʒ ij.

De Melancholia.

Difficile est educere Melancholiam & non
turbare alios humores cummadmodum diffi-
cile est educere ex vino & vinum non
turbare.

In 9 Almansoris. Ipsius terebrationis in textu posite utimur
& ℥ vi pro dosi damus.
Matrix .i. vena mediana tam superiora
quia inferiora purgat & numquam atque abbre-
viatione vite nascitur quia multum
de vitali spiritu educitur.

Digestivum Melancholie.

℞ Foliorum Boraginis Buglossae an M. ij fo-
liorum scolopendriae, Sticados arabici an M. fol-
liculorum sennae ℥ j misces & decoquantur
in lib. ij aquarum fontium ad consumptio-
nem medietatis. Ultimo addatur Epithimi
℥ ß & dimittantur sic donec infrigidata
fuerint. Postea colentur & manibus
exprimantur & colaturae addatur Zaccari
albi quart. 5. & clarificetur & erunt doses 5.

Purgativum.

Postea exhibeantur pillulae de lapide lazuli.

Digestivum mitius prescripto.

℞ Aquarum Boraginis Buglossae scolopendriae,
cuscutae, an ℥ ij Syrupi de Epithimo ℥ iij
misces & fiat potus & doses erunt iij
vel iiij ad maximum.

Purgativum.

℞ Confectionis hamech ʒ j diasenae, electi
de succo rosarum an ʒ j misce & fiat

bolus & exhibeatur una uice cum ℥ ij
aquarum cūsentas.

Confortatiuum.

℞ Serici combusti ʒ. s. corallorum rub: ʒ ij os-
sis de corde cerui ʒ j margaritarum non per-
foratarum ʒ ij Cantamonii ℈ iiij s. pru-
norum damascenorum liquiritie rase,
ysopi an̄ ℥ j, nucis muscate, gariofili, pipe-
ris longi cubebarum galange an̄ ℈ ij s.
misce & pulverisentur ultimo dissoluantur
lib. ij zaccari albi cum aquis melisse & fi-
at electuarium liquidum dosis quantitas nucis
muscate uespere & mane.

Pro pauperibus.

℞ Conserue Boraginis buglosse an̄ ℥ j specie-
rum rosate nouelle, diambre an̄ ℈ i misce
& fiat conditum dosis quantitas nucis
muscate.

Locale.

℞ Emplastri cordialis ℥ i. & applicetur ad regionem cordis

De Catharro.

Catharrosi ad multas egritudines sunt disposi-ti itaque cura non est negligenda.

℞ Milij torrefacti ℔ ß salis communis ℥ v misce & torrefac in sartagine ad ignem posita applicetur capiti cum panno lineo vel sacculo & semper purgatio precedere debet antequam talis fiat applicatio.

℞ Vinum & sal misce & pannus lineus intin-gatur & capiti applicetur & cum frigida facta iterum calefiat super laterem calidum.

℞ Storacis calamithe ℥ i nucis muscate oli-bani ana ℈ ij nigelle torrefacte ℥ i misce & pulverisentur & pulverisata ponantur ad pannum lineum ut odoret paciens.

Cura catharri ex phlegmate.

℞ Foliorum salvie Betonice ana M. s. florum

Lauendulae spicatis arabici an͞ ℥ j.

℞ Vini albi lib. 15 misce & decoquantur ad consumptionem duarum partium postea colentur & colaturae aromatisetur cum ʒ j Cinamomi interioris Vltimo addatur syrupi de spicatos ℥ 15 & erunt doses iij uesperi & mane & tertio die uesperi.

℞ pillularum Cochiarum ʒ j uel ℈ ij & ex. hibeantur quarto die in aurora.

℞ Specierum diaturbith ℈ iij uel ʒ j & exhibeantur cum uino calido uel aquis Betonicae. uel recipe diaturbite in Tab: ℥ 5.

Confortatiuum.

℞ Specierum diambros electuarij de gemmis an͞ ℈ 15 Zuccari albi ℥ 4 misceantur & fiat puluis dosis ʒ dimidia uesperi & in aurora cum exiguo frustro panis.

Aliud Confortatiuum.

℞ Dianthos ℥ 3 uel diambrae uel dimas

gariton vel electuarii de gemmis vel diacamero & vtatur vespere & mane.

Pomum odoriferum.

R Lapadani puri (laudani), Storacis calamithe añ ℥ j Santali citrini rosarum rubrarum foliorum mente, basilicum corticum citri gariofilorum ana dulcis añ ℈ j Storacis liquide ʒ. 2. misce & pulverisanda pulverisentur & incorporentur cum storace liquida, pro divitibus vtatur musci ambre añ gna 3 & fiat pomum ambre Vtimur etiam simili tempore pestis.

Sacculus.

R Corticis citri calamenti añ ʒ j Sticados arab. pulegii calanthi aroma: añ ℈. 2. foliorum salvie, maiorane arthemisie, añ ℈ j Salis Indi, vsti ʒ 15 milii (Milii) torrefacti ʒ. 3. rosarum rubrarum camomillarum añ ℈. 4. ligni aloes, galange zedoarie añ ʒ 5. misceantur

& contundantur grosso modo & fiat sacculus quadratus & applicetur ad partem anteriore capitis.

Sternutatio.

℞ Foliorum maioranae basiliconis an ℈.5. piretri Euforbij an grana 5. Castorei grana. 8. misce & pulueriza & naribus iniiciatur puluis.

Semp observabis in calidis medicinis ut ad nullam una pars frigida existat.

+

Alia Sternutatio.

℞ Nucis muscatae ℈ ij piperis longi ℈ j helle bori alb. ℈.5. fiat pul. qui adhibeatur naribus

Cura catharri cum ex caliditate fuerit orta.

℞ Aquarum rosarum ℥ j seminis ʒ j misce & stent simul per horas 12. postea attrahatur rosacea per nares.

Digestiuum.

Seminis papaueris albi, portulacae, lactucae, an ʒ.15 florum violarum nenupharis an M. ordei excorticati ℥ j semina grosso modo contundantur & omnia simul coquantur in lib. 15 aquae fontis ad consumptionem medietatis

postea colantur & colaturae addatur ℥ i. s. Sy-
rupi de papaveris.

pro pauperibus.

Utimur solummodo lac papaveris pro diges-
tione. purgativum.

℞ Draganti, gummi arabici ana ʒ. s. seminis
papaveris, lactucae, portulacae, ℈ ij. s. mellis ʒ i
misceantur & pulverisando pistentur et incor-
porentur cum syrupo de papavere & fiant
pillulae compressae ad quantitatem fabae
quarum unam vel 2 sub lingua teneat
& succum deglutire pot. Loco pillula-
rum Bechicarum.

Aliud purgativum. ʒ.

℞ Electuarii de succo rosarum ℥. 4. vel dia-
prunis laxativis. ℥. 4 & exhibeantur
cum aqua endiviae calida.

Confectio Scyllani.

℞ Florum violarum nenupharis ana ℥ i s.
prunorum damascenorum numero 5. tama-

rum torum electorum ℥ s. misce & decoquantur in lib. j aquæ fontis ad consumptionem trium partium postea colentur & in colatura dissol-uantur cassiæ noviter extractæ ℥ j electuarij de succo rosarum ʒ j. misceantur & fiat potio dosis j

Purgatiuum pro divitibus.

℞ Decoctionis brunorum [prunorum] ℥ 3. rebarb. electi. ʒ 2 & Rebarbarum stet in decoctione prunorum per 12 postea fortiter exprimatur & addatur ℥ j syrupi violati & dosis est. j

Apud nos constat 16 grossis.

Epithema quod mitigat capitis dolore.

℞ Aquarum rosarum nenupharum an ℥ 2 s. aceti rosati ℥ s. Sperum [?] triasantali ʒ s. Campho-ræ grana tria, misce & fiat epithema.

Oculorum affectus de ophtalmia.

Tria sunt quæ non corrodunt oculos.
- Decoctio fœni græci 1
- Lac mulieris puel-lam lactantis. 2
- Albumen ovi tam diu agitatum donec in aquam convertitur 3

Signa qu[ando] est à sanguine.

1 Vehementia rubedinis. 2 Apparitio venarum in oculis. 3 Inflatio magna cum dolore & gravitate. 4 Multitudo lachrimarum cum lippitudine. 5 Urina crassa in substantia habens circulum rubeum.

℞ Aquarum rosarum ℥ ij Zuccari albi ʒ i albuminum ovorum numero tres & fortiter agitentur & exprimentur postea applicentur oculis cum panno lineo.

℞ Aquarum plantaginis ℥ iij boli armeni ℥ i Euforbij grana 8 misce & fiat epithema & applicetur cum panno lineo.

Emplastrum.

℞ Foliorum solatri capita papaveris albi ana ℥ s. aquarum fontium lib. s. misce & decoquantur ad consumptionem medietatis postea colentur & in colatura immittatur ℥ s. farinae hordei & fit emplastrum & oculis applicetur.

Omnia Emplastra vel Epithemata vel Colliria sunt frigida applicanda.

℞ ~~Thuria~~ preparate Sarcocollæ in lacte mulieris nu-
tritæ añ ℈ j Camphoræ ℈ s aquarum rosaru
℥ iij uini albi ℥ j s misce & fiat collirium cuius
gutta una mittatur in oculum, & intingatur
pannus lineus in eo & applicetur oculis & fronti
℞ Unguenti nihili in mollis ℈ s & mittatur ex i-
qua eius quantitas ad anginum oculi ad quanti-
tatem lentis.

Cura quando ex cholera ortum sit signa.

1 Dolor acutissimus cum quadam punctura. 2
Citrinitas faciei. 3 Lachrimæ adurentes. 4
Lippitudinis minoratio. 5 Urina Citrina tenuis
in substantia cum circulo citrino tendente ad
citrinitatem.

Digestiuum.

℞ Aquarum nenupharum ℥ ij Endiuiæ uiolaru
añ ℥ j s Syrupi uiolati ℥ j misce & fiat potus
doses ij erunt.

Purgatiuum.

Pillularum aureæ ℈ j & exhibeantur duabus in
cibis

cibus vel de Electuarij de succo rosarum vel diaprunis laxatiui ℥ s & exhibeatur cum aquis Betonicæ.

Cura quando ex frigiditate & phlegmate est. Signa.

1 Grauitas oculorum absque ardore. 2 Vehemens fluxus lachrimarum citra rubedinem. 3 Lippitudo non digesta & si digito oculus tangitur est ut lacte. 4 Complexio totius corporis phlegmatica. 5 Vrina alba & crassa in substantia, & postquam diguestiua emissa fuerit vel steterit inuenitur.

℞ Florum Camomillarum mellilotti ana ℥ s rosarum rubearum ʒ iij misce & infundantur albo uino, postea exprimantur & oculis panno lineo applicetur uinum.

℞ Vini albi ℥ i s aloe epatici ʒ iij misce & ~~re~~soluatur aloe epaticum, postea uinum applicatur oculis. Valet etiam in antiqua Ophtalmia cum panno lineo Teut: vber die augen gelegt.

Syllaui Lasis.

℞ Mussillaginis gummi arabici foeni graeci an ʒ ij sarrocollae infusae in lacte mulierum aloes mir„ rhae, sinamomi Castorei an ℈ s. misce & pul„ uerisentur puluerisando & fiat colirium, & ubi necessitas postulauerit applicetur cum lacte mu„ lierib.

Emphlastrum.

℞ Farinae foeni graeci puluerum & florum cam„ millarum an ℥ s. uini albi ℥ iij aquae flum„ lis Euphrasiae an ℥ s. misce & fiat emphlastru„ & applicetur calidum cum panno lineo ad re„ gionem oculorum.

Collirium in declinatione.

℞ Absynthij uiridis m. j. farinae foeni graeci ℥ ij sarrococollae ʒ x. succi chelidoniae ℥ s. aloe epa„ tici ʒ ij spumae maris croci an ʒ j misce & terenda terantur & decoquantur in lib. s. ui„ ni albi & applicetur supra oculos capitium f[?] an oia utendum est digestiuus & purgatiuus

pillule chochia„ rum optime pur„ gant caput.

De Vlceribus oculorum signa ex sanguine.

Regimen Cura D. Ambrosii Karkaro.

Si á sanguine sit inflamatio & in universo corpore exuberet, fiat primum sanguinis extractio a Basilica dextra a Cephalica & si id fieri non pot extrahatur cum cucurbita dextra distillentur in oculum albumen ovi opt: conquassati & despumati, vel aquarum rosarum potest etiam applicari collirio de Camphora.

Digestivum Cholerae.

℞ Aquarum nenupharum violarum ana ℥ iij syr. nenupharum ℥ ij misce & fiant potus & dentur ij dentur vespori sub somnium.

Evacuantia.

℞ Pillularum de Reubarb: ʒ j vel ℞ electuarii de succo rosarum ℥ s. aut educatur colera cum electuariis de prunis solutivis ℥ s.

Locale.

℞ Mussillago seminis citoniorum & gutta una distillata in oculum & ipsa mussillago applicetur cum panno lineo ad oculum & collirium de camphora ad frontem.

Ex phlegmate digestivum.

℞ Radicum foeniculi petroselini an ℥ s. Betonicæ, maioranæ Eufrasiæ, chelidoniæ an m. s. seminis anisij, foeniculi cinamomi an ʒ ij misce & decoquantur in lib. 3 aquæ fontis ad consumptionem duarum partium & colentur & colaturæ addantur 4 una Zaccari Canditi, fiat potus doses 4.

Euacuatio.

℞ Pillularum cochiarum ℥ j exhibeantur simul mane in aurora possunt etiam 2 uicibus dari

Locale puluis.

℞ Pulueris nucis muscatæ Gariofilorum Cardamomi Castorei olibani croci, foliorum lauri, spicæ nardi seminis aneti, opij Basilicanis rutha foeniculi an ʒ j foliorum mentæ, pulegij, ysopi an ʒ s. misce & subtiliter puluerisentur Ultimo addatur lib: s. Zaccari canditi dosis ℥ s.

Epithema.

℞ Aquarum rosarum ℥ iij albuminum ouorum numero iij Zaccari canditi ℥ s. aluminis puluerisati ʒ j misce & fortiter conquassentur & applicetur cum panno lineo supra oculos.

Si dolor urgens fuerit addantur ʒ ij uel iij

Boliarmeni & tertio die mittatur lac mulieris in oculum & statim applicetur epithema proscriptum, quinto die utatur sieff cum albo & cum lacte mulieris.

Decoctio.

℞ Florum Camomillarū mellilotj añ ℥ ij seminis foeni graeci grosso modo contusi ℥ j misceantur & decoquantur ad consumptionem tertiae partium postea colentur & panno lineo ad oculum tepidum applicetur.

De albugine oculorum.

℞ Ossis sepiae ʒ j spumae maris Zaccari albi añ ʒ 1 s misce & subtilissime pulverisentur postea distemperentur cum lacte mulieris & exigua quantitas mittatur in oculum. ℞ florum eris ʒ j thuris ʒ ij viridis aeris ʒ s. misce & stent simul per diem & noctem postea una gutta de aqua ista infundatur.

℞

Recens cura D. Amb:

Albugo resolutione & consumptione & abstersione curatur resolutio fit cum vaporatione decoctionis mellilotj. Abstersio primum fit cum lingua for,

rectificatur si mater pueri foeniculum aut rutham
masticaverit aut immittatur saepe lac mulieris,
post hoc os sepiae subtilissime pulverisatum mel-
lis virginis ʒ ij misceantur & incorporentur
postea dissolvantur cum aquis eufrasiae, & oculo
se immittatur ut consumptio efficiatur Vel ℞ ossis
sepiae ʒ j. ʒʒ. ʒ s. piperis nigri ℈ j misce & fiat
Alcohol.

De Ungula.

Est membrana nervosa oriens ab angulo nonnunquam
ad pupillam pervenit.

De macula rubea.

Praemissis purgationis & digestis, accipiendus est
sanguis pulli columbi aut turturis sub alis
vena incisa sanguis instillandus calidus supra
maculam mirabiliter operatur.

Recens Cura Doct: Amb:

℞ Albumen ovi cum aqua rosarum postea resolve cum
resolutione aquae decoctionis melliloti.

De Ungula.

℞ Mel & sepum hircinum misce. ℞ Aes ustum
cum felle caprino vel mel ana misce in quantitate [illegible]

De debilitate visus. Signa.

Signa debilitatis visus sunt humiditatem à cere-
bro ad oculos descendentem, sive humiditas
multiplicatur post somnum & comestionem
& ante oculos apparent humiditates quam, non
minus nebulae, lippitudo post somnum.

Digestivum.

℞ Radicum acori foeniculi seminis dauci carui si-
leris montani ana ʒ j rosarum rubrarum uva-
rum passarum, abarillis mundatarum ana ℥ iij
florum sticados arab. anthos ana ʒ iij misceantur
& decoquantur in lib. ij aquae fontis ad con-
sumptionem duarum partium, postea colentur
& colaturae addantur ℥ j s syrupi de sticados
arab. & fiat doses iij.

Purgativum.

℞ Pillularum cochiarum ʒ j & exhibeantur ij
vicibus, si fortis fuerit una vice.

Confortativum.

℞ Florum betonicae eufrasiae, seminis anisi, ci-
namomi foeniculi ana ʒ s Cardamomi seminis
petroselini, sileris montani, Origani, Cubebarum

an ℥ j gariofilorum ʒ s misce & puluerise-
tur subtiliter pulueribus addatur grt: 5 Zac-
cari albi ~~dosis~~ dosis ʒ.s. ante cibum & est gen-
tilis ille puluis ℞.

Puluis.

℞ Nucis muscate ligni aloes, xilo[?] moritani masticis, cuscute lauri ~~cicuri~~ cariui anisi feniculi an ℥ 1s misceatur & subtiliter pulueri[s]entur & utatur eo in cibo

Cura que ortum habet ex mala dispositione stomachi.

Digestiuum.

℞ Aquarum mente, saluie an ℥ iij syrupi de menta ℥ ij misce & fiunt doses ij & exhibe-antur ieiuno stomacho.

Purgatiuum.

℞ Pereprigra Galeni ʒ s & exhibeantur in auro-ra cum aquis mente Vel exhibeatur ʒ j pi-lularum stomaticarum.

Cura quando ex melancholia ortum[?]

Digestiuum.

℞ Florum Boraginis, Buglosse radicis feniculi

ana ʒ j foliorum maioranæ ʒ s. Verbenæ
Eufrasiæ Rutæ. Sileris montani. summitatum
fumi terræ ana ℥ iij Cuscutæ, seminis foe-
niculi ana M ij Sileris montani Basiliconis
ana ℈ iiij Liquiritiæ rasæ, uvarum passarum
absq acinis ʒ s. thimi epithimi foliorum
senæ ana ʒ j misceantur & decoquantur
in lib. 3 aquæ ad consumptionem 2 partium,
postea colentur colaturæ addatur qt: s. Sy-
rupi de fumo terræ & erunt doses v.

Purgativum.

℞ Pillularum de lapide lazuli ʒ j, vel dissolve
in liquido ʒ s.

De debilitate visus. Recens cura.

℞ Aquas foeniculi imbue ~~pecium~~ pecium & impone
oculis, postea accipe linum alium imbue in
colino & superpone ne pulveres corradant
oculos

Pulvis confortans visum.

℞ Species Sileris montani foeniculi carvi,
coriandri præparati. Cardamoni Cubebarum,
Basiliconis ana ℈ s. Galangæ nucis musc-

cate ān ℈ j Batho: Eufrasiæ, ān ʒ. s. foliorum
verbenæ chelidoniæ ān ℈ j garrofili, piperis
longi, mastilis ān ℈ ij ligni aloes ℈ j misce
& fiat pulvis Ultimo addatur ℥ j Zuccari albissimi
& fiat tragea dosis ʒ s vespere & mane sumatur
vel in vino vel in aqua feniculi chelidoniæ
Eufrasiæ, postea utatur refrigerantibus supradictis
cibis.

De Sebel & Scabie.

℞ Vitrioli Romani ℈ j Sarcocollæ Smaragdi præparati
ti ān grana s. sang. draconis ℈ s. misce & subtilissime
pulverizentur postea incorporentur
cum aquis rosaceis & fiant pillulæ com„
pressæ, quarum una dissolvatur in lacte mulieris
necessitate postulante &c.

℞ Sarcocollæ Saphiri, ān ʒ. s. sanguinis draconis
margaritarum præparatarum, granatorum
corallorum rubeorum ān grana. vitrioli Romani
ni ʒ iiij misce lapidibus ut decet. Ultimo addatur
℥ j aquarum rosarum & usui reservetur
in vitro & exigua gutta oculo immittatur.

℞ ~~Ahm~~ ~~Ambrie~~ Thutie praeparatae margaritarum pulveri-
satarum ana ʒ j Salis gemmae, Salis armo-
niaci, ana ʒ. s. lapidis calaminaris praeparati
vitrioli Romani ana ʒ j misceantur & subti-
lissime pulverisentur. Vltimo addatur ℥ j a-
quarum foeniculi.

Curata est quaedam cognata Halberstadiae a do-
mino D. Ambrosio cum solo vino in quo
fuerat dissolutum aloe, so die augenn
zu seyn gebarden, so wasche sie wider auff
cum aquis foeniculi vel chelidoniae, fuit
tamen antea aliquoties purgata cum Iere
pigra.

Receptus Cura Doct: Ambro:

℞ Aloe Epatici ʒ ij aquarum rosarum ℥ ij
misce & fiat collirium. ℞ Climiae ʒ ij s. aloe
Epatici ʒ ij piperis longi & nigri ana grana
vij & seminis anisi grana v. misceantur &
subtilissime conterantur fiat cum lacte mu-
lieris collirium.

De fluxu lachrimarum ex ira Sanguinea.

℞ Aquarum rosarum ℥ ij Tutiae praeparatae,
rosarum rubearum corallarum ana ʒ j Sang:

Draconis Boli armeni Camphore ℈ s. misce & fiat epithema.

Ex pituita.

℞ Aquarum pulegij, betonicae, Lavendulae, ana ℥ iij Syrupi de Sticadis arabici ℥ iij misce & fiat potus & dentur doses iij.

Euacuantia.

℞ Pillularum cochiarum ʒ j exhibeantur semel, vel vesperi mediam vel mane mediam.

Confortatiuum.

℞ Dianthos ℥ iij utatur confortatiua vesperi & mane

Locale.

℞ Aquarum foeniculi, pulegij ana ℥ ij Vitrioli albi ʒ j misce & fiat collirium.

Ex colera digestiuum.

℞ Aquarum nenupharum ana ℥ iij Syrupi nenupharum ℥ ij misce & fiat potus & dentur doses iij aut diuide.

Euacuantia.

℞ Pillularum Reubarb. ʒ j dosis una mane exhibeantur

Locale.

℞ Aquarum camphorae, applicentur cum panno lineo ad frontem & tempora.

℞ Corticum granatorum lentium excorticarum ana ℳ j. bulliantur & incorporantur cum muscillagine dragant. & applicentur cum panno lineo ad oculos.

Pulvis restrictivus & refrigeratiuum.

℞ Aloes acacie glandium ~~ligni~~ licii Boli armeni. gummi arabici ana ℥ j misce & subtilissime pulverisentur, quibus pulverisatis addatur 4. s. aquarum rosarum albumina ouorum iij misce & fiat ad modum Epithema.

Syllamus aliud restrictiuum.

℞ Nucis Cyparissi nummie sanguinis draconis mastiris dragant. ana ℥ ij misces & pulverisentur postea & incorporentur cum albuminibus ouorum & oculis applicentur.

Decoctio.

℞ Myrrhe gallarum nucis cupressi nummie ana ℥ ij s. misceantur & decoquantur in lib. una fluuialis ad consumptionem medietatis postea oculis applicentur.

Gargarismus atractiuus.

℞ Florum & foliorum maiorana Lauendule, foliorum Ruthe Salvie ana ℳ. s. radicis

pirethri ʒ s. misce & decoquantur in lib. ij
ad consumptionem medietatis postea colentur &
collaturae patiens coclear calidum in ore teneat

℞ Tuciae preparatae ʒ j, corallorum albarum, & rub.
mirobolanorum Kebulorum combustorum Sumac
gallarum, mastices olibani Aloes Epatici ana ʒ s.
misce & puluerisentur postea incorporentur cum decoc-
tioni foeni graeci.

De tumore palpebrarum.

℞ Farinae milij ℥ j, aquarum foeniculi uel rutae
℥ iij misce & fiat cataplasma. Si ex phleg-
mate, seu ex ventositate accipe pro initio
ciminum ~~timinum~~. Si ex melancholia ℞ decoctio-
nis mellitoti in vino.

Epilotrum siue depilatorium pro-
hibens renatione pilorum.

℞ Fellis Ericij ʒ ij sanguinis eiusdem Castorei
Eruginis ferri ana ʒ s. misce & fiat linimentum
ubi desiccatum fuerit reiteratur materia ter
quater postea urina distemperentur, cum saliua
ieiuna applicetur ad locum euulsi pili.

De Cataracta Digestivum.

℞ Aquarum pulegii salviae Lavendulae ana ℥ ij specierum dianthos ʒ ij misce & fiat potus & dosis ij ... e.

Purgativum.

℞ Pillularum octomerarum vel octomerarum ʒ j & quibus in cibis exhibeantur circa mitrolum lactis. Sepe reiterentur pillulae & etiam digestivum pro confortativo exhibeantur dianthos.

℞ Aquarum foeniculi ℥ s. Ruthae ℥ j fellis hirci ʒ ij Serapini ʒ j mellis virginis ℥ ij misce & fiat collirium.

Collirium.

℞ Fellis hirci exsiccati baccarum lauri excorticatarum ʒ ij s. Serapini ℈ s aquarum ruthae Urinae pueri ana ℥ iij mellis virginis ʒ s. misce & fiat collirium. e.

Electuarium confortans caput & Stomachum.

℞ Spicenardi ʒ v Cinamomi ʒ iiij agari iiij & s. mastiris ℈ xiii misce & pulverisentur subtiliter, mellis virginis despumati lib. s. misce & fiat electuarium dosis ʒ ij mane e.

De ructilopa:

℞ Epar caprinum ~~et~~ mistum & longo pipere con-
spersum torrendum in forma: cum destillanti
ex destillata aqua sive saniosa materia lipposos
oculos lenire oportet. Datur etiam in esu iecur ca-
prinum.

Collirium.

℞ Fellis hirci ʒ j piperis nigri ʒ ij armoniaci ʒ
iij mellis virginis ℥ ij misce & fiat collirium.

De dilatatione pupillae

Emplastrum.

℞ Farinae fabarum, farinae hordei ana ʒ ij olei ro-
sarum ℥ s. vitellum unius ovi bene agitati mis-
ceantur & incorporentur cum aquis solatri & fiat
emplastrum postea utatur Emplastro Rasis posito

℞ Farinae fabarum ʒ iij florum camomillarum
ʒ ß radicum alkekenchi ʒ j misce & incor-
porentur cum aquis plantaginis vel formicehi
si non adsit caliditas.

Ubi ex dolore capitis oculum habet.

℞ Succi semperviviae. solatri plantaginis ana ℥ ij misce
& oculis cum panno lineo applicetur.

De fistulis oculorum

De fistulis oculorum. Cura fistulæ in quacunque corporis parte.

Fistula est foramen profundum intus latum in orificio strictum. Ad curationem fistulæ 4 requiruntur. i Apparitio foraminis ij Mundificatio fistulæ iij Remotio callositatibus quæ est in fundo. iiij Consolidatio.

Primum.

Apparitio foraminis perficitur cum medulli Sambuci vel radice gentianæ.

Corrosiuum.

℞. Vnguento corrosiuo ex arsenico rubeo, cantharidib. abiectis capitib. & alis & incorporentur cum melle.

℞. Vel Vnguento Ægyptiaco & madefiat in eo pannus lineus subtilissimus & repleatur foramen fistulæ, ista duo sunt corrosiua corrodentia quæ priora duo non faciunt.

Secundum perficitur cum hydromelle facto ex melle rosaceo & aqua ruthæ, vel vino im matura.

Tertium perficitur cum cauterio actuali vel potentiali. C. Actuali ut ferro ignito argento vel auro ignito. Potentiali perficitur tali decoctione.

℞ Foliorum ruthae, chelidoniae, agrimoniae añ M. s. misce & conquassentur & bulliant in 3 lib. uini albi ad consumptionem 3 partis postea colentur & de collatura sepius mittatur gutta una in fistulam.

Aliud corrosiuum potens:

℞ Zaccari albi ℥ ij mellis M. ij misce & parum decoquantur ad modum unguenti.

Curatium perficitur cum unguento consolidatiuo uel emplastris & decoctionibus.

Unguentum.

℞ Aloes olibani sarcocollae preparatae cum aquis foeniculi añ ℥ ij misce subtiliss. pulueriz. olei rosarum ℥ iij Cerae ℥ iij s. misce ceram & oleum ut liquefiant ultimo caetera addantur & fiat unguentum.

Emplastrum.

℞ Emplastri cochi: albi ℥ i & applicetur de re ad caput fistulae.

Decoctio.

℞ Foliorum agrimoniae, foliorum ruthae, foliorum oliuae, añ M. ij. misce & conquassentur in lib. 4

uini albi ad consumptionem unius librae postea colentur & colaturam bibat patiens vesperi circa introitum lecti & in aurora ℥ iiij pro i vice: sanguis non purgatur sed mundificatur.

℞ Foliorum agrimoniae rutae ana m. ij misce bulliant in lib. iij vini albani ad consumptionem tertiae partis colentur: postea & omni mane ℥ iij bibantur.

℞ Ʒ. albi ʒ iij decoquantur in ℥ ij vini albi ad consumptionem medietatis colentur & colatura ista lavetur fistula sic & in profunditate penetrat.

Aurium morbi.

De dolore aurium quando oritur tum ex abundantia sanguinis & colerae.

℞ Olei rosati ℥ i, nenupharum ℥ s cerae albae ʒ ij misce & fiat linimentum et purgatur cholera cum pillulis aureis.

Unguentum maturativum.

℞ Mulcillaginis radicis altheae, seminis lini, seminis foeni graeci ana ʒ iij seminis anethi ℥ 1s florum camomillarum ʒ s. butiri recentis ℥ vj misce & fiat emplastrum & supra aurem ponatur cum panno lineo.

℞ Thuris albi sarcocollæ, sanguinis draconis an ℥ j
nitrioli Romani ʒ. s. misce & fiat pulvis desic-
cativus consolidativus. florum camomillarum Origa-
ni an M. j. betonicæ, sulphuris ʒ in lib. ij vini albi

ʒ an. M. s. Misce et decoquantur (margin note, replacing struck text)

~~an M. s. misce et decoquantur~~ ad consumptionem
medietatis, postea herbæ candidæ cum panno li-
neo ad aurem applicentur.

Si Ventositates.

℞ Mellilotum & decoquatur cum rutha & applicetur

Cura quando oritur ex phleg-
mate vel pituitoso humore.

℞ Oleorum liliorum alborum, rutha, an ℥ j. cas-
torei pulverisati ʒ 15 ceræ citrinæ ʒ ij misce
& fiat unguentum. Vtimur quoque in hoc casu
colligatis vel ponat simpliciter rutham coctam
in aqua fluviali.

De tinnitu aurium.

Intra aures & oculos non temere quicquam mitten-
dum maxime corrosivarum medicinarum.

℞ Olei de spica ℥ s. de amigdalis amaris ʒ ij ce-
ræ citrinæ ʒ. j. s. misceantur & fiat unguentum

molle Si pauperes fuerint ℞ oleum laurinum ʒ i s pro 3 ℥ utitur.

Decoctio in tinnitu aurium.

℞ Foliorum pulegii Origani. florum Camomillae an. ʒ i s. foliorum rutae ʒ v misce & fiat par'uis sacculis quadratis & decoquantur in Vino albo postea supra aurem ponatur.

Tinnitum ex inanitione sic curabis.

℞ Capita papaveris decoque ad modum pulmenti & circumpone auri. Utimur etiam in tinnitu lacte papaveris vel lactucis vel oleo rosarum.

Pro tinnitibus.

℞ Oleum granorum Iuniperi est mirificum & efficacissimum in disentientis phlegmaticis humoribus. Contere grana iuniperi infunde in vino postea distilla unge aurem.

℞ Olei violati ʒ i s. papaveris albi myrtillorum an ʒ i s. misce & fiat linimentum.

De gravedine auditus.

Digestivum.

℞ Florum maioranae roris, marini an M. j. florum Lavendulae Sticados arab. an. ʒ i s.

misce & decoquantur in lib. j vini albi ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturae addatur 4. s. Syrupi de sticadis & dosis erunt iij ℥

Purgativum.

℞ Pillularum Cochiarum ʒ j & exhibeantur duabus vicibus circa introitum lecti.

Sacculus.

℞ Foliorum pentafolionis auricula muris Betonica ana M j sticados arab. foliorum Maiorana florum Camomillarum ana ʒ j vel ʒ ij misce & grosso modo incidantur & aptentur ad duos saccalos Et ex Doct: Smalkaldi.

Decoctio communis.

℞ Pulegij, Origani, Betonicae, florum camillarum sticados arab. ana M j misce & decoquantur in lib. iij aquae fontis, & patiens vaporem calidum ad aurem recipiat per traiectorium.

℞ Olei Camomillini vel liliorum alb: vel amigdalarum amararum ℥ s & liniatur locus circa aurem

Circa quando ortum habet ex inanitione & siccitate. &

℞ Florum violarum inmiplarum ana M ij foliorum

Eadem cura M.S. capita papaveris alb: iiij misce & decoquantur in lib. iiij aquarum fontium ad consumptionem medietatis. postea patiens fu'mum ad aurem recipiat Illiniatur auris cum oleo violarum vel nenupharum.

De vermibus aurium.

Succus sive pulvis aristologiae rotundae, sive pulvis hellebori eiiciat vermes in auribus. Si in gressi fuerint penitus macerandi sunt lacte albi & dulci recenti Nam dulcia eiiciunt & provocant fumum absinthij immitte per traiectorium in aurem.

Contra vermes.

Aloe dissolutum in aquis rutae lichinio immissum.

Si lapillus aut tale quiddam inciderit.

Precipe in sternutare obstrictis naribus, tamen propellitur per spiritum ad aures missum.

Cum oles corrupti humores gignentes in aure.

℞ Virgultum salicis oblita alteram extremitatem cera & incende alteram extremitatem & immitte in aurem tunc calor extrahit vaporem.

Narium morbi.

De fluxu sanguinis narium.

℞ Aquarum rosarum lib. 5. aceti, vini albi ℥ iij
Camphorae ℥ j misce ut decet & applicentur colli
in panno lineo duplicato similiter & temporibus
℞ Bufonem tempore mensis maij & transficatur per
os & totum corpus exsiccetur in sole postea in
duplici serico panno involvatur & sub ocellos [axillis] ponatur

De vlceribus narium.

℞ Olei rosati, adipis gallinacei ℥ j ceræ citrinæ ʒ ij
misce & fiat unguentum.

Decoctio.

℞ Myrrhae olibani ana ʒ ij vini rubri ℥ j 15 misce
& dissolvantur. Myrrha & olibanum & facta
resistentia nares abluantur cum vino calido,
postea pulverem mastixis strawe darauff.
℞ Cerusae myrrhae lapidis calaminaris praeparati a
luminis usti ana ʒ j olei rosati ℥ ij ceræ ʒ iij
misce & fiat unguentum

De hemoroitibus narium.

Apostemata narium tria sunt: { Hemoroites. Weitzblattern.
Polibus.
Cancer. }

Signa hemoroitum sunt.

Mollities narium, humores fluentes vel sanguis per vices & tactus mollis cum nares stringimus & dorsi sortilicis.

De polipo, Signa sunt.

Opilatio meatus narium & grassities apparet in parte posteriori & habet figuram ficus cum quadam duritie & fortore.

Rx Foliorum roris marini, Maiorane a Zaccari Basilicomis ana ʒ j helebori nigri Euforbij ana ʒ s. misce & subtilissime in pulverisentur postea incorporentur cum melle & fiat nasalia.

Fortiora nasalia.

Rx Lapidum purissimi ʒ 1 s. florum a Zaccari maiorane ana ʒ s. Euforbij pirethi ʒ j misce & subtiliter pulverisentur postea incorporentur cum melle & fiat nasalia postea ascera in ducta illi... inum polipus cum oleo rosaceo.

Gargarismus. ~~plantaginis fort.~~

Rx Foliorum rutha, pentafolionis ana m j Origani, florum Laudentule ana m 1s misce & decoquantur in lib. sex aque fontis ad plenum per ... mediolatis postea colentur & de colatura sumat coclearia iij pro una vice.

De Cancro, Signa.

Venae in naso nigrae, plenae sanguinis melancholici & ductus foetor intollerabilis & calor in loco vehemens cum dolore.

℞ Cerulae lotae thuriae praeparatae añ ʒ j misce & pulverisentur olei rosa: ʒ j Succi solani vel aquarum solani ʒ ij vel ʒ iij ad maximum misce & fiat unguentum & linatur circa ulcera prohibet progressionem & ambulationem Cancri.

℞ Emplastri gryseri cum Camphora & applicetur loco cancroso.

Ad mortificationem Cancri fiat rana

Doctoris Weiderstady dogma: ℞ Pannum lineum in mense Martio & intinge ter vel quater in foetum ranarum & reservetur & cum necesse fuerit intinge in aquam & applicetur cancro mox necat eundem.

De amissione odoratus.

℞ Seminis nigellae ʒ j misce gra iij misce & attrahatur per nares. Purgetur cum pillulis Cochiis vel praeparatis Galeni

℞ Nigellae añ ʒ ß & pulverisentur subtiliter & pulvis super carbones aspergatur & patiens fumum accipiat ad nares. Lege das pulver in eynenn eisernn loffel, oder auff einem ziegelstein und halte auffs die kolen und entpfange den rauch in die nasenn.

Dentium affectus.

De dolore dentium.

℞ Aquarum plantaginis lib. 3 summae Bolaustiarum ana ℥ ij & decoquantur ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturam tepidam in ore teneat.

℞ Rosarum rubearum m. ij florum nenupharum violarum ana m. j. misce & spargantur ad sacculum quadratum magnitudinis unius palmae postea duo quadam sacculus in aquis solatri & tepidus applicetur ad maxillam.

Quando ex pituita ortum habet.

℞ Foliorum Salviae, Origani, Lavendulae, Rutae, ana m. 5. misce & decoquantur in lib. j vini albi ad consumptionem medietatis & si vehemens dolor fuerit fiat decoctio usque ad 4 j.

℞ Stafistragriae (alias Stafisgraphiae) ℥ j & grosso modo terantur postea decoquantur in lib. j vini albi ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturam calidam ad os sumat.

℞ Radicum altheae optimae purgatae ℥ iij & decoquantur donec ex toto mollescant, quibus addantur farinae foeni graeci, seminis lini, aneti, florum Camomillarum ana ℥ ij farinae hordei ℥ ß olei

Camomillarum añ ℥ 15 misce & fiat emplastrum.

De stupore dentium.

Stupor dentium fit cum quispiam mandit prima aut poma aut herbam pontica aut stipticam. Stupor autem dentium curatur colutione vini calidi aut cum sale fricentur stuporem tollas vel cum pa no lineo fricentur. Cum aut dentes ex frigiditate fuerint facile calidis rebus curantur.

℞ Valerianam & decoque cum vino & aceto apponatur loco dolenti stuporem aufert.

Cornu caprinum combustum ac albatum purgat dentes & globitat gingivas, mitigatque tumorem eas

De gingivis sanguinolentis

℞ Sumach granarum myrthi, gallarum perforatarum, cupularum glandium, seminis myrthi, seminis plantaginis añ ʒ 1 vitrioli albi aluminis zamani añ ʒ .5. antiphilorum antere añ ʒ ij .5. foliorum mari rigelsi m. 15 misce & grosso modo g[?]midantur & decoquantur in lib. 6 aquarum fontium donec remaneant lib. iß. postea colentur & paciens saepe cum colatura calida os colluat.

℞ Masticis santaraca acaciae hyppoquistidis añ ℈ thuris spuma ʒ 1, vitrioli albi ℈ iiij misce

& pulverizentur & cum pulvere isto gingiua fricentur.

De Casu Vuulae.

Vuula plerumque ex abundantia sanguinis aut pituitoso humore dependet.

℞ Salis communis & parum ʒʒ & piperis ʒʒ albi pireti piperis longi an ʒ s. uini albi ℥ 6 misce & decoquantur ad consumptionem medietatis postea patiens sumat coclear unum calidum ad os & aliquantulum in ore teneat postea abluat os cum uino calido.

℞ Oximellis compositi ℥ iij piperis longi Cubebarum an ʒ ij misce & patiens per modum gargarismi in ore teneat.

Cura quando ex sanguinis multitudine ortum habet.

℞ Foliorum mali granati Sumach acatiae an ʒ j rosarum rubearum m. is misce & decoquantur in lib. j uini rubei ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturam sumat calidam ad os. Vinum rubeum conducit in fluxu uuulae, in quo ferrum ignitum 3 extinctum.

℞ Aquarum rosarum ℥ iij aceti rosati ℥ j misces & patiens in ore teneat.

Oris passiones. De gravitate linguæ

Cura gravitatis linguæ D. Amb: Karl.

℞ Aquarum saluiæ pulegij Betonicæ, an ℥ ij Syrupi de sticados ℥ ij misce & fiat potus ij.

Euacuantia.

℞ Pillularum Cochiarum uel foetidarum ʒ j uel species diambrith ʒ j mane in aurora.

Vbi morbus non dat inducias.

℞ ʒʒ piperis Syrupi albi pirethri foliorum maioranæ an ʒ vj Seminis nigellæ Staphisagr: an ʒ ij misce & grosso modo terantur & decoquantur in lib. iij vini albi ad consumptionem tertiarum partium colentur & colaturam calidam in ore teneat & repetat.

Lenimentum ad idem.

℞ Olei liliorum albo: ℥ j rutha uel Castorei, uel Camomillarum an. fricetur lingua cum saluia &

Pro eisdem.

℞ Pirethri saluiæ, acori, an ℥ j calij ʒ j ∋ misce decoquantur in lib. ij vini albi ad consumptionem tertius partis, postea calidam in ore teneat.

Pro diuitibus.

℞ Conseruæ Lauendulæ, anthos ℥ j vel. s. specierum diacameron uel dianthos ʒ j misce & fiat condimentum postea deuoretur.

In causa calida ut accidit post febres.

℞ Olei rosati ℥ ij ceræ albæ ʒ ij misce & fiat linimentum colli.

Cura incrementi linguæ.

℞ Succum cepæ matutinæ digitum & asperge sale & confricato.

Cura ranulæ ex phlegmat.

℞ ʒʒ cum sale & fricato linguam ranulam sub lingua.

Ex sanguine.

℞ Pirrethri & decoquatur aceto tene sub lingua aut si napi in vino.

Apostema linguæ ex sanguine.

Phlebotometur ex cephalica vel amplica circunbitulas ad spondiles dorsi. Deinde

℞ Aquarum plantaginis lib. j syropi rosati ℥ ij misce & fiat gargarismus & uno ad[?] cochiari.

Si magnum fuerit.

℞ Radicum capitis monachi, lichenis arboreæ ana ℥ ij aquarum plantaginis lib. ij misce & deco-quantur ad consumptionem medietatis postea co-lentur & sumatur colatura ad os.

Cura cholerici apostematis.

℞ Aquarum rosarum solatri ana ℥ ij syrupi de papaveribus de ribes ana ℥ s. misce & fiat gargarism.

Linimentum.

℞ Olei nemipharum ℥ j masticis thuris an ʒ s. misce & fiat linimentum.

Cura melancholi apostemati.

℞ Semen citoniorum mitile in aquis rosaceis & unge lunguam.

Cura phlegmati: apostemati.

℞ Foliorum Betonicae, florum lavendulae pulegij an m. s. vini albi lib. j misce & decoquantur ad consumtionem medietatis, colentur colatura retineatur in ore calido.

Linimentum.

℞ Mellis virginis ℥ j masticis thuris an ʒ s. misce fiat linimentum.

De sinanche.

℞ Succi absinthij coniculae foeridae an ʒ ij mellis com ti ʒ vj albi graeci ʒ v Cerae ʒ ij misce & fiat emplastrum & applicetur cum panno lineo ad locum doloris.

℞ Cinerum hirundinum silvestrium ʒ iiij Croci Spicenardi an ʒ j mellis virginis ℥ ij misce & fiat unguentum & emplastrum.

Gargarismus.

℞ Aquarum rosarum solatri an ℥ ij diamoron ℥ s misce & fiat gargarismus.

℞ Aquarum nemiphari solatri lib. s. balanstiarum acaciae

acaciæ hyppocistidis ana ʒ ij. misce & decoquantur ad consumptionem quartæ partis, postea patiens tepidum sumat ad os & aliquandiu teneat.

Gillarius.

℞ Liquiritiæ mundæ passularum mundarum abarillis dactilorum ana ℥ s. seminis psilij citoniorum papaueris albi ana ℥ s hordei excorticati ℥ ij mellis virginis ℥ ij s. misce & decoquantur in lib. iij aquarum fontium ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturam tepidam patiens ad os sumat.

Vnguentum.

℞ Vnguenti dialtheæ ℥ s. muscillaginis seminis psilij citoniorum ana ʒ ij medullæ Cassiæ fistulæ, Butiri recentis sine sale ana ʒ s. fermenti dactilorum pinguium ana ℥ 15 olei uiolarum ℥ vj misce & fiat unguentum.

In caussa frigida.

℞ Radicum yreos capillorum veneris ysopi ana m, Liquiritiæ rasæ, vuarum passularum, abarillis mundatarum caricarum ana ℥ s. seminis lini fenu græci ana ℥ s hordei excorticati ℥ ij mellis virginis ℥ iij misce & fiat decoctio in lib iij aquæ fontium decoquantur ad consumptionem duarum

D

partium posita colentur & colaturam calida patiens ad os firmat.

DE TUSSI

Cura calidi tussis.

℞ Aquarum rosarum ℥ iij Aquarum fontium ℥ xii Zuccari candidi ℥ 1s vel ℥ ij misce & bulliant una ebullatione postea colentur & fiat Julep Rosarum.

℞ Diatraganti frigidi in tab. ℥ ij & exhibeatur cotidie una vel dimidia.

℞ Pillulis Bikichias albas pondus ad libitum.

℞ Unguenti populeonis ℥ ij 1s dialthee ℥ 5 B. armoni pulverisati ʒ ij misce & fiat unguentum & applicetur ad regiones pectoris.

℞ Aquarum Bethonice ysopi an ℥ 3 Syrupi de Liquiritia ℥ ij misce & fiat potus & sumat doses 3 vespori circa introitum lecti.

℞ Pillularum Cochiarum ʒ 1 exhibeantur ij vel vespori circa introitum lecti.

Decoctio.

℞ Liquiritie rasae ℥ 1 ysopi, Capillorum Veneris an M. 1 seminis feniculi, anisi an ℥ 5

rum passarum ℥ 2 Caricarum Citrinarum
numero 12 ℞ misce & semina grosso modo
contundentur & decoquantur in lib. ij vini
albi ad consumptionem medietatis, postea colentur
& de tali colatura patiens vesperi circa introitum
lecti et mane in aurora cocharia iiij sumat.

℞ Diarisi Solomonis ℥ ij & sumat quam rotulam
unam vesperi & mane vel teneat pillulas una
Bikichiarum nigrarum in ore.

℞ Olei liliorum alborum Camomillarum an ℥ 1
Ceræ Citrinæ ʒ ij misce & fiat unguentum
Vnum quoque loco sano.

De Asmate.

℞ Aquarum ysopi, Bethonicæ an ℥ 4 Syrupi, Capilli
Veneris an ʒ ij misce & ℞ potus.

ytromel.

℞ Mellis virg. ℥ iij Cinamomi electi ʒ 15 Croci
ʒ 5. misce decoquantur in lib. 5. aquæ fontis ad
consumptionem unius partis postea colentur &
sumat patiens haustum unum circa introi-
tum lecti.

Electuarium.

℞ Cinamomi Liquiritiæ mundatæ, Capilli Veneris ana ℥.j. piperis albi & nigri, ysopi, nepitæ caballinæ, seminis feniculi ana ℥.s. passularum emundatarum ℥.s. pinearum pistacearum, amigdolarum dulcium ana ℥j Radicum yreos, seminis urticæ ana ℈ ij mellis despumati ℥.s. misce & fiat electuarium dosis quantitatis nucis avellanæ.

Pulvis.

℞ Cardamomi maioris ana ʒ.j. grana paradysi, cariophilorum ana ʒ.s. Croci ℈ j Cassiæ ligneæ seminis urticæ ana ℈.s. pulmonis vulpis preparati ʒ ij Zuccari albi ℥ ij misce & fiat tragea, dosis ℈ j pro vice cum vino albo calido vesperi & mane.

Utimur etiam lorch de pulmone vulpis.

℞ Cimini Cinamomi piperis nigri ana ℈ ij Calamenthi piretri sinapis ana ℈ s. Succi liquiritiæ .f. ℈ j & specierum diatraganti frigidi diapenidionis ana ℈ s. misce & pulverisanda pulverisentur, pulverisatis addantur ℥ ij mellis

desprimati & fiat electuarium liquidum.

℞ Unguenti dialthee ℥ j vitella ouorum numero iij croci puluerisati ʒ j misce & fiat unguentum & applicetur ad regionem pectoris. Utimur quoque in simili casu oleo liliorum alborum, rutha & unguento anodino.

Morbi Pectoris

De pleuritide Signa.

In urina rubea & cum quadam resplendentia & crassa vera pleuresis ortum habet ex sanguine subtili. Raro enim numquam a me-lancholia ortum habet.

℞ Aquarum rosarum qrt: j fontium 4 tiij Sac-cari albi ℥ j 15 misce & bulliant simul una ebullatione postea colentur & sumat haustum unum vesperi circa initium lecti, & dein quantocumque placuerit.

Unguentum.

℞ Unguentum populeonis ℥ ij dialthea ʒ vj vi-tellum unius oui misce & fiat unguentum & applicetur ad locum doloris possimus unam addere ʒ j vel ij boli armeni.

Conditum.

℞ Conserve violarum nenupharum ana ℥ s. Speties
trisandali diatragacanti frigidi ana ℈ s. Syrupi
violati ℥ ij misce & fiat conditum liquidum.

Decoctio digerens materiam colericam.

℞ Florum violarum nenupharum ana ℥ s. Seminis
Endivie Lactuce Scariole ana ʒ s. Capillorum
veneris M. j seminis Cucurbite melonum ci-
truli ana ʒ j. Malve bismal ana ℈ ij misce
& decoquantur in lib. ij aque fontis ad con-
sumptionem medietatis postea colentur & colatu-
re addantur ℥ j Syrupi violati. Vehementer coleram
in stomacho & epate digerit.

Evacuatio.

℞ Cassie extracte ʒ j. & exhibeantur aque indi-
vie ℥ ij educit coleram vel cum ℥ ij aquarum
rosarum.

Unguentum.

℞ Unguenti populeonis ceroti santalini ana ℥ s. [illegible]
thee ʒ ij olei camomillarum ʒ ij vitellum un-
um ovi croci ℈ s. misce & fiat unguentum & appli-
cetur ad locum aptum.

De sanguinis prouocatione αἱμοπτυϊκός

Cura αἱμοφθυϊκος

℞ Aquarum plantaginis lib. 5. sumach balaustiarum, rosarum rubearum an ℥ S. misce & decoquantur ad consumptionem duarum partium ℥ postea patiens istam decoctionem frigidam ad os sumat quando sanguinem spuit & illico capita uenarum astringit.

Pro pauperibus.

℞ Simplicem aquam plantaginis uel salatri uel aceti parte i & aquam simplicem parte iij & coquantur & bibantur.

Cura quando cum uomitu.

℞ Acatiae ʒ ij rosarum rubearum & balaustiarum an ℥ S. gummi arabici ʒ. j. dragaganti ʒ. S. misce & puluerizentur subtiliter postea decoquantur in lib. 15 aquarum plantaginis uel myrtillorum ad consumptionem tertiae partis & colentur, & de tali colatura exhibeatur patienti in aurora & uesperi circa introitum lecti ℥ iij multum restringit capita uenarum atque dissoluit. Trochisci Rasis omnem fluxum sanguinis sistunt ut ocyssime.

Restrictiuum.

℞ Mumie mastiris, boli armeniaci, sanguinis draconis ana ʒ.s. misce & puluerisentur & formentur trochisci cum aquis Endiuie aut plantaginis & exhibeatur per horam dimidiam ante prandium & ante cibum super simplum una concoquatur & uehementer restringit.

Conditum.

℞ Conserue rosarum antiquarum conserue uiolarum ana ʒ.s. specierum triasantali ana ℈.j. misce & incorporentur cum syrupo rosarum & fiat conditum.

Epithema.

℞ Aquarum rosarum, plantaginis ana ℥ iij specierum diarodon abbatis triasantali ana ℈.ʒ.j. pulueris rosarum rubearum ʒ.s. seminis plantaginis ana ℈ j sanguinis draconis. coralli rubei lapidis emat. ana ℈ ij misce & fiat Epithema quod applicetur loco dolenti prius uerpratum uehementer restring. uel ad pectus applicetur Damus & Syropum rosarum per se & diarodon & loch.

De phthysi.

Tria sunt spectantia in phthysi vz { Abstergere / Consolidare / Mundificare } { Haec tria sunt in lacte caprino.

Suspecta phthysi semper adest febris.

Signa.

Vrina phthysicorum semper est citrina & tenuis, in ~~intemperie~~ existentiis frigidissima apparent pulsus semper debilis.

In principio phthysis sic Curatur.

℞ Aquarum rosarum plantaginis ana ℥ vj dragaganti gummi arabici lapid: ematitis ana ʒ. j. Zuccari candidi ℥ vj misce & bulliant simul una ebullitione. postea colentur & pacienti in aurora & vespere circa introitum lecti presentetur.

℞ Pillularum Bikichiarum albarum vel diatraganti frigidi dianoton albi ana ℈. j. misce & incorporentur cum syrupo de papavere albo & fiat oxitrium liquidum.

Cura phthysis ubi a pituita ortum habet.

℞ Aquarum trifolij bethonica ana qt: j syrupi de prassio de liquiritia ana ℥ j misce & fiat potus & tenui doses iij faciam excreari facilius.

Decoctio.

℞ Vuarum passarum ficuum ana ℥ ij seminis feniculi anisi, capillorum Veneris ysopi liquiritiae rasae ʒ vj misce & grosso modo contundantur & decoquantur in ʒ lib. aquae ad consumptionem 2 lib. postea colentur & colaturae addantur syrupi de liquiritiis qt. s. & tenui doses iij exsiccat aqu. 9.

solidat & illa decoctio in vissi multum valet.

Pulvis.

℞ Pulmonis vulpi praeparati ʒ ij cinnamomi electi ris ℈ ij Cardamomi Cubebarum ana ℈ j Zuc cari albi ℥ j misce & subtiliter puluerizentur dosis ʒ j.

Emplastrum per motu consolidationis.

℞ Oleorum nenupharum violarum rosarum. ana ℥ j Cerae Citrinae ʒ vj sanguinis draconis, terrae sigillatae boli armeni ana ℥ ß. rosarum rubearum Corticum citri Balaustiarum ana ʒ j misce & puta puluerizentur & fit emplastrum quod ve hementer consolidat.

Damus etiam Julep rosarum aut violarum cum pulmone vulpis praeparati, saepissime hectica febris comitatur phthisim propterea refrigerantia remedia sunt utilissima.

De tremore Cordis.

Quando a copia sanguinis tremor ortus est cognoscitur ex urina, pulsu, aut oculis cernitur.

Cura de tremore cordis.

℞ Conservae nenupharum rosarum ana ℥ j Con

Aufert cordis dolorem & tremorem eius removet.

serme buglossę ℥ j S specierum diamargariton, electi de gemmis frigidis an ʒ. S. Iacinthorum Saphirorum Smaragdon, seminis citri acetosę coralli rubei, an ℈ j omn santalorum Corian, dri præparati spondi Been: albi & rubei an ℈. S. ossis de corde cervi ℈ j S misce & pu̅ta pulverem & incorporentur Vltimo cum Syrupo de nemu, pharum, fiat conditum liquidum.

℞ Aquarum rosarum nemipharum an ℥ iij bu, glossę ℥ ij coralli rubei, rosarum rubrarum specierum de gemmis frigidis an ʒ j aceti rosati ℥ j misce & fiat pro corde Epithema.

Quando ortum habet ex causa frigida.

℞ Specierum diamargariton diacameron diam, bre diamusci dulcis an ʒ. S. Zaccari albi ℥ S. foliorum auri numero v misce & fiat tragea dosis ʒ j vesperi circa initium lecti & in aurora.

(Ipsa corroborat & rememoram reis remonet.)

Potus.

℞ Aquarum buglosse melisse an ℥ iij gariof, lorum pulverisatorum ʒ j misce & fiant do, ses ij vesperi & mane in aurora possimus addere croci ℈. j.

Emplastrum.

℞ Santali rubei Citrini an͠ ℥ s rosarum rubearum coralliorum rubearum Corticum citri. Been albi & rubei, seminis Aneti an͠ ʒ j Cinamomi, gariofili Cardamomi Croci, ligni aloes an͠ ʒ j. specierum diambre diamargariton an͠ ℈ ij florum la[...] nenufare. Camomillarum, foliorum Maioran[e] an͠ ʒ iij. olei Camomillarum rosarum an͠ ℥ s. Cere Citrine ℥ iij Terebentine ℥ s. misce & pista pistentur subtiliter Ultimo liquefiant olea & cera, postea misce omnia simul & fi[at] emplastrum.

destillatio Caponis

Quando ortum habet ex pituita.

℞ Florum anthos ℥ j Maiorane ℥ s. florum bor[a]ginis, buglossae, Violarum an͠ ʒ ij Cinamomi [...] techi Cardamomi mar[...] an͠ ʒ 1s ligni aloes ℈ [...] ossis de corde Cervi ℈ j Santali albi & Citrini an͠ ʒ 1s misce & pulverisentur subtiliter, post misce cum iure & carnibus Caponis optime c[oc]tis & distilletur lento igne.

Confortativum.

℞ Specierum aromatici rosati ex descriptione Gabrielis

℥ ij diambre diamargarithon añ ʒ j amigdala-
rum dulcium ℥ iiij minutim incidantur Zac-
cari lib. j, dissolvatur Zaccarum in aquis Borragi-
nis vel buglosse & decoquatur ad perfectionem
Vltimo addantur species amigdale & fiat confectio
in morsellis & pro diuitibus deaurentur.

℞ **Epithema.**

Aquarum boraginis melisse Lauandule rosarum
añ ℥ iiij Specierum diambre diacameron
aromatici rosati ex descriptione Gabrielis, dia-
margariton añ ʒ s. aceti rosati ℥ ij misce &
fiat epithema, qui epithema ferre nequeunt
sumant flores & herbas & faciant saccullum
hic ad regionem pectoris ponatur.

De Sincope.

De cura Sincopes nihil tradidit quia eodem
curatur modo fere in tremor cordis seu
καρδιακή.
In defectu animi extrema sunt fricanda &
ulendum ex ijsdem medicinis quibus in tre-
Vomitus more cordis.

Morbi ipse.

Balneum mirantur in Colica & Colerica passionibus
plerumque clarissi efficiuntur.

Quando ortum habet ex nimia gulositate & vitio stomachi.

℞ Aquarum menthæ ℥ ij gariof. ʒ j misce & exhibeantur ieiuno stomacho.

℞ Emplastri de crusta panis ℥ ij & extendatur super corium & applicetur ad regionem stomachi.

+ ℞ Fermentum in quantitate nucis ovi & pulveris menthæ M j & rosarum M j applicetur ad regionem stomachi.

Emplastrum ad umbilicum.

℞ Pilorum leporis minutim incisorum ℥ .s. mellis virginis ℥ ij Specierum diaroton abbatis ʒ j misce simul & applicetur ad umbilicum.

Si pauperes fuerint.

℞ Boli armeni ʒ j. pro diaroton abbatis valet etiam in matricis vomitu.

Quando ortum habet ex Colera.

℞ Aquarum plantaginis ana ℥ 15 Trociscorum diaroton ʒ .s. misce & exhibeantur.

℞ Aquarum rosarum ℥ ij pulverum dragagan

gummi arabici mastices ana ℈ .s. misce & postquam mixta fuerint illico pacienti exhibeantur.

℞ Conserue rosarum antiquarum ℥ ij gummi arabici, mastices dragaganti amidi spodij ana ℈ .s. misce & fiat conditum & erunt doses iiij & sumantur semper per horam diminutam ante cibum qui habent debilem stomachum si acetosa biberint uel ederint fluxum uentris incurrent.

Stomachum confortantia.

Scoria ferri quomodo preparanda.

Colligantur scoria ferri ad ollam & obturetur & mittatur ad ignem in fornacem postea colligatur & in puluerem redigatur tandem infundatur acetum uel aqua menthe uel foeniculi.

Cura frigiditatis stomachi ex frigiditate.

℞ Zinziberis albi ʒ j gariofilorum nucis moscate Cinnamomi Galange ana ʒ ß Zedoarij piperis longi Coriandri preparati ana ℈ j Seminis anisi foeniculi, amomi (amomos), Spicenardi Cardamomi maci ana ℈ ß Corticum Citri ℈ ij

Alij amomos

misce & pulverisentur subtiliter ultimo adda
Zuccari albi lib. ß & fiat tragea dosis ʒ j misce
ri quanto cibum ibit & mane totidem in aur
ra in adiuvat digestionem & stomachum confortat.

Confortativum.

℞ Conserve prunulae veris lavendulae buglosse ana
℥ ß. specierum aromatici rosati ex descriptione
Gabrielis diambre ana ʒ 15 misce & fiat condit
dosis quantitatis nucis avellanae vel muscatae.

Emplastrum.

℞ Lapdani ℥ ß. masticis. Cinamomi gariofilorum nu
cis muscatae, Galangae spicenardi, ana ʒ ij sti
racis calamithae ʒ j olei de spica, olei masticis
ana ℥ j Cerae ℥ ß. olei de mentha ʒ iij misce
& fiat emplastrum in deco & extendatur super
alutam & applicantur ad regionem stomachi.
Plerumque sumuntur ℥ iiij vini sublimati & par
pulveris gariofilorum quo lanam facimus sic
tam cum stomacho applicabimus.

Quanto a caliditate fuerit ructus foeti o
ris e stomacho exeunt damus tunc
lac papaverinum quod refrigerat.

Conditum

Confectum in calliditate stomachi.

℞ Specierum diarrodon abbatis trium santali an ʒ j Conservae nenupharum ℥ ij misce & fiat confectio dosis nucis muscatae exhibeatur in aurora cum adhuc ieiunus est.

℞ Trociscorum diarrodon abbatis de camphora an ʒ j misce & redigantur in pulverem & exhibeatur ieiuno stomacho cum ℥ j aquarum rosarum resolutamus aut cum syrupo acetoso.

Unguentum.

℞ Omnium santalorum coriandri praeparati, seminis acetosae, berberis an ʒ ij succi citoniorum ℥ j olei rosati ℥ iiij cerae ℥ j misce & pista pistentur & liquefiat cera cum oleo postea misceantur omnia simul & fiat cerotum & unguentum ad regionem stomachi applicetur.

Quandoque autem in hoc casu diarrodon & applicari potest cerotum sandalinum ad regionem stomachi.

Digestivum colerae.

℞ Aquarum endiviae violarum ℥ iij syrupi violarum ℥ ij misce & fiat potus vice dosis ij.

Purgativum.

℞ Diaprunis laxativi ʒ iij electuarij de succo ro-

sarum ℨ j misce & fiat purgativum quod
libratum cum aquis endiviae in aurora vel c
aqua violarum vel cum iure pisorum.

Confortativum stomachi:

℞ Conservae violarum nenupharum ana ℥ j, specierum
trium santali diatraganti frigidi ana ℨ s. misce
& fiat condituum dosis quantitatis nucis musca

Epithema.

℞ Seminis cucurbitae mundatae mellonum citri
citoniorum ana ℨ j omnium santalorum ana
farinae ordei ℥ s. aquarum rosarum ℥ iiij m
seminibus minutim incisis & fiat epithema q
ad regionem stomachi cum panno lineo applic.
Species diatraganti frigidi aliquantulum humi
sum tamen utimur eis in hoc casu, quia
roton parum calliditatis & siccitatis habent

Quando stomachus vulneratus tunc applicabis istud epithema.

℞ Aquarum rosarum lib. s. succi sitoneorum ℥ j
santali albi rubei rosarum rubearum ana
ℨ ij camphorae ℈ j misce & pulverisentur p
utrisando & fiat epithema emplastrum dast.

dificat & discutit.

De dolore stomachi cum apostemate.

Digestivum in causa calida.

℞ Foliorum endiviae scariolae ana M. s. hordei excor-
ticati ʒ ʒ vj seminis melonum cucumeris cu-
curbitae, citrulli ana ʒ ij. s. florum violarum,
rosarum rubearum ana ℥ s. misce & decoquantur
in lib. j aquarum fontium ad consumptionem me-
dietatis & colentur & colaturae addatur ℥ vij
zaccari albi & fiat syrupus vel digestivum & exhi-
beatur doses iiij. Damus etiam syrupum acetosum
de zaccaro in isto casu.

Purgativum.

℞ Cassiae fistulae noviter extractae ℥ s. electuarij de
succo rosarum ʒ ij aquarum endiviae ℥ ij misce
& fiat potus & exhibeatur in aurora & abstineat
ad quinque horis a cibo.
Yera Rasis interdum sumuntur ʒ ij ad summum iij
yerapigra Galeni plus aloes habet quam rasis.
Asarum educit potenter pituitam & melancholi-
as & materiam malam in stomacho diu re-
tentam.

Hoc emplastrum ventos dissolvit & fortificat stomachum.

Emplastrum.

℞ Foliorum rutae M. j. castorei ʒ ij anisi ℥ s. cali-

Calidi ℥ j ʒ [?] aristologiæ longæ ʒ v misce & subti-
liter pulverisentur. Ultimo dissolvantur ℥ ij ol[ei]
de spica Rutheæ ℥ j ceræ citrinæ ʒ iij misce on[...]
simul & fit unguentum vel emplastrum, resol[v...]
unt ventositates & calidum applicandum est.

℞ Folii & radicis Azari & coquantur cum vino
+ est optimum für die schutzflecke der tharm[...]

In ventositatibus damus Tyriacum ʒ j cum ℥ j
iij vini calidi & illico ventositates dissolvunt[ur]

Quando ex phlegmate ortum habet.

℞ Foliorum Menthæ, absynthij, ysopi, Capilli Veneri[s]
ana ʒ s Corticum radicum foeniculi petrosilini
ana ℥ j foeniculi anisi ana ʒ iij liquiritiæ rasæ
uvarum passularum, ebarillis [?] mundatarum a[na]
℥ ß misce & grosso modo terantur ac decoqua[n-]
tur in lib. ij aquarum fontium ad consumptio-
nem medietatis postea colentur & colaturæ adda[tur]
quarta j mellis virginis & simul bulliant & d[e-]
spumentur. Ultimo clarificentur & cuius dosis in-
dentur ℥ iij vesperi & in aurora reliquum.

℞ Diacidonito laxati ℥ s vel diaphenicons ℥ s

exhibeantur cum ℥ j vel ℥ duabus aquæ menthæ pro confortatione stomachi aromaticum rosarum.

Quando ex Melancholia ortum habet

Digestiuum.

℞ Florum boraginis, buglossæ ana m j aquarum eis-cuta lib. 5. misce & decoquantur ad consumptionem medietatis postea colentur colaturæ addatur ℥ oxi-mellis squillitici & erunt doses ij pro una vice ℥ iij exhibeantur.

Purgatiuum.

℞ Confectionis hamech ʒ v et exhibeantur cum ℥ ij aquarum buglossæ & scolopendriæ ana triseme ℥ s. ana de lapide lazuli ʒ j sed hamech omnium op-timum quia leniter educit.

℞ Emplastri de mellilolo ℥ iiij & extendantur super alutam & applicetur ad regionem stomachi.

Vnguentum.

℞ Florum mellilotti Camomillarum ana ℥ s. foliorum althææ ʒ iij seminis anisi rosarum rubearum balaustiarum ana ʒ ij. s. olei rosati de mentha ana ℥ iiij Ceræ Citrinæ ℥ misce & puluerisando pulue-risentur vltimo liquefiat Cera cum oleis & fiat vnguentum quod stomacho applicetur.

De Singultu.

Vinum Sulphuratum generat singultum plerumq autem sin-
gultus ex pipere & cibo aceroso vel ex materia fri-
gida & potus aquae frigidae vel ex nimia repletione
generatur, habet etiam hic morbus ortum ex pitui-
to humore Colerico Curamus singultum cum absin-
thio & mentha, camomillis in vino coctis purge-
tur cum jerapigra Galeni in vino calido tum in
benedicta laxativa.

Cura quanto ex repletione ortum habet.

℞ Pulveris diptami ʒ ij Tyriacae veteris ʒ j misce
& exhibeantur ℥ ij vini caliti.

Quanto a frigida causa ortum habet.

℞ Foliorum absynthii menthae ana M ij Cimini ℥ j
bij salis communis ana ℥ j misce inuicem cum sa
torrefac in sartagine & fac sacculus ad Regionem
stomachi vel torrefac cum vino super ignem.

Si ex inanitione singultus.

℞ Singultus ex inanitione similem habet curam
lem febris hecticae: ac papaveris cum Zuccaro p
paratum cum exigua quantitate ~~aloe~~ & bi in
tentum.

Singultus post purgationem malus, quia stomachum

bonum esse significat a purgatione Et hippo: a Sin-
gultu habito si sternutatio supervenerit solvitur.

Singultus ex { Vomitu / Fluxu ventris / Sternutatio } Lethalis est.

De appetitu Canino.

Causa est Canini appetitus a frigiditate stomachi aut ex copia atrae bilis, quae orificium stomachi infrigidat.

Quando ab atra bile est

Digestivum Melancholiae.

℞ Foliorum Sene ℥ s. florum boraginis buglossae an̄ M. j timi Epithimi an̄ ℥ s. misce & decoquantur in lb j aquarum fontium ad consumptionem medietatis postea colentur & colaturae addantur ℥ j s oximellis, liquiritiae syrupi de fumo terrae ℥ j misce & fiat potus & sumantur doses iij vesperi & mane & rursus vesperi in tres.

Purgativum.

℞ Diasene in bolo ℥ s vel in rotulis vel ℞ pillularum de lapide Lazuli ʒ j in aurora una vice exhibeantur.

Decoctio.

℞ Florum Camomillarum mellilotti an̄ M. ij altheae M. ij misce & fiat sacculus & postea decoquantur in vino albo & applicetur calidus ad regionem sto-

machi postea damus cibaria incrassa quo na[-]
tant in stomacho.

De bolimi.

Cura bolimi ubi ex frigiditate ortum habet.

Digestivum.

℞ Aquarum menthe ℥ ij oximellis compositi ℥ j
misce & fiat potus ℥ ij pro dosi una exhiban[tur]
vesperi & mane in aurora.

℞ Expellit pituitosum humorem. Foetidarum pillularum ℈ j vel pillularum stomachi
carum ℈ j & exhibeantur ij vicibus ℈ s & ma[ne]
℈ s.

Confortativum.

Diambrae diamoscis dulcis vel diatriapiperton vel
diagalangae ℈ ij & exhibeantur iiij vicibus vel
pro circa introitum lecti & in aurora.

Unguentum.

℞ Habet discutiendi vim & resolvendi. Olei masticis spicae an[a] ℈ s cerae cimini ℈ ij mi[sce]
& fiat & inungatur stomachus ante prandium
coenam. Haustus frigidus a balneo inbibitus
crudos humores incondensat & appetentiam na[tu]
ralem supprimit tunc potum tunc sumat.

Si ex calliditate impote post febres tercianas ortum habuerit.

℞ Aquarum endiviae rosarum nenupharum an[a] ℥ j s

rupi de nenuphar ℥ i misce & fiat potus & ex-
hibeatur una vice.

Evacuatio.

℞ Diaprunis laxativi an ℥ i vel electuarij de succo
rosarum ℥ s.

Unguentum.

℞ Olei rosati violarum an ℥ i, ceræ albæ ʒ ij misce &
fiat ~~potus~~ unguentum quo ungatur stomachus.

Morbi Epatis.

Causæ doloris Epatis.

Omnis medicina fortis epar debilitat.

Humorum copia epar extenditur siccitate autem &
inflammatione attrahitur in tantum ut naturalis ac-
tio impediatur quod cetera membra eorum fomenta
non acquirunt subinde tabescunt.

Cum epar fuerit inflammatum.

℞ Succi endiviæ colati ℥ iij syrupi de endivia ℥ i misce
& fiat potus & detur dosis una.

℞ Cassiæ extractæ absque tragacantho ʒ vi diaprunis laxa-
tivi ʒ i misce & exhibeatur cum aquis endi-
viæ in aurora vel ℞ Electuarij rosati ʒ ß.

Epithema.

℞ Aquarum rosarum ℥ iij sandali albi & rubei, rosarum
rubearum an ʒ iij camphoræ ʒ i misce & pulve-
risata pulverisentur ultimo addatur aceti ℥ i vel

loco istius recipiatur Ceratum Santalinum & ap-
plicetur ad regionem epatis.

Signa frigidi Epatis.

Sunt pallida labra, pondus dextri lateris, mult[a]
sputi humiditas oris.

Signa calidi Epatis.

Ardor in dextro latere stomachi & nigrida labior[um]
rubedo sitis & dolor dorsi.

Sacculus in frigida epate.

℞ Florum Saluiæ Camomillarum Lauendulæ a[ñ]
M j florum menthæ, mentastri añ M. ij. [...]
riofilorum Spicanardi añ ʒ ij misce & gros[so]
modo terantur & fiat sacculus ad regionem epa[tis]

De icteritia.

Vrina ictericorum habet croceam spumam & [...]
liones sunt citrinæ.

Cura Ictericiæ.

Quando primus meatus ab epate Coleram trahe[ns]
obstructus erit.

℞ Aquarum Cuscutæ ℥ iij Syrupi de Bisantij[s]
℥ ij misce & fiat potus doses erunt ij.

Euacuatio.

℞ Diaprunis laxatiui ʒ iij & exhibeantur c[um]
aquis Endiuiæ in aurora.

Confortativum.

℞ Diaroton abbatis ℥ ij & exhibeantur ʒ ij pro dosi & vitatur lacte papaveris.

Pauperes.

Sumant lac papaverinum & inbibant ℮.

℞ Cerati santalini ℥ ij & extendatur super colatam corium & applicetur ad regionem epatis ita quoque in alijs opilationibus epatum fellis procedendum erit.

Pulveres.

℞ Radicum cucumeris rasurae eboris ana ʒ j, Rei barb. ʒ ß. misce & subtiliter pulverisentur & erunt doses duo & exhibeantur cum aquis Criscita.

Febriens morbus cum duritie epatis malus.

De hydropisi.

Tria sunt genera aquarum subeuntia Prima quasi utricularium graecis ασκον i. venter in quo liquores continentur, quia in hoc plus aqua quam spiritus est.

Secundum Tympanitum à musico instrumento tympano in quo plus spiritus aqua vero minus.

Tertium hyposarcha ab υποσαρκιδον & anasarcha à carne facta, appellationem habet,

quod sui gravitas aquam in totum corpus spargit
aut solidae partes corporis in naturam aquae re
solvuntur. Cum in caloris genere suus in aquam
vertitur intestina & tunicam περιτόναιον gravi
cam dissimulantur.

Signa.

Urina rubicunda in hydropesi medicum non debet
perterrere quia propter malam epatis dispositionem ple
rumque massa sanguinaria propter debilitatem dis
gregationis urina tingitur. Urina etiam saepe
nigerrima est cum quaedam perignatione attamen
curari potest si adsit virtus fortis.

Alia signa.

Ex calida hydropesi lingua aruitur & denigra
tur & sputum non habet, sed ex frigida contra
semper habent humidum os, sed tamen sitim
patiantur quia membra non nutriuntur.

Cura hydropesis calidae.

℞ Aquarum endiviae cucurbitae ana ℥ iij
syrupi de bisantiis ℥ iij misce & fiat potus
& fiant doses iij.

Evacuatio.

℞ Pillularum de Reubarb. ʒ j, praesumantur ij ante
cibum.

℞ Electuarii elescoff ℥ s. & exhibeatur ij in cibus cum aqua lactis aut sero caprino ij in cibis in aurora. Interim temporis utatur lacte papaveris.

Confortativum.

℞ Specierum diasandali, diarrodon abbatis ana ʒ ij Conservae nymphaearum ℥ i misce & fiat confectio. Vel ℞ diatragaganti frigidi in rotulis optimum ~~pro~~ humectatione oris vel diarrodon in tabulis. Si pauperes fuerint applicent lac papaveris ad regionem epatis cum panno lineo.

Pro Viribus.

℞ Aquarum rosarum, nymphaearum ana ℥ s. Santali albi & rubri, rosarum rubearum ana ʒ ij Camphorae ʒ ss aceti rosati ℥ iiij misce & fiat epithema & applicetur ad regionem epatis cum panno lineo.

Saepe iterandum est de tertio in tertium diem quoniam aliquando gracilescunt cum febre coniuncta.

De Hipposarcha frigida.

Ascitesandem fere habeant curam

℞ Aquarum florum Sambuci Ebuli Salviae, menthae ana ℥ iij Syrupi de mentha ℥ iij Calij iiij) misce & fiat potus & sumat doses iiij.

Evacuatio.

℞ Specierum diaturbith absque Rhabarbara ʒ j & ex-

hibeatur duabus vicibus cum vino calido in aurora & abstineat à cibo 4 horis, pro confortatione dabit diagalange D[omi]ni tertio die quoq[ue] danda purgatio spiritum diatribus Vel ℞ Benedicti laxativi ℥ S. & exhibeatur ij vicibus cum haustu vini ieiunus. Postea ad 4 horas in eodem Caute procedendum est in purgationibus in hoc casu quia humores in hydropisis cito commoventur quando supra motum prosiliunt facile virtus supprimeret.

Quibus medicina laxativa fortis opor debibitur.

Emplastrum D. Smalkaltj.

℞

Seminis montani, baccarum lauri, florum Cammillarum an[a] ℥ S. Spicanardi ʒ ij misce subtiliter pulverisandum. Ultimo misce cum melle ad modum emplastri super alutam & applicetur super ventrem.

Emplastra non prosunt nisi prius digesta & purgata sit materia, postea applicanda sunt.

Emplastrum.

℞

Spicanardi Romanae absinthii mintae an[a] ℥ 15 & storacis calamithae Bdellij an[a] ℥ 15 Terebenthinae ℥ ij axungiae porcinae recentis adipis anseris an[a] ℥ ij S. masticis olibani an[a] ʒ vi Euforbii ℥ S. aceti ʒ ij misce & dissolvantur gummi cum vino albo. Ultimo ℞ cerae citrinae ℥ iiij olei ma[s]tini ℥ 8 misce omnia simul & fiat emplastrum.

Adeps anseris, cameli pueris & porcorum pro laxatione alvi.

Decoctio.

℞ Spicanardi ʒ ij & pulverisentur & bulliant in ℥ s lactis caprini donec redeant ad ℥ iij & exhibeantur mane in aurora.

Cura timpanite.

℞ Cimini Burmach, seminis ruthe ana ʒ j misce
Ad Flatus. & subtiliter pulverisentur ultimo decoquantur mel ad perfectionem & addantur speties & fc suppositoria.

Clistera.

℞ Radicis iuros ʒ j foliorum ysopi appij, absinthij, branca ursina ana M j anisi marathri anetos granarum lauri ana ʒ iij misce & decoquantur in ℔ iij aque fontis ad consumptionem tertiae partium postea colentur & in colatura dissolvatur ℥ j yrepigre Galeni ultimo addantur ℥ iij olei ruthe & fc clistera in dose.

Resolutio ventorum.

℞ Aquarum ruthe ℥ iij spetierum diacimini ʒ s. misce & exhibeantur ieiuno stomacho unde illico ventositates stomachi discutiuntur.

Pregnantes nominantur constipantur & olei de ruta ℥ 1 s & fc Enema Item eis iniicitur ab aliis mulieribus & addos suppositos solutiva.

De Caldariis (alii de caldarijs) quas vulgus stupilas vocat D. Doct: Ambrosium hic nihil legit. Verum hoc dicebat se vidisse hydropicum quia sudor sanguinolentum sudasset, id sane de nullo homine auditum est praeter quam de Christo.

De dolore splenis.

Cura hypnosarum est haec quando ab atra bile splen tumet aut a ventositate &c.

℞ Aquarum Boraginis Buglossae Scolopendrie Cuscutae ana ℥ iij Syrupi de Epithymo ℥ ij s[emis] misce & fiat potus dosis iij vicibus.

Minorationes.

℞ Vel pillularum Indarum ʒ j, Vel de lapide Lazuli ʒ j vel diasene in confectis ℥ s. & exhibeatur mane in decoct. in liquido ad libitum.

Emplastrum.

℞ Emplastri de Mellilolo ℥ iij & extendatur super albicam pellem & applicetur ad regionem splenis.

Confortativum.

℞ Conservae Boraginis Buglossae ana ℥ 15 Specierum diacameron diacurcumae ana ʒ s. misce & fiat confectio & sumat de ea quantitatem nucis [illegible] miscendo in anirore quae etiam damus diacameron vel diacurcumam solum in rotulis.

A calida cau[sa]

A calida causa Digestivum.

℞ Aquarum Cuscutae alcanna Endiviae an ℥ ij Sy-
rupi de Endivia Capillorum veneris an ℥ j
misce & fiat potus & erunt doses ij.

Purgativum.

℞ Confectionis hamech ℥ s. v & pulverisentur & dosi
quanto vero atra bilis est additione simul aceti
cum aqua rosacea mixtum & pone super sple-
nem in modum Epithematis cum panno lineo.

Morbi intestinorum.

De colica passione.

A colica ventosa patiens multos habet vices atque
saepe in syncopem cadit Itaque non semper digestio
medicinae erit expectanda.

℞ Aquarum Camomillarum ruthae an ℥ j s. Specierum
diacymini ʒ ij misce & exhibeantur in perfecta.

Evacuatio.

℞ Specierum diaturbith ℥ j & exhibeantur cum vino
imperfecto vel benedicti laxativi ℥ s. eodem modo.

℞ Electuarij de baccis lauri ʒ iij vel ℥ s. & exhi-
beantur in haustu vini calidi q ventositates discutit

℞ Emplastri agrippae dialthaeae an ℥ ij extendantur
super corium applicetque valet in causa frigida.

℞ Emplastri de mellilоto ℥ iij & extendatur super allutam pellem & ponatur super alvum.

℞ Arregani Marciaton ana ℥ ij & applicentur commixta unguenta eodem modo accomodata.

Quando omnia adhibita non adiuverint.

℞ Philonij Romani ʒ ij vel iij cum vini calido hausto quod dolores punctivos mitigat.

Quando à Colera fuerit.

Colica passione à colera orta utere digestivo & eductivo ut in colera usi sumus Oculi Lucij colicam à proprietate ventosam soluunt.
Eodem processu ut Rasis doce de pillulis Doctor Ambrosius non ausus fuit, qe si in ... quantitate dentur pillulas interficerent hoi...
Itaq ultra ʒ j pillularum absumat nemo in tempore Item Galliam miseratum Doct Ambros. nemini nunq ausus est dare propt fortitudinem scamonice.

De Iliaca passione.

Eodem processu iliaca passio curanda Verum

Suppositoria atque Enemata etiam nihil prosunt quia iliaca passio in gracilibus intestinis supra umbilicum esse solet, ideo usque iniectiones non proveniunt D. Ambros. non Enemata quidem in colica passione se legisse aiebat, quae nam sit ratio mihi ignota est.

Iliacus morbus si dolor sit in 7 diebus non sedatur homo perit.

De ventris profluvio.

Tres sunt species fluxus ventris quarum prima est diarrhoea Secunda λαιεντερία Tertia dysenteria, unde versus:

Cruda lien. simplexque diar: cum sanguine disse:

Cura quando ortum habet diarria ex pituitoso humore et ex causa frigida.

℞ Aquarum absynthij Betonicae ℥ ij syrupi de absynthio de calamento ana ℥ j misce et fiat potus et sumat dose ij Si vero humor pituitosus superabundet pot atch ℈ j de speciarum diambrae.

℞ Diacalamenti in rotulis ℥ iiij et exhibeantur rotulae ij ante coenam aliquot dies.

Pro pauperibus.

℞ Arillos ex uvis passis contusis et exhibeantur cum plantaginis. In fluxu ventris diarei

Vel cotonea seu amarenato modo facto.

utantur panibus myrtillis (aut granibus) torrefactis a sole habent enim fortem restringendi. In causa calida quae ex colera ortum traxerit & melancholia utimur fere medicinis quibus in principio dissenteriae, Nam dissenteria statim sequitur diarriam. Cum adhuc colerici humores in intestinis generentur facias enema ex lacte caprino & oleo rosaceo.

Epithema hase sic ponderatur

℞ Santalini albi & rubei ana ʒ s pulveris rosarum rubearum ʒ vi Boli armeniaci ʒ i, gallarum ʒ v panis bis cocti ℥ iij aceti rosati ℥ ij aquae plantaginis ʒ iiij misce & pulverisanda pulverisentur & fiat Epithema quae fluxus ortum a calida causa habet.

Pro pueris in aceto calido spongia lota, & inde aspergatur hoc pulvere.

℞ Boli armeniaci masticis Thuris albi ana ʒ s. spodij sanguinis draconis ana ʒ i cali- pulverisentur.

Cura Lienteriae in causa calida ex Colera.

℞ Aquarum plantaginis ℔ s. Syrupi violati dia-
rodon syrupi rosati an ℥ s. misce & fiat potio
& sumat doses iij.

℞ Conservae rosarum ℥ ij pulveris draganti, gum-
mi arabici an ℈ j amidi ℈ ss misce & fiat
confectum, dosis quantitas est nucis gallicae
per horam dimidiam ante prandium vel ℞
Diacitonicon absque speciebus ℥ ij dosis ℥ s.

Pro pauperibus.

Pauperes sumant panem assatum tinctum
in aceto & admoveatur umbilico & come-
dat ova cocta in aceto, vel ovum coctum in
fumo mellis & vitent ovum tantum.

In causa frigida lienteria.

℞ Aquarum menthae betonicae an ℥ ℔ misce
& sumat doses iij.

℞ Diacitonicon capitis & exhibeatur ℥ s ante
prandium. Si autem adfuerit humoris
pituitosi copia adhibeatur in principio ℨ ß
specierum diambrae. Deinde exhibeantur
aqua menthae & diacitonicon.

Confortativa.

℞ Diagalangae in tabulas ℥ ij & utatur paciens
post assumptum cibum.

Cura disenteriæ ex colera.

℞ Conservæ rosarum ℥ ij gummi arabici dragaganti amidi ana ʒ ij misce et fiat conditum more gallico

℞ Aquarum plantaginis acetosæ ana ℥ ij syrupi rosati ℥ j ß misce et fiat potus pro dosi in[...] in pueris vero ʒ j. Vel

℞ Trocisci de terra sigillata ʒ j exhibeantur cum aquis plantaginis vel rosaceis pro dosi una, in pueris vero pro ij.

Emplastrum pro paupere.

℞ Pomis assati ℥ iiij infusi aceto forti misce conterantur vel redigantur in formam pulmenti

℞ Olei rosati ℥ iiij ceræ citrinæ ℥ j omnia et fiat emplastrum ultimo addatur ℥ j ß Boli armeni et applicetur cum corio ad umbilicum.

Restrictivum.

℞ Olei mastici myrtillorum citoniorum ana ℥ j ß mastichis sanguinis draconis coralli rubri ana ʒ j Karabe terræ sigill. ana ʒ ij corticum interiorum castanearum scoriæ ferri praep[...]

parate ana ʒ iß. cerae Citrinae ℥ iß misce & fiat emplastrum & applicetur in corio ad umbilicum.

℞ Smaragdi praeparati ℈ j nucl. ʒ ß ana maxime ʒ j & exhibeatur cum aquis rosaceis.

Electuarium.

℞ Santalini rubei balaustiarum Spodij sanguinis draconis Boli armeniaci dragaganti acatiae rosarum rubearum Sumach gallie muscatae, gallarum Cinnamomi electi mat. gummi arabici ana ʒ ß. Conservae rosarum ℥ iiij misce & pulverisentur subtilissime fiat electuarium.

Omnia sunt frigida itaque ipsa non nocet ... additur ʒ Cinnamomum & alia ... quae non ... enim laxandi ... intro enim restringendi.

℞ Dragaganti, gummi arabici ana ʒ j pulverisentur cum aquis rosaceis, in extrema necessitate, similiter & virga cervi cum aquis rosaceis detur in potu.

De difficultate Vrinae.

Cum difficultate urinae quando viscosi humores obstruunt meatus & ita generatur lapis in vesica.

Stranguria quando urina guttatim emittitur ex potu subito à balneo.

℞ Aquarum appij genestae petroselini ana ℥ iiij & detur dosis iij ieiuno stomacho.

℞ Benedicti laxativi ʒ iij & ß.

℞ Vnguenti agrippe ℥ ij & inungatur pectn.

Si difficultas urinae ortum traxe-
rit ex acutis humoribus.

℞ Aquarum alcanae ℔ ß & inungatur pecten
ex oleo violaceo vel nenuphar[i]no.

℞ Seminis petrosilini appij foeniculi Cinamomi
carui antheos dauci sileris montani milij so-
lis genestae ~~Vrt~~ Verticis ptelonis mirtilli ana
ʒ j foliorum sene, lapidis Iudaici ana ℈ ij
misce & pulverisentur dosis ʒ j, cum vino ca-
lido vel aquis petrosilini; genistae pulverisatae
& collatae in vino per noctem demitte per um-
bilicum dissolvantur vel distillentur.

De Calculo.

Vinu[m] post ca-
seum. Calculus sepissime generatur in ijs qui volutis
caseis vescuntur qui vinum bibunt quare ovo
calculosi postquam caseum comederint a vino
omnino abstineant.

Mitigantia.

℞ Foliorum malvae altheae ℈ ij seminis lini a-
lthae ℥ j florum Camomillarum M. j ß

misce & coquantur in 4 lib aquae fon-
tis ad consumptionem 3 partium postea co-
lentur & in colatura dissolvantur ℥ j 15 Bene-
dicti laxat: olei camomillini anetis iij salis
communis 3 iij & fiat clystere.

℞

Unguenti dialthea agrippe ana ℥ j olei ca-
momillini olemi ana ℥ j s misce & fiat unguen-
tum & inungatur spina dorsi.

Praeservativa.

Paciens utatur cibis & potibus convenientibus
& amoveantur caseum & lac.

Semen petrosilinum cum vino paulo mane
bibitum comminuit lapidem.

Curativa quae comminuunt lapidem
& confractum expellunt.

℞

Baccarum lauri granorum iuniperi milchope-
persicorum 3.5. radicis pimpinellae, foeniculi,
appii, petrosilini, Raphani, genista, milij
solis ℥ j misce & grosso modo terantur pos-
tea infundantur in lib viij vini albi &
stent ita in fermentatione per spatium 4
septimanarum postea distillentur per emb-
licum in balneo mane dosis ℥ j 15.

est.

Pulvis lapidem comminuens & expellens.

℞ Radicis pimpinellae ℥ j Sanguinis hirci desiccati oculorum cancri ana ʒ ij seminis milij solis granorum petrosilini ana ʒ ij zuccari albi ℥ j s misce & fiat tragea doses ʒ j in aurora.

Iniungatur pecten uel vesica cum oleo Scorpionis.

℞ Saxifragam Calij saxifrangam ? rubram dicunt hyrci in vino sublimato distillata per tres dies calculum fortiter gstringit, quando ex causa frigida & phlegmatica.

℞ Reubarbari Costi oxilobalsami Carpobalsami Rhapontici ʒ j spicae Zinziberis acori Cinamomi peucedani, melanpiperis saxifragae ana ʒ ij garioflorum Cyperi antheos asparagi Basilicis urticae ana ʒ ss Cassiae lignae polij montani Croci Squinanti ana ʒ j milij solis seminis foeniculi petrosilini Sileris montani, Cardamomi anisi, Euforbij ana ʒ j misce & pulverisentur subtiliter doses ʒ j uel ss cum aqua tepida, uino uel gamestae plurimum ipsi pulveres valent in lapidibus renalibus.

Plerumque summunt cineram uuis pulverisatum

et collatum in vino per noctem et deinde cum haustu boni vini sumptum plurimum confert in calculis in viscosos humores dissolvuntur et in difficultate urinae pro tempore si continuatur uel 6 uel 7 septimanas.
Similiter lachrimae uitis calculum nondum in duratum frangunt. Permulti in hoc casu dant cantarides pulverisatas quae saepe atro urinam ciunt, quod et simul sanguis expellitur, nam ob causam cumulissimam prouenientia aperitiua seu diuretica danda sunt.
Itaque medicus semper pharmocopolam interroget sive ingredientia pulveris aperitivi.
Nam magnae Cantarides an paruae Cantarides sumant quae inhaerent radicibus fraxini minore cum periculo inbibuntur, abiectis pedibus et capite, ut moris est.

Stagnos
Recens a radic. fraxini in Senere) sunt minus periculosae.

De apostematibus vesicae et Renum.

℞
Seminis foenigraeci seminis lini an ʒj, florum Camomillarum mellilot an m. j, florum althaeae m. ß, furfuris m. 5. misce et grosso modo contundantur et decoquantur in 4 lb aquae fontis donec ad una restam,

postea colentur & in colatura dissolvatur. Bene
dicte laxative ʒ i & olei camomillini q[uar]t: i &
f[iat] cristera.

℞ Emplastri de mellilolo ℥ ij & extendatur super
corium & applicetur Renum.

Pro Clystere.

℞ Benedictam laxativam cum aquis plantaginis, [...]
bis quando Clystere recusant.

Cura in causa calida.

Phlebotomia 3 in cisio venæ q[ue] fit ad sanguinem minuendum sedandi fervoris gra[tia].

Quando apostemata sunt à calida causa quod pa
tet ex urina rubea conducit q[ui]dem phlebotom[ia]
alias minime.

℞ Olei nenupharum violarum an ℥ ij ceræ alb[æ]
pulveris violarum florum nenupharum an
ʒ i ß Camphoræ ʒ ß misce & f[iat] emplastrum
& applicetur ad regionem renum & exhibean
tur aquæ alcanæ

℞ Cassiæ extractæ ʒ v & exhibeantur cum aqu[a]
atrane vel rosarum.

Clystere in causa calida.

℞ Florum violarum nenupharum an m ij foliorum
malvæ altheæ an m i furfuris p. i. misces &

decoquantur in 3 lb aquae fontis ad consump-
tionem quartam partium. Demitte colentur & de
colatura sume et partes Cassiae extractae ℥ i
olei violati ℥ iii misce & fiat Clystere.

Pro pauperibus.

℞. Vinum album cum linteo applicetur ad regionem
renum & lac papaveris.

Urina hic resistentias
in plurimum fit fire-
as.

De inuentu Saniei & Sanguinis Emplastrum.

Primum utendum est resolutivis. Resolvantur
autem cum aquis plantaginis & postea applice-
tur hoc emplastrum.

... certe doloris.
in dorso a renibus mor-
bus est. Si in dex-
tro latere. tum cer-
tum ab epate est.

℞. Boli armeni ℥ ii acaciae ʒ i aloe epatic. ʒ. s.
Licii ʒ iii aquarum plantaginis ʒ iii aceti
ʒ ii dissolvantur primum acaciam aceto &
aquis postea dissolvantur caetera & applice-
tur ad regionem renum vel vesicae.
Pauper sumat magnum haustum aquae fri-
gidae vel lactis.

Ad causam calidam.

Aquarum pentafolionis ℥ ii & exhibeantur
calidae mundificandi & consolidandi vim
habet.

℞ Vnguenti populeonis ℥ i ʒ 15 unguenti consolidativi ʒ vi misce & fiat emplastrum & applicetur ad regionem renum vel vesicae mollificanti & refrigeranti vim habet.

Pro pauperibus.

Pauper cum aquis plantaginis bolum armenium bibat & ad aliquod tempus aquas plantaginis.

Pulvis.

℞ Specierum diarrodon abbatis triasantali ana ʒ ß & exhilarantur cum aquis plantaginis ieiuno stomacho duabus uncijs sumi ana doses ij.

De diabetica passione.

Quando ordinem ex frigiditate habet diabetica passio epithema in motu pulveris & unguentum aliquod ...

℞ Aquarum menthae lib ß pulveris olibani masticis ana ʒ v nucis cypressi ℥ i ß Galangae lignum aloes ana ʒ i ß Cimini assati ℥ i ß misce & applicentur ad regionem renum vel vesicae

℞ Aquarum menthae Betonicae ana quart. i Cinamomi electi ʒ i Dia trosiscos de karaba misce & fiat potus & eiusmodi doses ij pro delicatis addatur Zaccari candidi ℥ i ß & parum bibat.

Vomito colantur & vini docti ij pro confortatio-
ne cadit diambra.

Ex causa calida in diabetica
passione unguentum.

℞ Olei nenupharini rosati ℥ j ß pulveris ro-
sarum balaustiarum sanguis draconis an ʒ
ij calij ℈ iij ʒ j. (Nichil est)
Camphore ʒ ß cere albe ʒ iij misce & fiat
unguentum & patiens bibat aquam planta-
ginis ieiuno stomacho. Vel ʒ j trociscorum
de karabe cum aquis rosaceis, pauperes
sumant semen anthere bibantque simplici aqua.

Anthere semen
rosen in den rotten
rosen.

Quando ex resolutione muscillaginum.
℞ Olei liliorum alborum de castoreo mastici-
ni an ℥ j castorei euforbij an ʒ j cere ci-
trine ʒ iij misce & fiat unguentum & in-
ungatur loca renum & vesice.

NB Medicus quaerat an sitim patiatur an dolorem
in dorso, an dolorem capitis, si vero horum
nihil sentiat, an aciditatem an frigiditatem
Postremo si horum nihil est tum de dis-
positione corporis inquirat an corpus ma-
cruum pingue muscilliginosum.

De vermibus signa.

Nausea potus & cibi variumque stillatio, somnia terribilia dolor capitis epilepsia vel similis

℞ Aquarum absynthij ℥ ij rasurae de cornu cervi ʒ ij & vini doses ij.

℞ Seminis citinarij ʒ j & parum conterantur & pulverisetur dimidiis ... cum lacte caprino & in pueris ... dosis j.

℞ Pillularum de yera simplici ʒ j & exhibeantur 5 pillulae circa mediam noctem & in aurora ...

℞ Aquarum menthae absynthij ana ℥ ij specierum diatrionbith Cumin: ʒ ß misce & fiat potus & doses ij ... vini.

Si haec non ... cum purgationes pur...

℞ Electuarij Elesphot ʒ vj & exhibeantur cum vino calido.

Contra vermes.

Si puer biberit in aurora ℥ ij aquarum centaureae & ... ℥ 4 necat vermes in ventre

Si quis bibat aquam trifolij cum aceto vermes quosque expellunt. Item aquarum ... folij item pul: calamenthi bibitum cum lacte caprino.

Nasturcium hortulanum bibitum cum melle simplici vermes necat.

Contra vermes

Contra uermes in utero mulierum ex retentis menstruis.

℞ Aquarum matricariae, enulae campanae ana ℥ ij misce & erunt doses ij.

Inde illiniatur umbilicus cum succo enulae campanae.

℞ Benedictae laxatiuae ʒ v & exhibeantur cum aqua enulae campanae post menstruorum fluxus.

Unguentum.

℞ Unguenti agrippae ℥ j s colocintidis ʒ ss misce & fiat unguentum & applicetur ad umbilicum.

Contra Vermes in Ano.

℞ Lapidis calaminaris ℥ ij pulverum olibani mastic[is] ana ʒ j camphorae ℈ iiij aquarum plantaginis lb ij misce & bulliant simul 2 aut 3 ebullationibus postea intestinum recte inungatur.

[Left margin:] [illegible] fistulas, fistula [illegible] parua non usque [illegible] est, quae [illegible] potest, [illegible] non est [illegible]. ℞ olei [illegible] aceti [illegible] lib. 5. lithargyrii [illegible] [illegible] Misce & [illegible] usque [illegible] [illegible] fiat ex eo [illegible] fistulam immittuntur.

De hemorroidibus Ragadis & fistulis.

Ragades ortum habet ex acumine humorum Fistula ex confluxione humorum. Hemorroides non statim restringendae alias { Hydrops, Epilepsia, Mania }

℞ Thuris albi, sanguinis draconis [illegible] plumosi, aloes epaticae, sarcocollae ana ℥ ij [illegible] misce & incorporentur cum succo [illegible] & deseruiantur [?] [illegible] in fistula immittantur.

Consolidanti & leniunti, adhibitur [illegible] habens [illegible]

Vel alii morbi sequuntur mulieribus sep
contingit in hemorroidarum fluxum q
tempus menstrui debitum in pectim

Provocantia hemorroidarum & aperientium.

Rx Cape album asinum & applicatur ad regio
ani Vel Rx pulveris yeros aloe epati
ani ℥ i sicca cape ℥ ij mist K lumin
tum & mingatur externa pars in s
in recti & dimittatur donec dissica
Deinde albicatur cum vino albo

Pro pauperibus.

Surdi hemorroide quo ad tempus restit
sunt & pauperes sumant cepam as
& exhibeant ad regionem epatis.

Rx Frustum ciclaminis vel panis porcini
applicatur ad caput hemorroidarum.

Turbith diagrideon aloes stramoni petalis mater resolutum

Ad restrictionem hemorroidarum

Trochiscorum de karabe ℥ i aquarum p
lantaginis ℥ ij dissolvantur trochisci in aq
& exhibeantur ieiuno stomacho pro
dose.

℞ Pinguedinem quae reperitur in ferro, quod in medio molendini est.

Contra ragadiam unguentum.

Irrit. fissuras et exiccat. Unguenti albi ℥ i ß sanguinis draconis, antimonii ana ℨ i s. misce et fiat unguentum, et addatur ℥ i olei rosati, si haec nihil profecerint adhibe decoctionem lapidis calaminaris

Barscher

De fistulis.

℞ Boli armeni, thuris albi, mastices, sanguinis draconis ana ℥ i mirrhae, balaustiarum, rosarum, rubarbarum ana ℨ i, sicci alkekengi, olei rosati ana ℨ s. butiri recentis sine sale ℥ ij fiat unguentum.

Patiens utatur cibis desiccativis non humidis. Quae fistula Spr. Al. ulcus durum et rotundum est, cum humidum et inequale ex duro exiguum, quae durum et glutinosum erit: Ex humido plus et mali oris. vel callosum et rotundum, maxime in sarcoda fit. Vel post humidum in capite, et in locis (?) [illegible] stomachi.

De egressione ani et matricis cap.

Extrinsecus casus procidentiae, suffumigiis curantur. Intrinsecus confluxus humorum non facile curatur.

Emplastrum.

℞ Olei mirtini, cironiorum, masticis ana ℨ ij pulveris mastices, sanguinis draconis, antimonii, ciperi, balaustiarum ana ℨ iij cerae albae

℥ v misce & fiat emplastrum & applicetur
ad extremitatem intestini ~~[illegible]~~ prius lotis
~~[illegible]~~ cum decoctione lapidis calaminaris.

Pro pauperibus.

Pauperibus folia quercuum & [illegible]
& fiat balneum & similiter pulveres folio-
rum quercuum & applicetur ad regionem ani
postquam intromissum est & non ante intromis-
sum fortiter enim ligatur.

Si autem ex copia humoris afflixe-
rit ea adhibenda sunt quae hu-
morem saltem non purgant.

℞. Olei masticis de spica ana ℥ 5 cerae c-
[?]trinae ℥ ij misce & fiat linimentum &
inungatur extrema pars dorsi & partes
~~pectoris.~~

~~Vide i. ⊕~~
fol. 56. a:

De Vlceribus Vulvae.

Cura ulcerum vulvae & cancri.

Digestivum.

℞ Aquarum cuscutae scolopendriae matricariae
Boraginis ana quartarium i misce & sumat dosis
iiij ut supra praescribitur.

Purgativum.

℞ pillularum de lapide Lazuli ℥ j, & exhibeantur

℞ Confectionis hamech ℥ v & exhibeantur cum vino calido in aurora.

Confortativum.

℞ Conservae boraginis, buglossae an. ℥ ij specierum letificantis almansoris ℥ ij misce & fiat quantitas sex mulis avellanae.

Pro mitigatione.

℞ Oleum violarum, liliorum alborum, foliorum altheae M. 8 florum Camomillarum M ij florum violarum iij foliorum plantaginis M. x misce & decoquantur in sufficienti aqua ad balneum, deinde lavetur os veri cum tali decoctione, se deinde postea mittere in ipsa decoctione tolerabiliter calida. Postremo lavetur veri os unguento.

℞ Decoctionem lapidis calaminaris, colata deinde applicetur pulvis sequens

℞ Sanguinis draconis sarcocollae myrrhae aloes epaticae an. ℥ ij.

De suffocatione Uteri vel matric[is]

Apud nos ~~[struck out]~~ communis est egritudo ista et vocatur
dolicium animi vulgo Bemarhe vel ita a
nostris vocatur die mutter steyget oder fr[...]
Prefocatio uteri et elevatio eius ad superio-
ra vel vaporum elevatio putridorum
spermate retento vel superfluo retento n[...]
humiditatibus malis per quas diaphragma
comprimitur et constringitur quo compressi
et cor premitur quare debite dilatari n[on]
possunt et fuligines a se expellere et a-
erem in refrigerium sui debite attrahere
(alii extrahere) unde in totum patientes
quod suffocentur pronunciantur. In tali nocumento e[...]
epiglotis coartatur. vox amittitur.

Tempore accessionis fortiter ligentur et
fricentur extrema et presertim crura
et applicentur naribus castoreum postqu-
am ad se redierint adhibeatur seque[ns]
cura.

Signa.

Quando ex spermate retento vel ex men[...]

sperio velenta est, vapores ascendunt ad epar et comprimit pulmonem sic quod dilatari non possit et etiam cor non refrigeratur nec recipit spiritus vitales.

Signa alia.

Mulier quando sentit elevationem alicuius rei a femine ad superiora in compressione supra nominatis est difficulter anhelitus quos vix sentitur et iacet sicut epileptica sed spumam in ore non, quod distinguit epilepticam a suffocata et sentiunt quoque ablato motu quia vehementiori spiritu opus habemus ad motum quam ad sensum

Cura vigesimum

S. R. Aquarum [illegible] matricariae ana ℥ j misce et fiat potus et deses unum iij Castoreum super omnia confortat etiam suo faetore cerebrum fortitudo ad nares vel violentia ad inferiora adhibenda.

Purgativum.

16 ℈ ℞ Benedictæ laxatiuæ an ʒ v & exhibeantur
cum vino calido post digestionem si vero ad-
iuvare a benedicta laxa: tunc sequentem
adhibe medicinam

15 ℈ ℞ Specierum diambrae ʒ j vel pillularum fo-
etidarum ʒ j & exhibeantur pro dosi. for-
tia vero ut posse pennæ perdicum exust.
Camphora aliaque res fortiter oduli adhiben-
dum & modice ne cerebrum lædatur
ne postea apoplexia subsequatur.

Confortatiuum.

8 ℈. ℞ Specierum diacamero diambra an ʒ j s
Zaccari albi ℥ ij misce & fiat pulvis dosi
pondus unius dragmæ ante prandium per
horam dimidiam cum vino calido.

Vnguentum

aperit & expellit. Vnguenti agrippæ ℥ ij olei liliorum alborum
℥ j s misce & fiat unguentum & applicetur
cum corio ad umbilicum.

Signa præsentionis menst:

Dolor in inferioribus & dolor mamillar

Ex retentione menstruo corta

Si vitium autem virgo [illegible] postquam primum restituta sanitatis ad 12 horam [illegible] iacet sicut epileptica nec diu vivet postea: Cum autem ad se redierit si ex menstruorum [illegible] fiat minutio sanguinis ex Basilica et pedibus detracto sanguine.

Rx Castorei pulverisati ʒ j cum vino calido dando circa tempus purgationis menstruorum exhibeat medicus ʒ S. castorei cum vino calido - [illegible] confortetur [illegible] et vtatur calidis cibarijs & appositis.

Si haec non possint adhibenda erunt quae de provocatione menstruorum scripta sunt.

De mola.

Mola est ventosa impregnatio a ventositate humorum aut carnis frusto causata in hac aegritudine venter quidem intumescit sed durior quam in vera impregnatione existit.

Triplex mola.
- Humorosa
- Ventosa
- Carnosa Nonnunquam multa carnis pariter nonnunquam sanguinis coagulatus existit.

Signa.

In mola mamille quidem intumescunt sed n[on]
debili modo, duriores n. sed debiliores no[n]
ita delectabiliter. appetitus deperditur.
post quinque menses sensi motum de late[re]
in latus. Sed si vera pregnatio a dext[ro] lum-
bo movetur aut de latere dextro & mas-
culum pariat aut in sinistro & femellam

Cura.

Medicus caveat ne exhibeantur provoca-
na nisi bene cognita mola & post ex-
hibito: cognosci perfecte potest.
Qui vero verum cupiant cognoscere mola-
m tantum lacte canabis & bibant cum [c]-
ervisia vel vino.
Item semen feniculi comedant per aliq[uos]
dies quod si non abhorreant, signum
neque impregnationis est & multo [illegible]
ro. Matina ponenda in urinam & si
manet viridis signum impregnationis
tamen tandi [illegible] paulum & in
medicaminibus semper attamen mel.

℞ Coralli pulverisati aut pulverisatam [illegible]

omnibus columbinis. Ulla sit ergo ratio in hoc casu, quamquam liberter abstineo. post molem solito usu evacuare & iterum praeparare ad conceptionem. Si lacte illo utimini & nihil emittitur vel si semen non abhorrent. sui minus 80 stolo nulla ratio... errant.

De Hernia sive ruptura Gebrach:

Hernia triplex.
- Aquosa. accidens est non ipse morbus hernia
- Intestinorum
- Humorosa.

Causa.

Casus, percussio, elevatio rei magnae clamor fortis post repletionem ventris vehemens motus saltus & vehemens tussis.

Cura herniae aquosae.

R. Aquarum salviae rutae ana lib. 5 misce & fiat potus & dosis eorum iiij.

R. Benedictae laxativae ʒ 5 vel 12 exhibeantur cum vino calido in aurora vel R. pillu:

larum de mestreon ʒ j, & exhibeatur pro
una dosi in aurora.

Siphac nunquam consolidatur sed caro q[illegible]
tam succedit in locum sed mirach q[illegible]

Rx Foliorum ruthe agni casti Origani Calam-
the an[a] m j, Anisi, foeniculi, Seminis ru-
the an[a] ʒ j misce & grosso modo glevan-
posea decoquantur in lib. 4 aque fontis
ad ~~consumptionem~~ 3 partium & fiat Epithema
Si ante ~~[illegible]~~ Epithematis calidilas tamen applic-
aque plantaginis lib. j cum boli armeni
ʒ j.

Curescat per tres dies in torsu & reiteretur in [illegible] [illegible] [illegible] lefacto.

Emplastrum.

Mastices ʒ ij nucis cypressi ʒ ij sanguinis
gummi arabici ʒ j olei rosati Cerae ci-
ne an[a] ʒ ij misce & fiat emplastrum [illegible]
[illegible], facta [illegible] [illegible] [illegible] &
[illegible] [illegible] [illegible] est.

Emplastra per 6 vel 7 dies applicata remaneant ut si-phac vel mirach [illegible] consolidatur [illegible] [illegible]

Bolum armenum cum aqua plantaginis ad
bursam testiculorum quando aque ad
bursam descendunt Rx decoctionis ruthe

Rx Aceti & [illegible] in difficultate partus ut siphac [illegible] & ita [illegible] in [illegible] [illegible] patet.

Cura ventosae

Aquarum rutae lib. s. & rorum doses ij fo-
liorum rutae florum melliloti an. m. j

Römisch kumel. Seminis Cumini & rutae an. ʒ ij misce
& decoquantur in vino calido donec vi-
num rubescat & applicentur ad scrotum.

Vel

Matricariae m. iij (calij m. j) & decoquantur
in lacte caprino & applicentur ad scro-
tum per modum sacculi & alius sacculus
ex opposito ad spinam dorsi.

Consumit fortiter ventositates matri-
caria calida sicca in [illegible] & [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]. & sanat [illegible] [illegible] ex-
tract. [illegible] [illegible]. [illegible]
[illegible] & [illegible]
[illegible] mirabiliter.

Cura herniae intestinalis

Recens supervenientem & in principio

Digestivum.

℞ Intestinalis [illegible], recta non recipit nisi per incisionem.

Aquarum fumi terrae valerianae ℥ vj
Syrupi de fumo terrae ℥ iiij misce & sumat
doses iiij

Purgativum.

℞ Electuarii Elephoff ʒ vj & exhibeantur
pro dosi cum aquis Valerianae.

Emplastrum.

℞ Litargirij armoniaci opopanacis consolidanti B-
lij masticis Terebentinae ana ℥ s picis na-
valis ℥ ij s Colophoniae ℥ i s Boli armeni,
Thuris, sanguinis draconis Sarcocollae aloe
succi, mumiae, aristologiae longae, Cent-
aureae, radicum consolidarum Simach Barba-
rucis, gallarum viridium, [illegible] ~~Cypressinarum~~, vermium terrestrium
ana ʒ j sanguinis humani ℥ s glutinum
piscium gallinae muscatae [illegible]
telae araneae ana ʒ j glutinis, pellis asel-
℥ s misce & pulverisata pulverisentur
fiat emplastrum cum aqua ferrata & a-
ceto simul mixto & purgato corpore ap-
plicetur ad lumbum [illegible] aegro supino iacente.

Verum mumiam nos non habemus.

Simach fructus rubeus.

Aqua vermium terrestrium [illegible] ferilitor [illegible] quantum in aqua [illegible] & distillentur per alembicum.

Visci quercini [illegible] misopoli.

Aliud.

℞ Emplastri diaquilonis absque gummis quae: p-
ondus [illegible] Citoniorum ℥ j rosarum rubearum
sanguinis draconis ana ʒ ij dissolvatur em-
plastrum & pulveres incorporentur & ex-
hibeantur patienti. radix valeriana pul-
verisata dosis ℈ j vel ʒ s.

Mollificativum cum lacte caprino ap-
plicetur cum pul-
veribus mollifi-
cativis.

~~Pro calculo~~

~~R. 3 lot rottter Jungfer~~

Quae sequuntur pertinent ad superiora in folio 50. 6: ubi est hoc signum ⊕

De Restrictione menstruorum

Urina alba lactea cum residentijs furfureis. Mulieres abstineant ab acutis et salsis rebus et ab ijs quae generant choleram.

Epithema

R. Aquarum plantaginis rosarum ana ℥ vj coralliorum rubrorum Boli armeni terrae sigillatae Sanctum ana ʒ iij. Thuris albi ℥ 5. Camphorae ʒ j. Misce et pulverisanda pulverisentur. postea infundantur in aquas et stent simul per integram noctem in aere, et colentur et cum colatura os uteri lavetur. vel cum panno lineo sublilissimo os uteri applicetur

R. Lupuli sylvestris M. 4. et coquantur in lenti cervisia postquam infrigidatum fuerit os uteri multoties lavetur et applicetur Epithema supra scriptum ad regionem dorsi et pectinis et tunc parum aceti addatur.

Ubi menstrua superfluunt medicus fecit in principio cum exhibitione Trocischorum de Karabe curat

℞ Trocischorum de Carabe ʒ i. aquae plantaginis ℥ ij. misce et fiat potus et exhibeatur exeunti ex lecto et mane in aurora.

De menstruorum causa.

I. Febris maniacae consumptio et istis menstrua non sunt provocanda. II Humor pituitosus qui crassus est et obstruit meatus, tunc non opus habemus provocatione, licet per se abstineat si medicus à provocatione, quia obesi parum sanguinis habent.
III Pituita ex restrictione mania Epilepsia. apoplexia Melancholia et alij morbi

Cura quando obstruuntur meatus ex pituita et crasso humore.

℞ aquarum Matricariae foeniculi Melissae Salviae ana ℥ iiij. Specierum diacoloti ʒ i. Misce et simul bulliant una ebullitione, postea colentur, et exhibeantur ij.
℞ benedictae laxativae ʒ iij et s. et exhibeantur in ieiuno stomacho cum vino calido.

Emplastrum.

Emplastrum.

℞ Specierum diacomeron [?] chamber[?] an. ℥ ß.
Triphereae magnae sine opio ℥ iij. Zingiberi
albi ℈ i. misce et fiat Tragea [?] dorso ponatur
Unius Tauri cum vino calido.

Balneum

℞. florum Chamomillarum Meliloti Citrini.
an. M. v. Artemisiae M. x. misce omnia,
coquatur in sufficienti aqua ad balneum, tunc
postea sedeat mulier in tali balneo tolerabiliter
calido. et applicet sedes ad
dorsi spinam, a balneo exhibeatur ℥ j
pulveris subtilissime pulverisati cum vino
calido. deinde quiescat in lecto calido.

℞ [illegible]

Virginib. et mulierib. usque
ad 25 vel ad 30 annos menstrua retenta mavet saepissime.

wenn sie das wasser schneidet.

De [illegible]

Quae a causa frigida dolium.

Diminutum consolidans incidit,
[illegible] et discutiens humores
et phlegmati [illegible] habentur

℞ Hyssopi subtilissime pulverisati ℥ ß.

Croci ʒ ij. adipis anatis, medullae cervi
cruris an. ℥ s. olei liliorum alborum ʒ vj. ce
citrinae ʒ x. dissoluatur cera cum adipe
et medulla, postea alia misce et incorpora
et fiat linimentum ad modum pessarij et ap-
plicetur exsiccatis.

℞ olei rosati ℥ j. Cerae albae ʒ j. Misce e
fiat linimentum, et applicetur ad os uteri. v

Vel

℞ olei ovorum ℥ j. Cerae citrinae ʒ j. Misce e
fiat linimentum.

Ex calida causa ex humoribus
salsis et siccis.

℞ Olei rosati ℥ j. Cerae albae ʒ ij. Cerussae ʒ
Camphorae ℈ j. liquefiat oleum et cera et ca
phora subtilissime pulverisata fiat unguentum
de Cerussa Cera quod alioqui
adhibetur unguento albo hic non adhibenda propter
corrosionem

Simplex vera in apertione quam
calida causa ortum habet.

℞ Aquarum plantaginis. foliorum quercum an. ℥ b.
boli Armeni ℥ ij. terrae sigillatae ℥ j. San
nis draconis balaustiarum an. ʒ ij. Misce
pulverisata putentur postea infundantur (pe
aquis et stent sit per noctem in infusione
colentur in aurora et ex colatura os uteri

Se[illegible] lanetur
℞ Cruscer succum simp [illegible] intro rotreatur, et misce et [illegible] aleget de oleo rosarum ℥ß
unum solidanti et lenirenti.

Di apostimatib. intra et Ma-
tricis. Signa

Dolor intrinsecus circa umbilicum et pectinem similiter et fortis pulsus frequens. Urina variat secundum dispositionum humorum

Melancholici Sanguinis Cholerici Pituitosi	Urina	Nigra tincta Rubra tincta Citrina Alba

Ex repletione sanguinis

Primo incidatur Epatica in dextrum latere si sanguis exuberat in toto corpore. Sin minus incidatur Cephalica eiusdem lateris in quo est abscessus. Deinde lanetur Uterus ex succo plantaginis colato vel cum aquis plantaginis et epithimentur similiter et illa. et sumitur ex isto epithimate,

Epithima

℞ Aquarum plantaginis. Semperviuis an. lib. 5. boli armeni ℥ j. pecturam rosarum ʒ iij. Camphorae ∋ iij. misce et fiat epithima et applicetur cum panno lineo ad loca supra scripta.

Mollificativis et resolutivis utendum est.

Si apostema ex cholera ortum traxerit, apostema educatur cum Cassia extracta

Rx Cassiae extractae ℥ vj. absque dragacanth. vel Rx diaprunis laxativi ℥ ß Vel Rx Electuarij de succo rosarum

Sic apostema educatur. Materia purgata linitur iterum ex succo praescripto. j. plantaginis et applicetur ad apostema supra scriptum.

Ex pituitoso humore.

Rx olei liliorum alborum ℥ j. adipes ℥ ß. Misce et inungatur ulcus.

Pauperes

Rx Chamomillarum. foenugraeci. Meliloti citrini M. ij. et decoquantur et ponatur sacculus.

De Ulceribus malis uteri:

Fol: 50. b:

EX BRANDONII
SPARK LIBRO.

Ein pflaster daraus man 3 salben machen mag.

Rx Tirola herba, et radix eius, Succi sa- nicula, Succi Alchimilla. an. q. s. Oleum olivae partem.

Krauter und wurtzelen und siede sie zu sahmen mit baumöl zu einer salbe theil sie in 3 theil gib einer jeden seine sonderliche farben zu erste nim Viride aeris. Aristologia longae q. s. Die salbe wirdt grun damit magstu eitzen Zur ander nihm lapides Cancri / Cerussae albae q. s. Die salbe wirdt gantz weis damit magstu alle gebrechen senfftig Zu der dritten accipe. Bolus armenus, Sanguinem draconis q. s. Die salbe ist roth und scharff leschet alle hitz, lest auch keine zu kommen.

Ein pflaster das pfile auszeucht

Rx Ein lebendigen cancrum, m arungi

beyorn, lapidis magnetis. g. 5. gestossen
under ein nach gemischet ~~eyn~~ pflaster gemacht
ist bewehrt ...

Ein pflaster das keyne geschwulst noch glied
wasser zu lest ihr der wisten

℞ oleum lini ~~...~~ ~~...~~, Resinae, ~~...~~,
cerae, Turis albi. ana uncias 4. Mastix, alu
minis ... Tartari, ana uncia semis.
Mache nach rechter kunst

Ein bain bruch pflaster.

X ana uncias 4 — ℞ Cera nova, resina de pinu, oleum rosar.
uncias 3. Mumiae, Tragant, mastix,
gummi arabicum, Sanguis draconis, lapides
X uncia semis. — Sanguinaris, flor camomillae, consolida
maioris. ana uncias 2. Mache also was
zu lassen ist das zu lass auff dem feur
und seig es schon und stoss die ander
stucke klein und misch es darunter
und zertreibe. die Camil: und bain: ~~...~~ vorher
ubereinander so hastu ein gutes bain bruch
pflaster.

Ein bein bruch pflaster

℞ fabas prepara, Consolida maioris, Althee, bolus armenus, an vncias X 3

Mische es vntereinander vnd wan du es brauchen wilt so mische es mit ein eyer weis vnd ein weizein wasser

Ein sterkung pflaster

℞ Ceram novam, resinam albam, ana vncia 1. oleum rosarum, oleum camomilla an drag. 1 Mastix, Turis albi, galbanum an vn. semis zerstoß das vnter einander streich das durch ein tuch vnd leg es auff.

Das weiss pflaster zum bein bruchen

℞ Ceram novam, Resina de pinu an vn. 4 oleum rosarum, sanguinem draconis, bolus armenus, dragaganti, mastix, gumi arabicum, lapis sanguis an vn. semis.

Was auff dem fewr zerlassen ist, das zerlaß dan du darein die andern stucke klein gepulvert zu letz nur

auch

auch darein florib camomillarum, con[s]ecta maiorij, an q. s. rurib zur brey[]
mer dicke so ist es recht.

Ein schierb duch pflaster.

℞ ceram novam, oleu olivarum, an [℔] i
Thus albi, mastyx, mirrhae, an [℥] β
Croci q. s. ol und wax zur lass auf
dem feur und da die andere stucke dar
ein gerurth

Ein gut thuch.

℞ Bronnen wasser, Alumens. Aceto de vino ij leffel voll. Sudt es auff dem feur den dritten theil ein, darnach zeuch ein thuch oder lass es daruch / drucken / so dem gartucken

Aliud.

℞ Vitrioli albi dueb the ein warme laffen gauß essig darein und nehm ein
rein leinen thuch alt und rein und
leg es uber den kopff lass so lang sich
kierss ein kalt so ist es gut.

Contra tumorem mamillarum.

℞ Succi plantag. maio., oleum rosarum
butirum recens. ana q. s. temperir
zusamen mach es zu einem unguent
bestreich damit die pectora es hilfft
auch fur das scheren.

Aliud.

℞ menta, sarracenia cum praeparatam
und aufflegt die harten mamillas ge-
legtt da die milch hinein geron-
nen ist, vertheilt und verhartet,
benimpt die sehr darvon.

Ein pflaster das do aufflebet ein
gebogen hirnschal doch nicht zerbrochen

Calaminaris.

℞ Vor wurtzel uncia 1. Calamitatis
armoniacum, gummi etc., ana un. semis
Coagulum leporum dragma ij. zerlass
die gummi mit einem starcken
weyssen wein die auch darzu terebinth
venetum oleum terpentini, q. s.

mach ein dicke salben darauß und
streich sie dicke auff ein duch lege sie auff
die stette es zeugt auß dem fleisch
dorne eysen holtz und glaß ihn ey-
ner kurtzen zeit

Ein pflaster das heil aus zeucht

℞ succi laureola maioris cu florib. rubris.
(Suc: aur: mai: cu flo: ru:) succi
dictamni
dipta: lag. mag. Ex his mixtu mag
nate loco emplastri vulneri posit[illegible]
a naturali vi spinas sive spiculas, ferrea
utiusq locorum sive in membris sive in
carne infixas in herreat, extrahit

Zu schwartzen blattern
ein pflaster.

℞ Muscath, zerstoß sie mach darauß
ein pflaster mith honig und weyssem
mel binde es auff die blatter tag und
nacht so schwindet sie.

Ein pflaster für geschwulsth
der bey erbarken das sich es zum
geschweer zeugett

R das weis von sencklj vnd ain weynig
Ziegen milch mach es zusamen alß ain pflas
ter thu ain wenig saffran darin las
es nicht zu nach wol hais werden lege warm
daruber.

Ein brandt pflaster.

R schweinen schmaltz laß zer gehen vnd
auch nicht zu hais werden darnach nim
eyr weis rüer es darein strach es auff
ain pappir leg es darauff.

Ein külunge

Nim das weis von 2 ayr vnd ain wai
nig allumen vnd ain wenig bolg
rib es vnd schla es darüber mit hanff.

Ein waichung.

R gebrathen zwibel stoß die ... wasser
dück auch darzu schwaynen schmaltz sand
graven mach es recht.

Blind.

Nim ain gebraten zwifel zerstoß die klain
thue auch darzu honig terpentin waitzen
meel bolgarmeni tempris. zu.

Aliud.

Wo aber ein bein achsel enckel oder was es
für ein glidt were ein hüffbruch auss dem
gelenckh wehre vnd verharret mit lang zeit
vnd du ihm helffen wilt so nim thaubenmist
mach den sauber vnd rain vnd nim dar zu
ziegen milch vnd seud disse stucke ihn einem
[illegible] topff wol zusahmen streich es auff ein
thuch vnd leg es auff den schaden so wirdt
es ihn iiij stund weich darnach bint ihm den
arm bein subtilicklich wider zusahmen
wie du weist ob dan das glidt zu weich
wer[illegible] oder wolte bleiben so netz ein
thuch in frisch fliessendts wasser
~~schlag es~~ ~~[illegible]~~ so kalt darüber so wirdt es vest
vnd hart.

~~Ein~~ Kuelung

℞ rosen öl, bolus armenus weis von
eyern ein wenig wein essigk saltz mach es
recht.

Aliud.

℞ Bolus [illegible], camphora, baumwoll an
vnciam ℥ j. temperis mit saltz lang.

Aliud

℞ das weis von ayrn j loth kupffer
wasser, j loth alümen. j loth bolo,
2 loth albu̅ grecu̅ Temperis unter ein ander.

So ein wunden aussen ist zugeheilt
und brint nicht und du wilt
sie auff haben.

℞ So den bau̅ koch dann mit ~~wasser~~
zu rynnen müss bint es über nacht
darauff so thuts sich selber auff.

Darfür neme ich ein scharmess das ist ein sigler
~~Ein gulden Saft~~

℞ Sanguinem ~~dracon~~is, Tragant,
Thuris albi, mastix, Sarcocolle, vel
Resinam ~~[illegible]~~ Colofonie an drag. j
mülstaub drag iij. mit ayer klar
wol durch einander gerürt und
auff ein barchant fleck lein ge
strichen e.

Vor den wolff im pflaster

℞ Cerussae albae. ℥ vna · Sal: commu
venena [?] sinus [?] · cera albae q. s.
mach nach rechter kunst.

Ein anders zum bösen halß

℞ alluminis ℥ ij victrioli albi ℥ s olibani
℥ ij Aristologiae retun: ʒ s daraus mach

thu darein regen wasser · setz in ~~[illegible]~~ igne bul; auch so vil wasser. [illegible] [illegible] [illegible]

Eyne salbe zum halse

℞ mellis ~~[illegible]~~, magnae, maeis, fac ut scis.

Contra Ictericiam.

℞ Curcume, rasura eboris spodium,
renpontinae an ℥ s ʒ ij reubarbare ʒ i
corocij ʒ s capillos veneris ʒ ij Ra: Azari
gr v spicanardi ʒ s soldanelle ʒ i har
omnia ad subtilissimum pulverem redacta
homini antiquo ʒ I cum aqua Apij mane
et vespori [?] eyn dung [?] vnder acht oder
9 Jaren 2 quentlein eyne kinde
2 3 oder 4 Jare eyne schrugel.

Ein kündikten Wundt tranck.

℞ Cariophylorum Zinzibaris, Nu: Mus: baclauri Zetua ric, capiti cancri, vitrioli albi, affodilli ana ℥ ij flo: brunellae, olibani granicg an ℥ ß croci sulphuris vivi an ℥ i brassica . und ebula rubra ℥ i das alles gestossen und ihn die Cannen . gehangen.

Contra ictericians

℞ ij ß castra vor ij ß driakel
i quart alt bier ein wenig essig.
vier frische eijs dotter dieß auff drey
deil des morgens in genohmen.

So mahn eine ahn star krefft und sehr grosse verschlagen ihr haupt hatt so nihm die schwartzen schaben dreij und zer stoss sie und thue sie ihr wein und gib sie ihm.

Ein Ungent fur den aussatz

℞ Cassia (welcher nurbet) alleborg alb.

ulle nigri, Semi. Sinap, nigella, piretri ū
an drag. vna. Enforbium, Scamoneal,
Santaraca, an nu: vigin: gran forty
Costi. Cologuintidæ, ruta, alumi
Staphisagrie. Sal ni ni. an scrupe: S.
D alles gepulvert und mit essig ...
niert und die haut damit gewaschen.
isth sehr gute bewart dafur

Den Salpeter aus den wunden
zu bringen.

℞ Mellis boni, acetum de vino, an: ..:
Loffel fol, gebrachen ... vigin
Buchsen schlach uncia ij. Dise stoss in
einem Morser zusamen das legs
auff die wunden so kumpt der
Salpeter heraus.

Ein ... Salbe.

℞ Terebintinas uncias ij, Sepum ca
uncia m vna. oleum Rosa, oleum lini
an uncia. S. lass under ... nand
... und lass es kalt werden

Zur fisteln vnd feig wartzen.

℞ tyr ol von ottern vnd das fett von eynem hecht ana iij stucke vntereina der gethan vnd die fisteln damit ge schmiert biss das es heilt.

Vngent zur verfaulen adern.

℞ lumbrici, axungi porci ana q. s. mellis boni, Turis albi. ana q. s. sied wol mit ey schwer vnd wurme seudt wol mit ey nander ab wen sie erkalten so temper rure die ander stucke darunter.

Vngentum fur die har wurme

℞ guten viatel, vnd den rasamm de[r] hafner, gesottener milch darmit schmier den schaden es ist gutt darzu.

Vngentum vor ~~den kolbrant~~ das wilde feur

℞ Suc: virge pastoris, semp viua das stoss mit eynander mit essig zu vngent lege darauff ist gutt.

So eynen nicht wol hören kahn ein öl.

℞ oleum de nuci peri, oleum amigda. ama. an. vn. 1 fel tauri 3 s Misc ut scis.

Ein öl zum kalten gesucht der glieder.

℞ die grossen regenwurmer mach das sie sich reynigen und thu sie in ein glas und setz sie ihn eynen backoffen wen mahn das brodt einsetzt so wasser daraus damit schmier die gesucht.

Linderung kalt feuer.

℞ Aqua sambuci, aqua semp vivä. Aqua plantaginis, aqua bursä pastoris an, schlag es warm uber den schaden ist gut.

Aliud.

℞ Vinum ein nössel, aqua aristologiä rotundä vn. ij, kupffer wasser uncias 1 et s. album graecum vn. 1 Sal. communis uncia una. Sulphuris Citrini, aluminis, Masticis, an drachma 1,

heindt das mit eynander den
halben theil ein einen reynen linen
thuch schla es uber den schaden alß war
thes leyden mag abents und morgens
est probatum.

Den Zappen zu heben.

℞ Storax liquida zu reyn zertriben,
und damit geschmirt ist bewert zu
dem geschwollen feuchten Zappen.

Ein grun augen wasser
fur die fel

℞ Cinciber, Tartari, honig seim an q.s.
Diese stuck thu ihr ein rein becken genug
ein guten wein darober eins fingers
breit uber das pulver das laß stehen
drei tagk und nacht darnach nim das
becken und reib das grun ab. und
was daran hangett rur es wol durch
eynander und wans sich gesetzt hatt
so zeuch es ab durch ein filtz thu tagsster
darein als viele genug ist est
valde bona.

Fur die flechte auff der
handt oder auff den fussen.

℞ fenu graecu, viride aeris, roßharffe
ana vn: 4, bol armenus, aluminis,
litargi:, salnitrum, sal armonia: ana dr.
Diß mit einer bauer kinder harn
von einem knablein warm gemacht
und handt und fuß darin gesetzt
alß warm ehrs erleiden magk ist
gewiß und probatu est.

Ein waßer zur fule.

℞ vinu ignar:, alumi: 2 ß, mer-
lij 2 ß. aloipatat. uncia s. Diese
4 stucke duche ehs eyner neugen [illegible]
mit eyner sturtzen verkleidett und
die halffte eingesotten probatu est

Aliud.

℞ vom fliessendt wasser q. s. alu-
minis, lemni gra: ? ra:, fenu grec
ana q. s. weyrauch, mastiche ana q.

vor die war-
zen.
Nym eyn rotte
schnecke thu sie
in ein glasierten
hafen, und thu
ein hantvoll saltz
daran, laß es
stehen, bis das
saltz zu wasser
wirt, darmit
wasch die war-
zen, sie gehen
all hinweg.

Dieses koch mit eynander und wasch
den schaden damit biß er heilet ist gut
und drucknet wol.

Das badt zu scharbock

Nasturcium aquaticum, camomillarum,
agrimonia ana q. s.
Seudt ihn wasser und bade den kranckh
damit daß er schwitze nach dem bade
gieb ihm den tranck welchen du finden
wirst in eigenen tractan probatum.

Item für die warzen
und für die schrofeln an
halß und schultern und
am gantzen leibe

Nimb die rindt von kappres und
wasch die schrofeln damit sie gehen
14 tagen ab on schaden und schmier
dich mit diesem unguent nim
ein rote schlangen haut thu den
kopff und den schwantz ab das

J. fol. 3: ab hoc
inclusive.

ubrigs thu in ein lochrein haffen und
setz dissen hafen in eyne ganzen haf
und klieb den ubersten wol zu auch den
under und setz den understen in die
den heis wasser lass den stehen also
lang dich dunckt das öhl re den
obersten haffen in den understen gang
sey und die schlang verbert in
hafen durch den dampf den under
sten hafen von dissem öl der schla
und von der wurtzel cappariß pulver
ein ungent gemacht und geschmi
heilsn die schroseln in acht tagen.

Ein wasser schwartz
har zu machen.

℞ gallöpffel die dicke, und schwar
nicht lochrig sein, seudt die in öl
seigs das durch ein duch und lass
das drucknen an der sonne. dis
zul vor seudt mit regen wasser
damit wesch dein har und bartt es
würdt schwartz.

Zum Flechten Recipe matri silue decoquatur in aqua lass den lang ahn die hende gahn.

Vor geschwulst der augen

℞ Baccalaurei, et aluminis, decoquatur in aqua fac ut scis.

Zum geschwulst der alten schaden

℞ lugusti, flo. camomilla: flo. rosar. hordeum, an m. 1 meliloti q. s. decoquatur pariter in aqua purissima et exsiccatur per panneum, et addantur pulveres puti aluminis, bol armeni, Aristolochia rotunda victriol, Romanum q. s. fac ut scis.

Vor den finne unter den augen.

℞ aurum puri ungari, gra sex ij aqua vitae simplex ℥ ij m. viij hunc addatur haec pariter coquatur

~~Camphora~~ Camphora ʒ ij, tartaru ʒ ij, cerussa
alba ʒ ß vt nussu coqua ~~R~~ tune frigi
da ~~alt~~ mercuriu viui, ʒ ß m
reib es wol durch einander vnd schmir
dich damit alle abendt vnd des morge
wasche dich ab mit gutem weinessich warm

Zum würmern im leibe
bringt sedes.

℞ fel tauri ʒ i pulpe colloquintide ℥
les an ʒ i aloepatici ℥ ß fellis albe
~~fran vor~~ dero leberen oder oleum olivar
ʒ i misce fiat vnguentum dar schmir
den nabel mit vnd lege einen wul
len duch darüber ist gut.

Sirupus Colubrine

Wann so einer geschlagen gefallen
gestochen wer, das er ein blutet oder
geronnen blut vnther der haut hatt
so nim aqua Colubrine, vnc: 5. sir
propa: vn: ij et mixtu cu aqua
Cariofoly vn: ij durch ein duch
gesigen vnd gedruckt weil sus

milch darin dan man ihm alle mor
gen gegeben zu trincken auff 3 ℥i.
~~darunter~~ gemischt Zuccaru: dr. ij hilfft
und ernerett ihm. penidiorum

So einer eynen wurm In ey-
nem ohr hette, der neme sal
Armoniacum, und breche das
In lauter wasser, und lasse es
zu gehen, darvan las eynen troppen
In ein ohr fallen, ist gutt,

Sirupus Cucurbitae

Der samen soll wol gereiniget werden
von der eusseren rinden, den siede In ey-
nem gersten wasser, und abgesigen, ist
vor alle febres gutt, macht wol harnen,
das gerst wasser mache wie sichs gehort
vel thue zucker darryn,

Sirupus Saniculae

Den Sommer zeuch das kraut mit würt-
zeln aus, siede das mit wasser und
seige es durch ein tuch, thue darryn
Zuccaru rosaru, Mel rosaru an. q.s.
und honig das es werde senfftiglich
allen wust schleim aus dem magen und
der nu der sich lange zeit verhalte hatt.

8: fol. 3. Inch-sius

Ein tranck zum Schorbocke
Im munde.

℞ Aceti vermicularis, thue darzu das

puluer, so viel du auf eyner messer
spitzen halten kanst, las mit eynan
sieden, so lang es genug ist, und d
eynem kranck aus getruncke, Das
puluer nym, Croci, Caryophyllorum
Cinamomi an. drag: ij. Das zusam
gestossen ist sehr gutt,

Aliud

℞ lac de Capre | Artoso
Vermicularis | Absinthy.
fumiterre. | Sude
Aquatici nasturcy.
Brue alles zusamen, und thue diese
stucke klein gepuluert daryn, Hyr
Agaricum, Genst, Cannele an: unc: sem
Croci ℨ j. Das gib dem krancke
trincke, probatum est.

Fur den tobenden Hunds bis

℞ Gentiana, mirrha, lapides cancri, vij
an dragma diese stucke gestossen mit
wein gesotten und getruncken 7 morg
nach eynander du hast nie kein besser
artznay gefunden.

Fur die wassersucht und
den geschwollenen bauch

℞ maioran: , radix lili: iris ān dragma
Abori albi mo ℈ gra dorty. violarum flores,
dragma 5. Diß alles zu sammen gesiedet
In einer arbeitsbrue getruncken vertrei
bett auch ander viele kranckheit die der
mensch lange zeit getragen hatt.

fur alle febres

℞ Granschrubleins, Tyriacus ān drag: 1
mit einem gutten wein essig das ge
truncken wan die kranckheit kome
will und darauff geschwitz und sich
abedecke zu liegen.

fur faul oder geruns geblüth
im leibe

℞ Absinthiu gra: , Centaurea , ān m
uncia Diß saut mit ein wasser ein
kanne wein oder weinessig trinck es
ist bewertt.

Ein drunck dranckett wurch

℞ rotte mirrhen, lindenkolen ān
die 2 stuck gepulvert temperirs mit
honig und essig und gebrauch ist guth

Ein tranck fur das glid wasser.

℞ pentaphilonis, matri silvæ, herba fragorum, pimpinellæ, betonicæ, veronicæ, plantaginis minoris et maioris, radix lappæ et tormentillarum ana. m. j. Has praenotas herbas in cerevisia simul coque, tunc potu adhibe aegrotanti et in quolibet haustu drag. ij pulveris subscripti infunde, hoc potu, qui aegrotis mane et vespere utatur, sic aut confice. ℞ extremas ovorum, vitrioli albi, lapides cancri, nuces moscat, seu macas ana dr. j. Id sicut scis conficias probatum est certissime.

Zum vur scherren.

℞ Sam[ine], gariofilorum, nuces musc: macis flores, cannele, ar[gentum] fol..., lapi: cancri, zetuariæ, galangæ, zinziberis ana dr. j.

Diese stucke sauch ihr gut ..., ... und gibts dem Krancken zu trincken abents und morgens probatum est.

Aliud

Du solt sehen wan die sonne der krebs
stehet so nihm die kleine krebslein und
mit guthem wein gekocht biß
sie gahr werden alß dan nihm und
pulvisier sie klein und gibs dem kranck
zu trincken ihn rotten wein. ist gut.

So du wissen wolt ob
einer fistel oder karbunckel oder
krebs wolff oder alle alte
schaden zu heilen sein
oder nicht So

℞ plantagini minoris, et maioris, buglossi,
pes columbaru[m], consolidae maioris, mille
folium, pimpinella veris. viole flores
Lappe maioris fo. an. iij m: Dieße
kreuter mach gantz zu pulver und
von diesem pulver gib ihm zu
trincken morgens und abends auff
ein maß ij loth behelt ers diß
bis sich so kanstu ihm wol helffen
speit ers aber hinweg so
stehet ihm nicht zu helffen in gebrech
und ist gut.

Ein Tranck der alle geaderen sterckett.

℞ Spicanardum, Radi: albi, Cinnamomi, Cubebe, gariophilorum, muscatnu[illegible]ßen ana, Zituaries, Salvia ung. S. Diese Spes thu in wein und gib dem krancke zu trincken alle morgens und abens ein becher vol.

Ein Tranck fur den haupt fluß.

℞ Mastix, olibanum an ℥ s darauff geus guthen wein bis die gar ein zergehen trincke des weins abents und morgens ij löffel voll das erwarmet den magen und vertreibt mechtig d fluß des haupts der do fleust von dem gehirn in den mundt und auff die brust darzu wird er ser dick.

Ein Tranck zum blutfluß der frauen und Manen auch der gulden Ader zu stopffen ist.

℞ radix tormentillae, serpentaries ma[illegible] ronis an ʒ ij Cinamomi, galanga Gariophilo: an ʒ s Camphore ʒ j.

Ein guth Kristier vor dem rothen vnd
weissen fluß der frawen

Alluminis, de ovo mo. i., alatu ℥ i. olium
rosarum ℥ ij, lapis sanguinalis ℥ s. dieß laß
vnden ein mit eyner kristier vnd nutz lapis
sanguinalis pulverisirato cum sil: [illegible]
r bonum.

Aliud est guth.

℞ Samme ʒ ij, nasturcium aquaticum
℥ s. dringus ʒ s. pennis perci ij, car
de benedicti an ℈ s. Diß alles mit
eynander in wasser getruncken
gesotten aber gib ihr keyner schwa
ger frawen vnd brauch ihr mit
vernunfft dan es treibt alßo krefftig
hin daß es auch blut harn vnd
[illegible] kindt zu Mutter [illegible]
vattet

Aliud.

℞ radicem petrosilini, radicem
glatoli [illegible] an ℥ iiij diese wol
mit eynander zerstossen vnd ihr
guthen blancken wein geloscht
ihr diesen wein [illegible] auch liquiricie
pöty

vnd diese nach geschriebene stucke ge
pulverisirt. Abraham, Tamarisci an ℥ ij
mirre, Cinamomum, semen Lausitici,
semen violarum ana ʒ ij mit weyssem
wachsen balsam dies lass uber nacht
stehen vnd alss da getruncken.

Aliud.

℞ aqua mellis distilla: ℥ vij, a loro lig
num ʒ j, piperis montani ʒ ij, castor
ʒ s aristoloch. rotu ʒ s, Mirrhe ʒ j.
diss mit eyn nach getruncken ist gut

Aliud
Anetum coquatur cum succaro et mixt
cum oleo aneti et vino hoc bibet e bonum

Du machst auch wol diesen
rauch machen.

℞ Asphaltum, gummi armoniacum, assaf
etida galbanum an q. s. auff kolen
gelegt vnd vndern auff gebragtt vn
gelegt der nur war pflaster auff den
nabel et gebrauchen Ireis lilium win
vnd olium rosarum ist gutt.

So einer hatt gifft gegessen oder ge-
druncken oder im leib hatt
dir zugeben laufft mir
nach.

℞ rinders milch 2 qrt, terra sigillatae,
Schmaragdus an drag. 1. Margaritarum ʒ s
gran bromia ℥ 1. , castoreum pulverisatae ʒ ij
oleum balsami ʒ s diese stucke alle
gepulvert klain und ihn die milch
gethan und getruncken und zu letz den
balsam daran gegossen ist guth abents
und morgendts.

Aliud.

℞ Aristolochiae rotundae, glandis, an ℥ ij
Gentianae, Galangae, Zedoariae an ℥ s
radicum tormentillae, spica nardi, radicum
Grana tinctoria an ℥ una diese stucke
alle mith eynander gepulvertt und
ihn guthem Wein gedruncken ist
guth bringtt sanffte stulgang ge.

Aliud

℞ Betonicae, radicum gladioli citrini.

K.

labrum Veneris, Capillum ana M: semis Dictamnus raticis ℥ j, fici nro ij, rutæ lapidi cancrorum ana M. mo tinis, krankh schlum an ʒ ij [illegible] miß mit eynander [illegible] wein gesotten vnd gedrunken ist gut darzu.

Ein tranck für das glied wasser.

℞ Sp: canabi praeparata, M [illegible] coquatur in cerevisia [illegible] potus.

Zum weissen vnd rothen fluß der frawen menstrua genannt.

℞ Sp: ginestæ, Aristologiæ rotundæ, mastixis, Bacca: lauri. Seminis plantaginis ana ʒ s. Hæc omnia condat in olle et coquantur in vino qrt. j. et addatur pro decoctione frigida: vitellum ovi nro ij et adhibe ægrotanti mane [illegible]

Nun folgt von den gul dern.

Zum ersten ein pulver zu stinkend athem ℞. rothen erod [illegible]

galanga gariofilata an q. s. diss
mixtier vnd brauchs mit wein ℞ bonu.

Ein tresenej fur den verschlagen des magens milz
bauchs vnd geder etc.

℞ Sanis. Cannelli. Canele galanga
ana ponti cor. Zucker an q. s. diss
alles mischs vnd ihn wein geno mag
dich gude vor die wende fm leibs
wan eij nach sejner mahlich
samen verlohren hatt

℞ radicis Satirionis drag. vna.
radix azari drag. i et s. piperis long.
i
⅓ von ein draga. diss mitz auff
ein mahl zu warmen wein wan
du schlaffen wilt. du wirsch
dieselbige nacht mechtig sein.

Aliud.

Nihm ein schals von eijner lebendig
krebs dorre diese vnd nihm des gilbern
ana. semis. ra. Cannela campho.
radix brusanet. pamarron, pipe. longi

^ pülver. lassi an m. 5. dißt ihr war- warm genommen.

Ein pülver furs glidt wasser.

℞ radix tormentillae, radix lappa, lapides cancri, veronice, aristologie rotundae an q. 5. pulverisirt und ein nach drincke es in warme bier.

Aliud.

℞ regenwürmer bereit sie zu pulver treib sie ihr in schach ists geburth

Ein pülver für den stein

℞ muscatnus und schleder mit den schalen mispelbern an drag. j. alles mit ein wasser zerstossen und ihr warm gekocht abends und morgens gedruncken.

Aliud

℞ ~~Cuminum~~ Crementz ... peroselin radi: peroseli: anise, se: foeniculi, lapidi cancri an uncia semis preparatum et bibe in Cerevisia est valde bonum

Für den schlagk ein pulver

So du dich für den schlag besorgest
so ℞ Cubebe, corallij, masticis, radix
violarum ana drag. ij Cardamoma 1 ʒ s.
Canele, Cariophilorum pipe: long:
calamus aromatici, rhubarbara ana dra. 1.
das pulver bereit und so viele man
mit 2 finger halten kahn ein genomen ist gudt.

Ein gudt pulver für die
fallende sucht

Nym Antimonium usti, cortex lup o usti
sanguinis draconis, visci quercini
capit hois combusti, Castor ana ʒ s.
alles mit ij nader gepulverrt und
dem kranken auff ein mahl drag 1.
oh ein 2 quante. darnach ob altsch
du ist starke oh schmark ist
die linden bluemen wasser oh li
cunal: wasser probatum est

Aliud daug
linder ... flossen

℞ dieses pulvers hernach geschrieben und gibs dem kinder zu tri nehmen in linden ol lilii con: wasser diß ist das pulver. Radix Bionie, radix serpentaria, foli. betonicae an drag. ij Croci drag. ½ i weissen hut zucker drag. ½ z pulvers unter einander brauchs recht.

Pulvis pro fistula.

℞ Maulwerff verbrenn ihn zu pulver strew uff ihn die schaden ✓ probatum

Aliud.

Für die sich blatterung.

℞ radicis ersini succi, cum re oblini intrinsecus intestinum, si intrinsecus [illegible] dolores sentiuntur si vero extra intestinum sentiunt dolores recipe Antimonii et sortices parietum seu [illegible] et fructus frumenti degenerans, haec per ler contundito et contere, postea cum re pulvere consperge intestinum hec. pb.

Ein drugs pulver.

℞ Vitrioli albi, thuris albi, an[a] ij loth mirrae vnam semis. Brennes [illegible] mehl vo [illegible] holtz an[a] [illegible] [illegible] iss [illegible] zu [illegible] ist gut darfur

Ein stich pulver.

℞ mumiae ʒ. s. Sperma Ceti ʒ 1. Boli abluti in aqua rosarum lapidis cancri an[a] dra. vna. ex his confice pulverem vnd gibs dem krancken zu trincken

Ein pulver zu allen wunden

℞ Sang. draco: olibanum, aloepaticum, an ʒ. s. Sarcocolle, dribs an dr. ij darauss mach ein pulver heilt die vulnera.

Ein pulver zu den zacken [illegible] vnd auff den [illegible]

℞ Hermodactili, [illegible], mastici, [illegible] [illegible] geleschnit [illegible] an dr. ij

viridis eris an drag 1. das alles
gepulvert und zusamen gemischt
zu halbe misch Merits mainbruch.

Ein pulver so es einem
stecht schneidt ihn der wein
sie wil exicere urina.

℞ Saminae, lapidis cancri, extrema
onorum branschnichlein dorni ij drag.
diß alles auch eynand gepulvertt mit
vilchen wein genommen.

Aliud

℞ hertzwurtzen uncias 3, Sennis foli. uncia 1
Anisi, Zinziberis an dragma ij, kannele
glandis, Muscat nu: an drag. 1. diß
nehm alles ihn war wein ebatu k.

Ein pulver damit ma
den zapffen hebett

℞ Glandis, Zinzibris, alba grein an
preparata damit den zapffen geholen

Corrosiua.

℞ Kupffer wasser, alumi: viride eris

an q. 5. acetum de vino quar. 1 diß mit eynander zu puluer gebraucht ist gudt

So eynem der afftern heraus gehett ein puluer

Rx nucis cipressi, colofonii, mastixis, olibani, an q. 5. diß gepuluert + über glüende kolen gelegt und entfahe den rauch zum aftern hinauff. darnach nihm ein handvol bÿfus und mach ej nen ziegel stein heiß und besprenng den bÿfus mit rotem wein und lege ihn auff den ziegel stein und sitz also warm darauff und hilfft ihn wieder nein.

Fur die wartzen

Krafftstefferling gedorett und gestossen und darauff gestrawett es ist ein etz puluer. du muszt sie aber zuvorn hinwegk schneiden

So eyner wurme ine ihn leibe hatt.

℞ hoyst rancken brenne sie zu pul-
uer gib sie ihr in warmer milch

Ein puluer fur die
har wurmer.

℞ kupffer schlag dass die kessler mach-
en vnd einen kupfer durch geschabet diss
stoss mit ... klein gebruchs war die
harwurmern sein sie sterben ihr doch
4 tagen.

Ein kostlich puluer fur
den stein.

℞ ein bere von den [illegible] den nen-
nent, Cissus, vel hedera arborea
daraus mag ein puluer vnd trinck es
abents vnd morgens alle mahl 1 loth
mit iij loth weins wein mit gewalt
darumb brauchs mit vernunfft.

Den Antimonium zu [illegible].

Thu in ein goltschmidt tigel vnd schmeltz
ihn vnd geuss in einen eysene schlecht stain
biss er erkalt also da wirt ihn klein
vnd thu ihn in eysene mang hafen.

Der vmb vnd vmb verlutirt ist
~~mit lutirt~~ ist mit lutu, Sapientiel
vnd setz ein in ein grossen glutt vnd
gemm in bey 2 stund das er warm wan
du den pott auf thust als ein stern
zeschel glass, so ist er recht, brauch
In ziter nottürfft,

Contra Polypum

R/ Antimonium u Rsperg in stolorem
pst naleb brumm.

Gorymer des beste pist,

R/ Sinapi Galliae: interiores stern, ℥5,
Agrion: ℥j. Antimonio Reinari. Vsti:
ʒiij. Glanck usti ana ʒj. fiat pulvis
Vrsperi utatur in Vino calido ad qualit
ʒj. sicut probasti.

Ein ohl zu Reyssendem
frantzosen vnd kalte gesucht

R/ Rogen romen lb. j. du sie In ein
glass, geus gutten brantten weyn dar,
an, mache feste zu, vnd stecke es
In ein warme warmen mist Hauffe.
las 14 Tage stehen bis ein ohl dar,
aus werdt, alles was du damit schmi,
erst, heilt sonderlich frantzose, Probatum.
Eyer ohl ist auch gutt,

Iuleppus Hirsch Dr Viduae Hiero-
nymi Lottheri.

℞ liquiric. rasae ℥ 5. Radic. foeniculi. Brusci Aspar.
an. ʒ iij. Cortic. rad. Capparor. ℥ 5. Polypodij
quercini ℥ j. Hellebori nigri ʒ j. Turbith albi
gummosi ʒ 15 Agarici Trochiscati ʒ iij. Me-
dullae semi. cartami in pecia ligati ℥ j. Sem.
anisi. foeniculi. carui an. ʒ j. Herbar. Arte-
misiae. Hyssopi. Betonicae. Pulegij. an. p. j. Fol.
Sennae Alexandrinae ℥ 15. Coquantur in lib.
iij. aquae puteae ad casu[m] ter[tiae] p[ar]te. Colatu[rae]
Dissolvitur in colatura oxymellis simplic.
℥ j. fiat sirup[us] longus.

ΤΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ

1 Clyster
2 Vomitorium
3 Gargarismus
4 Cataplasma
5 Nasalia aut sternutatoria et capitis purgantia
6 Masticatoria
7 Fomenta
8 Exirrantia
9 Abstergentia
10 Contra inflammationem
11 Lac artificiale in vasso
12 Lentibula
13 Somnifera
14 Epithema
15 Caponum destillatio
16 Purgantia
17 Cauterium.

Sudorem provocantia
Tragea

Leonellus fol. 440

I CLYSTER

℞ Malvae
Bismalvae
Mercurialis
Sicle ana M. j
Stirados
Sampsuchi
Anethi ana ℥ j
Mellis anthosati ℥ ij
olei camomillae
Hierae picrae ℥ s
Salis communis ʒ ij
Fiat Clyster ad lib. j s

Item

℞ Malvae
Mercurialis
Rad. Ebuli utriusque
Stirados utriusque
Rutae utriusque
Centaureae
Abrotani ana M. j
Bethonicae
Rad. Arbori ana M. s
Furfuris p. j
Fiat decoctio, in qua dissolvatur

olei de chamomilla
j De lilio ana ℥ j s
Mellis anthosati
Succi sicle ana ℥ j
Hierae picrae Galeni
Hierolodani ana ℥ s
Salis gemmae ʒ j
Fiat Clyster ad quart. s
In decoctione addi possunt
Chamomillam
Melilotum
Anethum
In laxativis
oleum de squinantho
Carthami ℥ s

℞ Betae
Malvae
Violariae
hordei excorticati ana M. s
Florum camomillae
Cassiae recens extractae ℥ j

Fiat infusio repetita ex colatura lib. j
℞ Sacchari rubri ʒ ij
Hierae picrae ʒ iij

Aqua ocularis
℞ aceti rosacei ℥ j
Camphorae
Cadmiae ana ʒ ij
Commisceantur.

Regula
In clysteribus consolidativis pinguia non exhibenda sunt

3

Capitis

Calefacere, aperire

excitare.

℞ Rad. Apij

Petroselini

Brusci

Rad. Capparis

Cyperi ana M. s

Arori M. j

Gentianae

Aristolochiae longae, rotundae

Pyrethri

Raphani

+ Galliani

Rad. Lilij caelestis

Squillae

Graminis ana ℥ ij

Conquassentur et temperentur

aqua pluviali et aceto alb.

per 6 horas ad minus.

℞ Melissae,

Saluiae utriusque

Stichados

Rutae utriusque

Calamenti

Origani

Mentastri utriusque

Pulegij

Hyssopi

Costi

Herbae paralitiae

Ivae Muschatae

Sampsuchi

Ambrosiae

Bethonicae ana M.

Anisi

Marathri

Carui

Se. Petroselini

Apij

Cardumomi

Se. Rutae

Flor. Anthos

Saluiae

Squinanthi

Spicae nardi ana ℥

Mellis anthosati lib. ij

Fiat syr. ad lib. iij et d[...]

in aqua decoct. aroi.

In neruis resolutis

℞ situm in paralysi,
oleum costinum.

Aqua aperitiua calida.

℞ radi: Feniculi
Apij
Petroselini ana ʒ iiij
Mastiris
Spicæ nardi
Ligni aloës
Pyrethri
Carpobalsa:
Azari ana ʒ ij
Foenograeci ʒ iij
Florum squinanthi
Cassiæ lignæ
Xilobalsami
Sp. Cinitæ ana ʒ iij
Opopanaris
Armoniaci
Serapini ana ʒ j

Pastilli contra
Morpheam.

℞ Sulphuris uiui ℥ s
Lithargiri ℈ ij
Thuthiæ albæ ℈ j s
Myrrhæ ʒ j
Camphuræ ℈
Tragaranti albi
dissoluti in aqua rosarum
Fiant trochisci

℞ Aquarum Rosarum
Liliorum albor[um]
et floribus fabarum
℥ iiij

In his parum ex trochiscis
dissoluitur et lauatur facies
dum itur cubitum

Clyster aut est: { 1 Comunis et quotidianus seu familiaris ut supra Ptisanae vers. 23 fol. 69 ut carta 41 pag. 69
2 Artificiosus

In his recipitur quantitas lb iij aut iiij aquae in qua bulliant ad consumptionem medietatis seu 3 partis herbae mollificando et leniendo

℞ Malvae
Althaeae Ibisci, malvavisci
Branne ursinae
Anisphius
Sem. lini
Psylij
Foenigraeci

Lenitivus alterativus

℞ Violarum
Lactucarum
Portulacae
Spinachiae

In Abstersivis

℞ Decocti blithi
Hordei
Mercurialis
Furfuris

In subtiliativis

℞ Capilli veneris
Lupuli
Cuscutae
Parietariae
Myssij solis
Chamaedris
Chamaepithis
Senetion
Rad. brusci sem.
Sparagi
Se. Anisi
Foeniculi

Resolutiva ventositatum

℞ Chamomillae
Melliloti
Aneti
Ruthae
Sem. Anisi
Cumini
Ameos
Sisileos

Constrictiua

℞ Corrigiolae
Plantaginis
Bursae pastoris
Capsulae glandium
Corticis castanearum
Lambruscae
Lapatij domestici
Sem: Acetosae
Portulacae etc.

De Laxatiuis

Dosis laxatiuorum est ab ℥ iij usque ad 8 ℥ De laxatiuis haec necessitati sumit ℥ j vel ʒs

Cassia fistula — Cholericis

Benedicta laxatiua
Diacarthami
Diaphinicum — Phlegmaticis

Diasenae
Diacatholicon — Melancholicis

Exemplum componendi Chysterem.

℞
1 Lenitiua { Maluae, Altheae, Mercurialis }
{ Chamomillae, Melliloti }
2 Carminatiua Ventosi[tatem] { Rutae ana M. S, Baccarum lauri ʒ ij }

Bulliant in ℔ iij aquae usque ad consumptionem medietatis et deinde colaturae addatur.

Lenit. Oleorum Communis
Alterat: Violarij
Carmi: Anethini
In febribus ad abster[gendum] { Mellis rosati colati ana ℥ ij, Diaphinicum ʒ iij, Electuarij recentis ʒ j }
Salis ʒ ij
Intestina irritat: Vitellorum ovorum num. ij
Fiat Chyster.

Apoplexia

℞ Malvae
Mercurialis
Chamomillae
Centaureae minoris
Salviae utriusque
Rutae
Bethonicae
Sthechados arabici ana M. j
Herbae paralisis M. j s
Bulgae [illegible] ligatae in petia
Agarici ana ℥ ij
Carthami parum contusi ℥ s

Infundantur in aquam frumentum per horam, Deinde decoquantur ad consum[ptionem] fere medietatis, deinde colaturae

℞ ℥ [illegible] in qua dissolve
Sacchari rubri ʒ vj
Hierae picrae Galeni
Hieralogodii ana ʒ iij
Mellis rosati colati ℥ j s
ol. de Castoreo
Rutae
Chamomellini ana ℥ j
Salis communis ʒ j
Misce fiat Clyster

2 VOMITORIA

Καθόλικα ἐμέτων uomitorio
rum medicamentorum

Leuia } Apud Aëtium tetrabili 3 ser 2 c. 31
Fortia } ibidem citatur ser: 3

1 Tonsilla pinnulis aut digitis oleo illitis
sunt irritandæ.

2 Ficus assa oleo imbuta et piperis puluere conspersa.

3 Butyrum cum melle gustet.

4 Raphanus cortis adiposo conditus detur.

5 Salsamentum pingue in oleo multo confractum 8
Polyb. fo: 184 uers. 24 c admisceatur acetum

Prouocat lenticula a cibo ἔμετον nigr ἀπό στῆς
κραμβίον ποιησαι

℞ Anethi M. j
St: Raphani
Raporum ana ℥ ij
rad. Raphani ℥ s

Fuchs. lib. 1 cap. 19
de medendis morbis

Ebulliant in aqua iusta
quantitate, usque ad tertiæ
partis consumptionem.

Hic addes granorum
catapuciæ decorticatorum ℈ s

Colaturæ addatur
oxymelitis Scyllitici ℥ j s

Commisceantur fiat potus sumatur
a comestione

3 GARGARISMI

1 Glutinans ut est.
Eupatorij succus
2 Extergens et repurgans
3 Aperiens
Mulsa
Oxymel scilleticum
4 Emolliens
Se: Lini
Foenograeci
Malua
Althea
Tragacantha.
5 Discussorius
Lini semen adijciatur
Foenograeci
Althea
Radix Iridis
atque mel
Item Hyssopi
Caricarum
Rad: Glycyrrhiza
6 Restringens modice
Decoctum palmarum
vel in sola, vel adiecto
etiam melle.

Fit quoque ex
Rosis
Pampinis uitis
Rubo
Cypero
Cytinis
Siliquis
Radice mori
Malis austeris et acerbis
Sorbis

Ex Fuchsio in pract: lib. 2 cap. 1

Fortior gargarismus ex
Decocto myrti
Baccarum eius .i. myrtillorum
Acerborum malorum rotundorum
Surculis quernis
glandium eius
Mespilorum et cornorum

Simphoria

Composita.
Ex gallis
Rhu obsoniorum
Acacia
Vmbilico punici mali
Floribus
Earundem putaminibus

℞ Aquarum Rosarum
Plantaginis
Oxalidos
Brunellae
Solani ana ℥ ij
Rob. Diamoron
Succi mediati e Ribes ℥ ß
Aceti in quo Rhus
maceratus sit ℥ j
Succi mediati ex oxya
cantha ℥ ij ß
Succi malorum granatorum ℥ ß
Commisceantur fiat oris collutio.

℞ Rosarum purpurearum
Rubi ana M. j
Balaustiorum
Putaminis malorum punicorum
Gallarum
Glandium quernarum ana ʒ iij
Rhois
Hypocystidos
Arctioe ana ʒ ij
Sp. Oxalidis et
Cotoniarum ana ʒ j
Decoquantur in lib. j aquae
fontanae donec medietas re
linquatur. Succi per colum
transfuso, adijciatur.

Diamoron ℥ j
Succi mediati e ribes
Dia caryon ana ʒ iij
Aceti optimi ʒ ß
Commistis omnibus fiat
gargarismus

Gargarismi

Aut { Repellentes
Discutientes
Astringentes }

Discutiens

℞ flo. rosarum
Rhus
In aqua mulsa
fiat decoctum

Idem facit myxarum
decoctum

Aliud decoctum

Foenugraeci
Ficuum
Uvarum passarum
Glycyrrhizae

Fortius et valentius
decoctum distrahens
Iridis radicis
Ex fuchs. lib. 2 parti cap. 5 fol. 175
Hyssopi
Nigellae
Abrotani
Cum oximelite

Leuiter astringens
Rx Rosarum
Lentium et
Palmularum
Fiat decoctum

Rx Glycirrhizae decorticatae ℥ j
Vuarum passarum ℥ s
Caricarum numero vj
Foenogrean ʒ ij
Hyssopi
Abrotani ana M. s
Coquantur lib. j aquae fontanae
donec medietas absumatur
huius decocti colo transfusi adijciantur
Mellis rosacei colati ℥ j s
Oximel. simplicis ℥ j
Commixtis omnibus fiat gargarismus.

Astringens et exsiccans
Rx Rosarum purpurearum
oxalidis
Eupatorij ana M j
Gallarum ʒ ij
Aluminis ʒ j
Myrrhae
Thuris ana ʒ s
Sem. Lini ʒ j s
Coquantur in aqua ad tertias
Et huius decocti per colum transfuso
adijciatur aceti optimi ℥ s
Fiat gargarismus.

Ex capite dissoluens
ex stillatitijs aquis
Hyssopi
Betonicae
Origani
Hedera terra
oximelite.

℞ Rad. pyrethri
piperis longi utriusque ℨ j s
Sem. Staphisagriae ℨ s
Maioranae
Pulegij
Hyssopi
Origani
Betonicae ana M. s
Decoctum usque ad tertias
et in decocti colato
Mellis rosacei ℥ j s
Oxymelitis Scyllitici ℥ s
Fuchs. lib. j cap. 12

℞ ordei mundi p. j
Sumach. ℨ iij
Rosarum rubrarum M. j
Balaustiorum ℨ j s
Foliorum caudae equinae
Plantaginis
Brunellae
Saluiae
Fol. olivarum colitum M. s
Gummi Arabici M. s
Lincum ℥ s
Myrabol. citrinorum ℥
Aluminis Rochae ℨ j
Bulliant artificiose lib. iij s
aquae ferratae ad consumptionem tertiae partis, et de
colatura.

℞ 15 lib. in qua dissoluta
Diamoron
Mellis rosati ana ℥ j
Unguenti Aegyptiaci
Syr. Myrtini ℥ j
Aceti rosacei ℥ s
Fiat gargarismus.

4 CATAPLASMA

Concoquens et discu-
tiens

℞ Farinæ sem. Lini
Foenograeci
Hordeaceæ ana ℥ I
Se. Altheæ ʒ ij
Maluæ
Flor. Chamæmeli
Meliloti ana M. j

Coquantur in aqua donec molle scant. Deinde in mortario contundantur, et inde fiat cataplasma.

Emplastrum

Adijce olea: Chamæmel.
Liliacei ana ℥ j s
Iterum ebullitis fiat
Emplastrum

Astringens aut stipticum frigidum

℞ Rosis
Nenuphare
Plantaginis
Virga pastoris
Lentibus excorticatis,
aut bis coctis prima
aqua reiecta.

Coquantur in aqua pluuiali et modico aceto.

Expressa pista, incorporata in oleo Rosa: mirthino.

Aut

℞ Cotoneis
Mespilis
Sorbis
pirois immaturis
Balaustijs
Cupulam glandium

℞ Berbinis rap. de gonorrhea.

Emplastrum mollificans.

℞ Rad. altheæ pparatam
Flo. Chamomillæ
Aneti
Mellilotti ana p j
Sem. Lini
Fœnugræci ana ʒ j
Far. Ordei
Furfuris ana ʒ j
Mussilaginis ysopi ℥ s
Adipem gallinam ℥ s
Ol. Amygdalarum ℥ j
Cum cera q. s. fiat ceratum

5 NASALIA AUT STERnutatoria et caput purgia.

ἔρρινα

Nasale.

℞ Se: Staphydis agria
Pyrethri
Piperis candidi singuli ʒ s
Nigellæ
Struthij utriusque ℈ ij
Ellebori albi ℈ s
Pulveres universos in resina
Terebinthina et modica cera
fiant ἔρρινα.

Sternutatorium

Maioranæ ʒ j
Nigellæ ʒ s
Gariophyllorum
Piperis albi
Carpesiorum ana ℈ j
Struthij Concisi
Castorei
Ellebori albi ana ℈ s
fiat pulvis subtilissimus
Fuchs. li. 1 cap. 10. Odoribus addatur
Moschi et
Ambra ana gr ij

Caput purgia

1 ℞ Aquae maioranae ℥ vj
Betum ℥ ij
Se: Nigellae praeparatae et
pulverizatae ʒ j
Mista stent in infusione per
noctem istam mane fiat
colatura et fortis expressio
Cui adde
Succi bletorum defrecati ℥ j
Misceantur fiat caputpurgium

2 ℞ Rad: Iridis Illyricae ma-
ceratarum in aquis maioranae
et modico vino Rhenano q. s.
pro pessulis narium, q sericis
filis alligentur

℞ Olei violacei ℥ vj
Amygdalarum dulcium ʒ ij
Commisceantur
In his radix prius quam
naribus indatur humectetur

3 ℞ Maioranae
rad: Iridis
Se: Nigellae
Castorei
Calaminthae ana ʒ
Hellebori albi +
Pyrethri
Nucis Moschatae
Myrrhae rubeae ana
Pulverisentur pulverisatae
Dentur in lactario ʒ iij
et modico melle formentur
Nasalia.

6 MASTICATORIA

Apud Polybium uocan-
ἀπομασσόμενοι pastilli
mansiles. Fit etiam saepius
manduratilis
ἀπομασσόματα mandiliones
mandurationes.

T Aut restringens.

℞ Nardi indi
Thuris albi
Masticheo ana ℈ j
Boli armeni
Acatiae
Hypocystidos
Terrae sigillatae ana ℈ s

Cum syrupo de papauere
Formentur masticatoria in
modum lupinorum
Puluis miro uomicae
mili Se: Feniculi, ameos q
Mellis q. s. Fiat electuarium
Bibatur cum aqua calida apud
Serapionem in nuce uomica.

ἀποφλεγματισμοι

℞ piperis albi ℈ j s
Pyrethri ℈ ij
Hyssopi
Origani ana ℈ j
Sinapi ℈ ij
Zingiberis ℈ j
Masticheo ℈ j s
Trita succo betae aut
melle excipiantur
Cum melle et succo betae
Fiant masticatoria
Turbs. in comp.

7 FOMENTA

Contra inflammatio
nes partium.

Si moderatae fuerit, sit vetus
vinum et austerum, tenuium
partium oleo exili permistum
et lana succida exceptum im-
ponatur.

2 Si moderata sit oleum
rosaceum aut melinum, et
Chamemelinum
Cum aceto Aut

℞ olei rosacei*
Cotoneorum ana ℥ ij
olei Chamelini ℥ j
Aceti optimi ℥ s

Commisceantur omnia pro fomento
et irrigatione

Fuchs. 3 pract. cap. 27

Quod si dicta olea non
adsint folia rubi et mala
cotonea in oleo decoquantur
et quaedam etiam tenuium
partium addantur.

Vt est Absinthium 3 pract.
Pulegium cap. 28

℞ Centaurij minoris
Hermionitidis
Rutae ana M. j
Rad. corticis Capparis ℥ j

Decoquantur omnia in aceto.
ut sit decoctum quod spongia
applicatur.

Vnguentum loco
fomenti.

℞ oleorum e capparis
Lilideri
Irini ana ℥ j
Medullae ossium mino
bubalini ʒ ij
Lenti cremoris ~~radicis~~
Altheae
Foenograeci
Se. Lini ana ʒ j
Pinguedinis Taxi
Gallinaceae
Anserinae ana ʒ ij
Corticum radicis cappari
Tamarisci
Costi
Centaurij minoris ana
Ammoniaci
Bdellij
Galbani ana ʒ s

Fomentum calorificum
et dolorem sedans.
Sacculi μάρσυπποι Rx
flo: Chamemeli
Anethi
Meliloti
Verbasci
Se: Lini
Foenograeci
Milio
Furfure, composti
Ite Aqua calida
Ite Decoctum quorum prius
dolorum mentionem fecimus
aut olea in utere infusa
uel alio uasculo adhibeatur
Ite ἐμβροχὴ per spongiam
magnam et mollem predictis
rebus irrigata et subinde
expressa et calida imposita.
Vestienda sunt fomenta ne uis
eorum celeriter euanescat ut est
hoc emplastrum.

Rx floꝝ Chamemeli
Verbasci
Anethi sing: m. s
Se: Lini
Foenograeci utriusque ℥ ij
Se. Anisi ℥ ij
Farinae ordei m. s
Contusa ebulliant in aqua
donec in mellis crassitudinem
abeant. Postea addantur olei
℥ j s Chamelino et
Anethino
Ebulliant iterum et
addantur alio [illegible] ...
Croci ℥ j
Fiat emplastrum
Hippo. 73 uer. fol. 69

8 EXICCANTIA

Vehementer

Charta combusta

Anethum aridum ustum

Aloë arida in pulverem redacta

Radix pistolochiae, quam in officinis Aristolochiam rotundam appellant

℞ Aloës succotrinae ʒ ij

Gallae ʒ j s

Sang: Draconis

Boli armeni

Pompholigis ana ʒ j

.i. Arist: rotunda Radicis pistolochiae ʒ s

Myrrhae ʒ j

Gummi arabici ʒ ij

Aluminis usti ʒ s

Contritis omnibus fiat pulvis subtilis, qui inspergatur

9 ABSTERGENTIA

Abstersio primum fit dilutione mulsa. Deinde lacte canabino
Post haec pulvisculis lapidis haematitis, thuris, maliorum
seminis terrae pulverizatae.

Fuchs. 3 cap. 48

10 Contra INFLAMMATIONEM.

Linthea in aqua rosacea
Aut solani
Aut Aloës
Aut portulacae

Fuchs. 3 pract: cap. 48

Adiecto aceti candido.

11 LAC.

℞ Phisanæ lib. ij
Amygdalarum dulc: excorticatarum ℥ vj
iiij seminum frigidorum maiorum ana ʒ iiij
Zuccharj ℥ j s

Fiat lac ex his commistis secundum artem, quæ est in decocto phisanæ et præparatione seminum, cum colatura totius decocti.

℞ Phisanæ lb j s
Amygdalarum dulcium excorticatarum ℥ s
iiij se. frig: ~~maiorum~~ maiora ana ʒ j
Zuccharj albj ℥ j s
Misce fiat lac secundum artem.

℞ Therebinthinae lotae in aqua
althaeae ℥ s
Pulveris ossium mespilorum
subtiliter pulverizatorum ʒ s
Misce

Vngentum stomachale

℞ olei Nardini ℥ j
Cydoniorum ℥ s
Nucis muscatae ʒ j
Pul: Cinamomi
Masticheos
Ganophillorum ana ℈ j
Thuris
Coralli rubri
Macis
Ligni aloës ana ℈ s
Cum cera et modico aceti
fiat unguentum.

Vomitivum

℞ Aquae Raphani ℥ v
Oxymelli simplicis ℥ i s
olei olivarum ℥ s
Misce.

Tragema ventriculi

℞ Cinamomi electissimi
interioris ℥ s
Cassiae verae
Zingiberis albi ana ʒ ij
Nucis muscatae
Garophyllorum
Galangae ana ʒ j +
Macis
Piperis longi albi ana ʒ s
Croci ℈ j
Cardamomi ℈ s
Sacchari candi ℥ iiij
Misce fiat pulvis.

Splenetinum unguentum

℞ olei amygdalarum dulcium
recentis ℥ j
+ De capparibus ℥ s
Ceterach ℈ j
Cerae et aceti scyllitici
q. s. dissoluto bdellio
in aceto scyllitico Fiat
linimentum.

13 SOMNIFERA.

ὑπνωτικὰ ὑπνοποιά

1 Diacodion Galeni
Anethum Aeginetam et Galenum
sed oleo. Et est oleum anethinum
per coctionem olei preparatum Dosk
Gal: Aeginet:

Mala mandragorae somnum conciliant.

Cordiale

℞ Aquarum Borraginis
Buglossae
Melissae
Violarum
Rosarum
Lavendulae ana ℥ ij
Pul. subtilissimi ligni aloës ʒ ij
Coralliorum rubeorum et alborum
Ossis de corde cervi
Beben albi et rubei
Doronici ana ℈ j
Galangae
Macis
Nucis muscatae ana ℈ ij
Sandalorum Citrinorum
Alborum ana ℈ j
Sem. Citri ℈ ij
Pul: florum borraginis
Buglossae
Rosarum rubearum ana ʒ j
Spec. Cordialium ʒ ij
Diamusci dulcis
Lethificantis Galeni ana ℈ j
Musci Alexandrini gr. v
Vini malvatici ℥ 15
Commisceantur fiat epithema.

℞ Aqua Violarum
Rosarum
Nenupharis ana ℥ 1
Aceti rosarum ℥ 5
Camphore gr. iij
Spe. Diamargariton frigid. ʒ 1
Commisceantur fiat Epithema.

Epithema ad Cor.

℞ Aqua: Rosarum
Nenupharis
Acetose
Buglosse
Melisse ana ℥ iij
Sem. Acetose ʒ 1
Rosarum rubearum
Coralli rubri
Been albi et rubri
Sandali albi
o.c. r.r. usti ana ʒ 1
Misce et fiat Epithema

15 CAPONUM DESTILLATIO

Confortans

℞ Flor. Buglossæ
Borraginis
Violarum
Rosarum rubearum ana m ij
Virgulæ caballinæ
Scolopendriæ
Scabiosæ ana m j
Se. Anisi
feniculi ana ℥ j
Liquiritiæ rasæ ʒ j s
Se Rutæ
Petroselini ana ʒ ij
Foliorum salviæ m j
Prunorum Damascenorum ℥ ij
Iniubarum
Sebesten ana ʒ vj
Corticum Citri ʒ ij
Sp. citri excorticatam ʒ iij
Pomparum excorti. ℥ j
Dactil. ℥ s
Ligni aloes ℥ j
Cinamomi electi ℥ j s
Macis
Nucis Muschatæ ana ʒ ij

Sandal. Alborum
Rubeorum
Citrinorum ana ʒ ij
ossis de corde cervi ʒ s
Corallorum rubeorum
alborum ana ʒ ij
Margar. preparatarum
spec. Cordialium ℥ s ʒ ij
Misceantur Fiat de-
stillatio caponis in bal-
neo mariæ per Alembi-
cum.

℞ flo. Borraginis
Buglossæ
Violarum ana m j
Nenupharis m s
Melissæ parum
spec. diarodon abbatis ʒ j s
Diamargarit. frig. ʒ j
Cinamomi electi ℈ ij
Distillentur in Capone. Crab.

16 PVRGATIO.

Elaterior agitatorum, purgatorium est remedium factum ex succo cucumeris sylvestris, atque intrim in lactis coagula epotum, ut stomachi tres oboli evacuat Hippo. meth. 41 pag: 69

Π CAVTERIA.

Vers. 25 fol. 69 καίειν τὴν σάρκα, τὴν ἐν τῷ τραχήλῳ μεταξὺ τῶν φλεβῶν ἐσχάρας τρεῖς ζτ̅
Pag. 69 vers. 49 καίειν τὰ λεπτότατα καὶ τὰ ἐπιπολαιότατα, ὅπως τὸ ὕδωρ ἴσχειν δύνηται περιξ τοῦ ὀμφαλοῦ κύκλον, καὶ ἐς ὀμφαλὸν μέσον ζτ̅

sūdorem promorathia.

Tragea

℞ Cinamomi electi ʒ ij
Zedoariae ʒ j s
Zinziberis albi ℈ iiij
Macis ʒ s
Liquiritiae rasae ℈ ij
Fol. Marrubij albi ʒ j
Hysopi ʒ s
Pul. Vulpis pparati ʒ j
Sem. Anisi ʒ j s
Foeniculi ʒ j
Coriandri pparati
Croci ana ℈ j
Pulverisentur oia subtilissime et misceantur. Mixtis adde
Spec. Diagalangae ʒ s
Sacchari albissimi ad pondus omnium misce fiat Tragea.

Johannis Baptistae montani
medici veronensis opera.

1. De characterismis febrium. De febre sanguinis quaestio Et de uterinis affectibus.

2. De simplicium medicamentorum qualitate et eorundem compositione.

3. In primam Fen primi canonis Avicennae commentarius.

4. In secundam Fen primi canonis.

5. In quartam Fen primi Canon:

6. In tertiam sectionem primi Epidemiorum Hippocratis explanationes.

7. In Nonum librum Rhasis ad Regem Mansorem expositio.

Peto ut Dns praeceptor mihi diagrammata in duos libros Galeni De differentiis et causis morbo: communicare uo gratitur. [?]

Ludwig Rosenthal's Antiquariaat Cat. 208 July 1964

135. MANUSCRIPT of the 16th century, on paper, containing student's notes from university lectures on medicine. 280 lvs. 4to. In a very interesting contemporary vellum binding, with the initials I M D on front cover, the initials are gilt-stamped, otherwise the sides are blind-stamped. Part of both sides (but not the corners and the inner part) are of green vellum. Uncut. *f* 1100.—

Exceptionally interesting 16th-century manuscript containing a diversity of medical pieces, among others: Annotationes in pharmacopoeam et aliquot morborum curandorum praxis (dealing inter alia with epilepsy, apoplexy, partly with notes in German), Ad methodum Fuchsii 1550 Parrhisis (?) regimen medicinale praeservat. apoplexiae libri V (only liber I is present) dated Franckofurdii (O) 1552 grassante peste, of 200 pp., dealing inter alia de remediis membror. propiis, cephalica, stomachica, de basium delectu. Apoplexia (ex practica Augustini Schnurpfii deprompta). Treatises and prescriptions for all kinds of diseases (digestivium melancholiae, de catharro, electuarium confortans caput et stomachum, dentium affectus, Gargarismus, de tussi, contra vermes, etc.) On the first leaf of this part mention is made of the practica Ambrosii K... (illegible) of Erfurt. Ex Brandonii Spark libro, in German (contents: plaster for fracture of a bone, plaster for burns, for fistula, eye tumour etc.) Ta Katholika, with the sections clyster, vomitorium, Gargarismi, cataplasma, nasalia aut sternutatoria et caput purgantia etc. The liber primus mentioned above contains at commencement several tables e.g. de radicibus medicamentosis, herbae medicamentosae, aromata, succi, gummi, animalia, etc. With bookplate of the Count of Nostitz and his autograph signature. The manuscript is in excellent condition.

